




图 1




图 2




图3




图 4

是否携带优先备选列表			桥接	去关联即将发生	BSS是否终止	扩展服务集去关联即将发生	链路移除	保留字段
类别	无线网络管理操作	对话令牌	请求模式	去关联定时器	有效时间	BSS终止持续时间	会话信息	BSS转移备选列表

图 5

子元素标识	长度	BSS终止定时同步功能	持续时间
-------	----	-------------	------

图 6

元素标识		长度	BSS标识		BSSID信息		操作类别	信道编号	物理层类型	可选的子元素					
AP可达能力	安全	秘钥范围	能力	移动域	高吞吐	非常高吞吐	精细定时测量	高效率	扩展范围的BSS	共位置AP	主动探测响应活跃	与2.4GHz/5GHz AP共位置且为扩展服务集成员	上报的AP支持随路隧道	与6GHz AP共位置	保留字段

图 7




图 8

类别	无线网络管理 操作	对话令牌	BSS转移询问原 因	BSS转移备选 列表
----	--------------	------	---------------	---------------

图 9

类别	无线网络管理 操作	对话令牌	BTM状态 码	BSS终止时 延	目标 BSSID	BSS转移备选 列表
----	--------------	------	------------	-------------	-------------	---------------

图 10

类别	FT行动	non-AP MLD的 MAC地址	目标AP MLD的MAC 地址	帧主体
----	------	----------------------	--------------------	-----

图 11




图 12




图 13

是否携带优先备选列表		桥接	去关联即将发生	BSS是否终止	扩展服务集去关联即将发生	链路移除	请求模式指示信息	
类别	无线网络管理操作	对话令牌	请求模式	去关联定时器	有效时间	BSS终止持续时间	会话信息	BSS转移备选列表

图 14




图 15




图 16




图 17