




[図1]




[図2]




[図3]



[図4]



[図5]



[図6]

時間帯	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
運転条件	OFF						20℃				17℃				20℃									

[図7]

＜モードXの場合＞

エアコン	デバイスID	場所	種別	運転パターン
エアコンA	AC_001	2F 茶室	和室	パターンA
エアコンB	AC_002	2F 子供部屋	洋室	パターンB
エアコンC	AC_003	1F リビング	リビング	パターンC
エアコンD	AC_004	1F 寝室	寝室	パターンD

＜モードXの場合＞

時間帯	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
運転条件	OFF									28℃														


時間帯	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
運転条件	30℃						OFF															28℃		

時間帯	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
運転条件	OFF																							


時間帯	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
運転条件	30℃						OFF									28℃								

[図9]


5




[図10]




[図11]



[図12]



[図13]



[図14]

確認画面	
	ステータス
2F 茶室 (エアコンA)	<u>OFF</u>
2F 子供部屋 (エアコンB)	<u>28°C</u>
1F リビング (エアコンC)	<u>28°C</u>
1F 寝室 (エアコンD)	<u>28°C</u>