

图 1


200
201
接收目标设备发送的模型评价数据请求
202
获取与模型评价数据请求相匹配的样本集合
203
根据匹配的样本集合，生成联合训练模型的模型评价数据

图 2


文章标题
商品链接
306
303
样本集合A
304
样本集合B
305
307
模型评价
数据请求
301
302
308
响应信息

图 3


400
401
接收目标设备发送的模型评价数据请求
402
获取用于训练联合训练模型的样本集合
403
根据数据划分信息，从样本集合中选取样本，组成与模型评价数据请求相匹配的样本集合
404
将匹配的样本集合划分为训练样本集合和测试样本集合
405
利用匹配的样本集合，生成联合训练模型的指标变化信息

图 4



图 5


600
第一参与端
第二参与端
601:获取本地样本集合
602:生成与本地样本集合相关联的联合训练模型的模型评价数据请求
603:向联合训练模型的第二参与端发送模型评价数据请求
604:接收第一参与端发送的模型评价数据请求
605:获取与模型评价数据请求相匹配的样本集合
606:根据匹配的样本集合，生成联合训练模型的模型评价数据
607:从第二参与端获取联合训练模型的模型评价数据
608:基于模型评价数据，调整联合训练模型

图 6


700
处理装置
701
ROM
702
RAM
703
704
I/O接口
705
输入装置
706
输出装置
707
存储装置
708
通信装置
709

图 7