

开始
S101
根据第一用户的好友的社交信息生成第一用户的好友之间的关联属性信息
S102
根据第一用户的好友之间的关联属性信息获取第一用户的好友之间的紧密度
S103
将相互之间紧密度大于第一阈值的第一用户的好友与第一用户的同一关系圈设置对应关系
结束

图 1



S201
获取第一用户的关系圈对应的第一用户好友的共同社交属性
S202
获取与共同社交属性相关的第二用户，设置第一用户的关系圈与获取的第二用户的对应关系

图 2



S301
标记第一用户的关系圈对应的用户中与第一用户的关系圈对应的其他用户的平均紧密度大于第三阈值的用户为关键成员
S302
删除第一用户的关系圈对应的用户中与关键成员的平均紧密度小于第四阈值的用户

图 3



S401
获取用户账号集合
S402
判断用户账号集合中的用户账号是否为个人账号，若否，则从用户账号集合中删除该用户账号
S403
判断用户账号集合中的用户账号是否与集合中的其它用户账号属于同一个用户，若是，则删除该用户账号

图 4



501
关联属性信息生成模块
502
紧密度计算模块
503
关系圈划分模块

图 5



504
社交属性获取模块
501
关联属性信息生成模块
502
紧密度计算模块
503
关系圈划分模块
505
关系圈拓展模块

图 6



504
社交属性获取模块
501
关联属性信息生成模块
502
紧密度计算模块
503
关系圈划分模块
505
关系圈拓展模块
506
过滤模块

图 7