

接收车险的定损结论
S0
基于历史定损结论数据计算出现所述定损结论中的损伤部件组合的概率，所述损伤部件组合包括至少一个损伤部件
S2
确定所述概率大于第一阈值时，查询是否有与所述损伤部件匹配的损伤关联部件
S4
若有，则将所述损伤关联部件作为所述定损结论的遗漏损伤部件
S6

图 1



接收车险的定损结论
S0
基于历史定损结论数据计算出现所述定损结论中的损伤部件组合的概率，所述损伤部件组合包括至少一个损伤部件
S2
确定所述概率大于第一阈值时，查询是否有与所述损伤部件匹配的损伤关联部件
S4
若有，则将所述损伤关联部件作为所述定损结论的遗漏损伤部件
S6
确定所述概率低于第二阈值时，发送风险提示消息
S8

图 2



处理器102
内部总线
传输模块106
内存
非易失性存储器
104
移动终端10

图 3


车险定损数据处理装置
接收模块
101
概率计算模块
102
关联部件确定模块
103
第一输出模块
104

图 4



车险定损数据处理装置
接收模块
101
概率计算模块
102
第二输出模块
105
关联部件确定模块
103
第一输出模块
104

图 5



车险定损数据处理装置
接收模块
101
概率计算模块
102
第二输出模块
105
关联部件确定模块
103
第一输出模块
104
历史数据更新模块
106

图 6



输入车险定损结论
贝叶斯推理引擎
概率低于第二阈值的部件损伤组合提示
概率大于第一阈值，进入监督学习模型确定遗漏损伤部件
人工审核终端
核损
数据回流监督学习模型进行训练
历史定损结论数据库

图 7