

视频记录的展示方法、装置、电子设备、介质和程序产品

本申请要求在2022年05月12日提交中国专利局、申请号为202210521025.0的中国专利申请的优先权，该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

本公开实施例涉及计算机技术领域，例如涉及一种视频记录的展示方法、装置、电子设备、介质和程序产品。

背景技术

随着网络的快速发展，用户可以通过应用程序来拍摄与发布视频记录，视频记录即可以认为是以视频形式来生成的记录。

然而，相关技术中，用户需要在个人主页所展示的已发布视频列表中查找已发布的视频记录进行查看，视频记录的查看方式较为复杂。

发明内容

本公开实施例提供一种视频记录的展示方法、装置、电子设备、介质和程序产品，以简化视频记录的查看方式。

本公开实施例提供了一种视频记录的展示方法，包括：接收视频记录查看操作；响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示所述当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

本公开实施例还提供了一种视频记录的展示装置，包括：接收模块，设置为接收视频记录查看操作；响应模块，设置为响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示所述当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

本公开实施例还提供了一种电子设备，包括：至少一个处理器；与至少一个处理器通信连接的存储器，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够实现如本公开实施例所述的视频记录的展示方法。

本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，所述计算机指令被处理器执行时实现如本公开实施例所述的视频记录的展示方法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，当所述计算机程序产品被计算机执行，使得所述计算机实现如本公开实施例所述的视频记录的展示方法。

附图说明

- 图 1 为本公开实施例一提供的一种视频记录的展示方法的流程示意图；
- 图 2 为本公开实施例二提供的一种视频记录的展示方法的流程示意图；
- 图 3 为本公开实施例二提供的一种交互的场景示意图；
- 图 4 为本公开实施例二提供的一种视频记录页面的示意图；
- 图 5 为本公开实施例二提供的一种个人记录页面的示意图；
- 图 6 为本公开实施例二提供的一种个人主页的示意图；
- 图 7 为本公开实施例二提供的一种视频播放页面的示意图；
- 图 8 为本公开实施例二提供的另一种视频记录页面的示意图；
- 图 9 为本公开实施例二提供的另一种个人记录页面的示意图；
- 图 10 为本公开实施例三提供的一种视频记录的展示装置的结构框图；
- 图 11 为本公开实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面将参照附图描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的一些实施例，然而应当理解的是，本公开可以通过多种形式来实现，而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例。应当理解的是，本公开的附图及实施例仅用于示例性作用，并非用于限制本公开的保护范围。

应当理解，本公开的方法实施方式中记载的多个步骤可以按照不同的顺序执行，和/或并行执行。此外，方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。

本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括，即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”；术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”；术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。

需要注意，本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分，并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序

或者相互依存关系。

需要注意，本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的，本领域技术人员应当理解，除非在上下文另有明确指出，否则应该理解为“一个或多个”。

本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的，而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。

可以理解的是，在使用本公开多个实施例公开的技术方案之前，均应当依据相关法律法规通过恰当的方式对本公开所涉及个人信息类型、使用范围、使用场景等告知用户并获得用户的授权。

例如，在响应于接收到用户的主动请求时，向用户发送提示信息，以明确地提示用户，其请求执行的操作将需要获取和使用到用户的个人信息。从而，使得用户可以根据提示信息来自主地选择是否向执行本公开技术方案的操作的电子设备、应用程序、服务器或存储介质等软件或硬件提供个人信息。

作为一种可选的但非限定性的实现方式，响应于接收到用户的主动请求，向用户发送提示信息的方式例如可以是弹窗的方式，弹窗中可以以文字的方式呈现提示信息。此外，弹窗中还可以承载供用户选择“同意”或者“不同意”向电子设备提供个人信息的选择控件。

可以理解的是，上述通知和获取用户授权过程仅是示意性的，不对本公开的实现方式构成限定，其它满足相关法律法规的方式也可应用于本公开的实现方式中。

图 1 为本公开实施例一提供的一种视频记录的展示方法的流程示意图，该方法可适用于对视频记录进行展示的情况，该方法可以由视频记录的展示装置来执行，其中该装置可由软件和/或硬件实现，并一般集成在电子设备上，在本实施例中电子设备包括但不限于：计算机、笔记本电脑、平板电脑和/或手机等设备。

如图 1 所示，本公开实施例一提供的一种视频记录的展示方法，包括如下步骤：

S110、接收视频记录查看操作。

视频记录查看操作可以为用于查看用户个人视频记录的操作，如在应用程序的特定页面中触发一个控件的操作或者进行设定操作等。特定页面可以为相关人员预先设定的页面，特定页面中可以包括有上述控件，当触发此控件时，即触发视频记录查看操作；设定操作可以为预先设定的操作，如沿设定方向或设定路径的滑动操作等。在本实施例中，应用程序可以为对视频或者视频记录

进行展示的应用程序，视频记录可以认为是用户以视频形式来拍摄的记录，视频记录的内容和个数不限，用户可以根据实际的情况来进行拍摄，视频记录的记录周期可以灵活设置，如可以将记录周期设置为一天、一周或一个月等，相应的，该视频记录可以为用于以视频的形式拍摄的日记、周记或月记等。

当用户执行视频记录查看操作后，本实施例可以接收此视频记录查看操作，对此视频记录查看操作进行响应。接收视频记录查看操作的方式不限，例如可以通过电子设备上设置的触摸检测模块来接收电子设备表面上触发的视频记录查看操作；还可以在应用程序内定义用于视频记录查看操作的指令，当用户进行视频记录查看操作后发送指令，电子设备可以对指令进行分析并接收对应的视频记录查看操作。

S120、响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

个人记录页面可以为有关当前用户发布的视频记录的页面，个人记录页面中可以按照记录拍摄主题展示不同类别下的多个第一视频记录的视频信息，例如，个人记录页面中可以展示有不同记录拍摄主题的主题标识，以供当前用户通过触发一主题标识查看当前用户采用相应记录拍摄主题拍摄并发布的视频记录；个人记录页面也可以展示有用于触发查看当前用户发布的所有视频记录的全部记录标识。此外，个人记录页面中还可以展示有当前用户的其他信息，如每个记录拍摄主题所包含视频记录的总个数、每个视频记录对应的发布日期和/或多个视频记录的合集视频等，此处不对合集视频作展开。

记录拍摄主题可以认为是视频记录的类型，可以包括旅游主题、美食类主题和/或人物类主题等；第一视频记录可以为当前用户自身发布的视频记录；视频信息即为第一视频记录所包含的信息，如封面信息、描述信息等，封面信息为第一视频记录封面的颜色、图案等，描述信息可以为用于描述第一视频记录的文字信息等。

在接收到视频记录查看操作后，可以响应于此视频记录查看操作，对当前用户的个人记录页面进行显示，并在个人记录页面中展示全部记录标识和不同记录拍摄主题对应的主题标识，以便于当前用户集中或分类别查看其发布的第一视频记录的视频信息。

此外，当前用户也可以在个人记录页面中可以对多个第一视频记录进行多种管理操作，如单个第一视频记录的删除或权限管理、针对多个第一视频记录的批量删除或批量权限管理、观看一个第一视频记录等。

本公开实施例一提供的视频记录的展示方法，接收视频记录查看操作；响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。利用上述方法，通过显示当前用户的个人记录页面，能够按照记录拍摄主题在个人记录页面中展示当前用户发布的全部第一视频记录的视频信息，使用户在个人记录页面中实现了对其自身发布的全部第一视频记录的分类别查看，无需通过浏览其自身的已发布视频列表的方式查找视频记录，从而降低了用户查看其自身发布的视频记录所需的操作，提高了用户的体验。

图 2 为本公开实施例二提供的一种视频记录的展示方法的流程示意图，本实施例二在上述多个实施例中多个可选方案为基础进行说明。在本实施例中，对接收视频记录查看操作之前的情况进行说明：在视频播放页面中播放目标第一视频记录，并显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，其中，所述目标第一视频记录为包含于所述视频播放页面的视频流内的第一视频记录；或者显示目标第一视频记录的详情页面，并在所述详情页面中显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件；或者显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件。

本实施例尚未详尽的内容请参考实施例一。

如图 2 所示，本实施例提供的视频记录的展示方法可以包括如下步骤。

S210、在视频播放页面中播放目标第一视频记录，并显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，其中，所述目标第一视频记录为包含于所述视频播放页面的视频流内的第一视频记录。

视频播放页面可以理解为展示视频或视频记录的页面，视频播放页面可以理解为一个或多个页面，如视频播放页面可以包括应用程序推荐的播放页面，还可以包括除推荐的播放页面外的其他视频播放页面，如关注页面等，关注页面为展示当前用户关注的其他用户发布的视频（包括视频记录和非视频记录）的页面；视频流可以认为是视频播放页面中多个视频（包括视频记录和非视频记录）按照先后次序排列而成，在此种情况下，目标第一视频记录即为包含于视频流内的第一视频记录。

在本实施例中，在接收视频记录查看操作之前，视频播放页面中可以播放有目标第一视频记录，并显示有与目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，当检测到视频播放页面中的预设页面切换控件被触发时，即可认为接收到了视频记录查看操作。

图 3 为本公开实施例二提供的一种交互的场景示意图，如图 3 所示，在视

频播放页面中播放目标第一视频记录时，视频播放页面中显示与目标第一视频记录对应的预设页面切换控件 1，当用户触发预设页面切换控件 1 时，可以显示当前用户的个人记录页面。

S220、显示目标第一视频记录的详情页面，并在所述详情页面中显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件。

详情页面可以是指用于展示目标第一视频记录详细信息的页面，详细信息如可包括目标第一视频记录的评论信息，包含评论用户及评论内容等。

同样的，在接收视频记录查看操作之前，也可以显示目标第一视频记录的详情页面，在详情页面中可以显示有与目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，同样地，当检测到视频播放页面中的预设页面切换控件被触发时，即可认为接收到了视频记录查看操作。

在上述两种情况下，当执行视频记录查看操作后，可以接收并响应于视频记录查看操作，切换进入个人记录页面中并定位至此目标第一视频记录处。此两种情况中预设页面切换控件的显示位置和形式不限，如可以以文字形式位于目标第一视频记录中的空白区域处。

S230、显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件。

视频记录页面可以为展示视频记录场景的页面，如视频记录页面可以包括第一区域、第二区域和/或不同记录拍摄主题的展示区域等，第一区域可以为个人记录页面的入口区域，第二区域可以为显示日历的相关区域，不同记录拍摄主题的拍摄区域可以为选择不同记录拍摄主题进行拍摄的区域。预设页面切换控件则可以是指用于切换至个人记录页面的控件。

在接收视频记录查看操作之前，还可以显示视频记录页面，并在视频记录页面中显示有预设页面切换控件，预设页面切换控件的个数不限，可以为一个或多个。当检测到视频记录页面中的预设页面切换控件被触发时，即可认为接收到了视频记录查看操作。

图 4 为本公开实施例二提供的一种视频记录页面的示意图（图 4 中以视频记录为视频日记为例），如图 4 所示，视频记录页面可以包含有打卡区域 2（即第二区域）、个人日记入口专区 3（即第一区域）、日常生活记录主题区域 4（即显示不同记录拍摄主题的区域）、拍同款挑战区域 5（即显示不同拍摄特效的区域）。

第二区域 2 显示拍摄日历，拍摄日历中包含有日历区域 6 和日历区域 7，日历区域 6 中显示有第二预设页面控件 8，日历区域 7 中显示有第二预设页面控件

9; 个人日记入口专区 3 显示有第一预设页面切换控件 10。日常生活记录主题区域 4 中显示有记录拍摄主题 a 对应的第一拍摄控件 11 和记录拍摄主题 b 对应的第一拍摄控件 12; 拍同款挑战区域 4 中显示有拍摄特效 c 对应的第二拍摄控件 13 和拍摄特效 d 对应的第二拍摄控件 14。

同时, 视频记录页面还支持上下滑动, 在向上滑动时可以收起个人日记入口专区 3 至右上角, 收起打卡区域 2, 仅展示日期和拍摄状态。

S240、接收视频记录查看操作。

S250、响应于所述视频记录查看操作, 显示当前用户的个人记录页面, 并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

在本实施例中, 可以通过个人记录页面以时间线和主题分类聚合第一视频记录, 提供用户回顾查看和管理视频记录的能力。并且, 从视频记录页和发布后的第一视频记录中的锚点(即预设页面切换控件)均可以进入个人日记本页面(即个人记录页面)。

图 5 为本公开实施例二提供的一种个人记录页面的示意图(图 5 中以视频记录为视频日记为例), 如图 5 所示, 记录拍摄主题为“全部记录”标识可以置顶在首位并默认选中; 多个主题记录分类(即记录拍摄主题)中按照发布时间为倒序的顺序对第一视频记录进行展示; 默认展示预设数量(如 4 个)的记录拍摄主题的主题标识, 当记录拍摄主题的数量大于 4 个时, 可以基于当前用户向左滑动的操作来展示其他记录拍摄主题的主题标识。从而当前用户可以通过横滑来查看更多的记录拍摄主题的主题标识; 并可以通过点击一记录拍摄主题的主题标识查看该记录拍摄主题下的所有第一视频记录。

在本实施例中, 可以只在个人记录页面中展示当前用户发布有相应记录拍摄主题的第一视频记录且第一视频记录未被当前用户删除的记录拍摄主题对应的主题标识; 若当前用户从未采用一记录拍摄主题发布过第一视频记录, 或者, 用户采用该记录拍摄主题发布的第一视频记录已全部删除, 则可以不再个人记录页面中展示此记录拍摄主题的主题标识。

本申请实施例二提供一种视频记录的展示方法, 通过在视频播放页面、详情页面或视频记录页面中设置预设页面切换控件, 能够触发执行视频记录查看操作, 从而为显示个人记录页面提供了基础。

在一个实施方式中, 所述在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件, 包括: 在所述视频记录页面的第一区域显示第一预设页面切换控件, 在所述视频记录页面的第二区域显示拍摄日历, 并按照多个第二预设页面切换控件中每

个第二预设页面切换控件所关联的所述多个第一视频记录中的至少一个第一视频记录的发布日期，在所述发布日期对应的日历区域内显示每个第二预设页面切换控件，其中，所述拍摄日历中包含有至少两个日历区域，不同的日历区域对应不同的发布日期。

第一预设页面切换控件可以认为是第一区域内的预设页面切换控件。拍摄日历是指多个第一视频记录对应发布日期的相关区域，拍摄日历中可以包含有至少两个日历区域，不同的日历区域对应不同的发布日期，至少两个日历区域可以按照时间顺序排列在第二区域中，其中，每个日历区域中可以包含与对应发布日期相关的信息，如发布日期、对应的第二预设页面切换控件以及第二预设页面切换控件所关联第一视频记录的封面等，第二预设页面切换控件可以认为是第二区域内与第一视频记录关联的预设页面切换控件。

可以认为的是，当触发第一预设页面切换控件后，可以切换进入个人记录页面中；而当触发第二预设页面切换控件时，可以在切换进入个人记录页面的同时，定位至当前用户所触发的第二预设页面切换控件对应的第一视频记录的视频信息，即将当前用户所触发的第二预设页面切换控件所关联的第一视频记录的视频信息移动至个人记录页面的显示区域内进行显示。

在一个实施方式中，所述至少两个日历区域中的每个日历区域还用于显示与当前用户在所述多个第一视频记录中与所述每个日历区域相应的发布日期发布的第一视频记录关联的虚拟物品信息。

虚拟物品信息可以为以虚拟形式存在的物品（如金币等）的信息。在本步骤中，日历区域还用于显示与当前用户在该日历区域相应的发布日期发布的第一视频记录关联的虚拟物品信息。显示的虚拟物品信息可以为已经发放至当前用户的账号内的虚拟物品信息的数量，还可以是当前用户尚未领取并需要通过拍摄视频记录来进行领取的虚拟物品信息的数量，不同的虚拟物品信息可以以不同的形式存在，如已经被领取的虚拟物品信息可以为阴影状态，尚未领取的虚拟物品信息可以为正常状态。

此外，虚拟物品信息的显示还可以有所区分，如只要完成拍摄视频记录的任务后，就可以在对应的日历区域中显示有第一视频记录关联的虚拟物品信息，也可以是只有在特定页面中完成拍摄视频记录的任务时，才会在日历区域中显示有第一视频记录关联的虚拟物品信息，而通过其他页面完成拍摄视频记录的任务时，则不会显示有虚拟物品信息。特定页面和其他页面可以根据实际情况来设定，此处不作展开。

在一个实施方式中，所述视频记录页面中还显示有与不同记录拍摄主题对应的多个第一拍摄控件，所述方法还包括：响应于针对所述多个第一拍摄控件

中的目标第一拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标记录拍摄主题的拍摄提示信息，其中，所述目标记录拍摄主题为与所述目标第一拍摄控件对应的记录拍摄主题。

第一拍摄控件可以是与记录拍摄主题对应的拍摄控件，用于触发显示视频记录拍摄页面；视频记录拍摄页面可以理解为对视频记录进行拍摄的页面。此处不对第一拍摄控件的形式及位置进行限定，如第一拍摄控件可以以文字的形式表示，也可以以图案的形式表示。

拍摄提示信息可以为与目标记录拍摄主题有关的信息，如目标记录拍摄主题的名称等。目标第一拍摄控件为当前用户所触发的第一拍摄控件，其可以为多个第一拍摄控件中的任意一个第一拍摄控件，目标记录拍摄主题即为与目标第一拍摄控件对应的记录拍摄主题。

视频记录页面中还可以显示不同记录拍摄主题，每个记录拍摄主题有其对应的第一拍摄控件，当检测到当前用户触发一第一拍摄控件后，可以将当前用户所触发的该第一拍摄控件作为目标第一拍摄控件，显示视频记录拍摄页面，并在视频记录拍摄页面中显示目标第一拍摄控件所对应的目标记录拍摄主题的拍摄提示信息；随后可以基于当前用户的相应拍摄操作在拍摄页面中进行视频记录的拍摄。

在一个实施方式中，所述视频记录页面中还显示有与不同拍摄特效对应的多个第二拍摄控件，所述方法还包括：响应于针对所述多个第二拍摄控件中的目标第二拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标拍摄特效的预览画面，其中，所述目标拍摄特效为与所述目标第二拍摄控件对应的拍摄特效。

第二拍摄控件可以是与拍摄特效对应的拍摄控件，用于触发显示视频记录拍摄页面；第二拍摄控件和第一拍摄控件仅用于区分不同的对象，本实施例不对第二拍摄控件的形式及位置进行限定，可以根据实际页面情况进行设置。目标第二拍摄控件为当前用户所触发的第二拍摄控件，其可以为多个第二拍摄控件中的任意一个第二拍摄控件，目标拍摄特效即为与目标第二拍摄控件对应的拍摄特效；预览画面可以为对目标拍摄特效的拍摄效果进行预览的画面，其可以采用目标拍摄特效对摄像头采集的视频画面进行处理得到。

视频记录页面中还可以显示不同拍摄特效，每个拍摄特效有其对应的第二拍摄特效，当检测到当前用户触发一第二拍摄控件后，可以将当前用户所触发的该第二拍摄控件作为目标第二拍摄控件，显示视频记录拍摄页面，并在视频记录拍摄页面中显示目标第二拍摄控件所对应的目标拍摄特效的预览画面；继而可以基于当前用户的相应拍摄操作在拍摄页面中进行视频记录的拍摄。

需要说明的是，当选取目标记录拍摄主题或目标拍摄特效后，在拍摄页面进行视频记录的拍摄时，也可以在拍摄页面中切换所选择的记录拍摄主题或拍摄特效，以进行目标记录拍摄主题或目标拍摄特效的切换。

在一个实施方式中，所述显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，包括：响应于视频记录页面显示操作，显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，其中，所述视频记录页面显示操作作用于拍摄任务页面内或者作用于所述当前用户的个人主页内。

拍摄任务页面可以理解为显示视频记录拍摄任务的界面，视频记录拍摄任务可以理解为通过拍摄特定个数的视频记录能够获取对应个数的虚拟物品信息，可以理解的是，拍摄任务页面中还可以显示有其他与视频记录无关的拍摄任务。个人主页可以是展示当前用户的信息的页面，如可以包括用户昵称、用户介绍信息或发布的所有视频的视频信息等。在当前用户的个人主页所展示的已发布视频列表中，视频记录可以携带有记录主题标签 15，以区分视频记录和非视频记录（即除视频记录之外的其他视频）。图 6 为本公开实施例二提供的一种个人主页的示意图，如图 6 所示，第一视频为视频记录，第二视频为非视频记录，第一视频的左上角添加有记录主题标签 15，以区别于第二视频。

在上述实施例中，可以基于用户在拍摄任务页面或者当前用户的个人主页内执行的视频记录页面显示操作，显示视频记录页面，并在视频记录页面中显示预设页面切换控件。执行视频记录页面显示操作可以不限，如通过触发设置的控件来执行视频记录页面显示操作等。

在一个实施方式中，所述个人记录页面中还显示有第三拍摄控件，所述第三拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

第三拍摄控件可以是在个人记录页面中用于触发显示视频记录拍摄页面的控件，第一拍摄控件、第二拍摄控件、第三拍摄控件和第四拍摄控件仅用于区分不同的所在页面，本实施例对此不作限定，即可以根据实际所在页面的情况进行设置。

在一个实施方式中，本实施例提供的视频记录的展示方法还包括：在视频播放页面中播放第二视频记录，并显示与所述第二视频记录对应的第四拍摄控件，其中，所述第二视频记录由除所述当前用户之外的其他用户发布，所述第二视频记录包含于所述视频播放页面的视频流内，所述第四拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

第二视频记录可以由除当前用户之外的其他用户发布的视频记录，其他用户可以为当前用户的好友、关注的人和/或不认识的用户等。可以在视频播放

页面中播放第二视频记录，并显示有与第二视频记录对应的第四拍摄控件，当检测到当前用户触发第四拍摄控件时，可以显示视频记录拍摄页面，以拍摄与第二视频记录类似的视频记录，如拍摄的视频记录可以与第二视频记录的记录拍摄主题相同，也可以与第二视频记录的拍摄特效相同等。

图 7 为本公开实施例二提供的一种视频播放页面的示意图，如图 7 所示，在视频播放页面中播放目标第二视频记录时，视频播放页面中显示与目标第二视频记录对应的第四拍摄控件 16，当检测到当前用户触发第四拍摄控件 16 时，可以显示视频记录拍摄页面，以供当前用户在拍摄页面进行视频记录的拍摄。

在一个实施方式中，所述个人记录页面中还显示有至少一个聚合周期对应的至少一个目标合集视频的视频信息，所述至少一个目标合集视频中的每个目标合集视频基于所述当前用户在每个目标合集视频相应的聚合周期内发布的第一视频记录生成。

聚合周期可以是指将多个第一视频记录合成为目标合集视频的周期，如聚合周期可以为一个月或一周等；目标合集视频可以为基于当前用户在该目标合集视频相应的聚合周期内发布的第一视频记录最终生成的视频。生成目标合集视频的手段不限，如可以直接根据当前用户在相应聚合周期内发布的所有第一视频记录来生成目标合集视频；也可以根据当前用户在相应聚合周期内发布的第一视频记录生成相应聚合周期的原始合集视频，然后对原始合集视频进行编辑以生成目标合集视频。

在本步骤中，个人记录页面中还可以显示有至少一个聚合周期对应的目标合集视频的视频信息，示例性的，当聚合周期为一个月，且当前月份为 5 月份时，个人记录页面中可以显示有 4 月份以及 4 月份之前当前用户发布的目标合集视频的视频信息。本实施例不对发布目标合集视频的方法进行限定，如可以通过触发控件的方式来发布目标合集视频，又如可以通过在生成目标合集视频后的一个固定时间点直接进行发布。

在一个实施方式中，本实施例提供的视频记录的展示方法还包括：显示第一发布控件；响应于针对所述第一发布控件的触发操作，显示当前聚合周期的原始合集视频的编辑页面，其中，所述编辑页面用于对所述原始合集视频进行编辑；响应于编辑完成操作，显示发布页面，其中，所述发布页面中显示有第二发布控件，所述第二发布控件用于触发发布对所述原始合集视频编辑得到的目标合集视频。

第一发布控件可以为用于发布目标合集视频的初始控件；原始合集视频可以是指基于当前用户在当前聚合周期内发布的第一视频记录初步合成的视频，需要通过后续的编辑来得到最终生成的视频，即目标合集视频，编辑页面即为

对原始合集视频进行编辑的页面。本实施例不对确定原始合集视频的步骤进行展开。

发布页面可以是指对目标合集视频进行发布的界面，发布页面中显示有第二发布控件，第二发布控件用于触发发布对原始合集视频编辑得到的目标合集视频。

在本实施例中，还可以显示第一发布控件，此处第一发布控件的显示页面的位置和时机不限，示例性的，第一发布控件可以显示在个人记录页面的任意区域和/或视频记录页面内显示当前月份的区域；当聚合周期为一个月时，第一发布控件可以在聚合周期内长期显示，也可在下一个月月初的前 n (n 为正整数) 天内进行显示，超过 n 天后自动消失。

可以理解的是，第一发布控件的形式可以以文字的形式存在，也可以以弹窗的形式进行显示，弹窗内可以包含有关闭控件，用户可以自主选择关闭或显示。

当检测到当前用户触发第一发布控件时，可以对原始合集视频的编辑页面进行显示，同时，在编辑页面内当前用户可以对当前聚合周期的原始合集视频进行编辑，待编辑完成后可以响应于当前用户的编辑完成操作，显示发布页面；并在检测到当前用户触发发布页面中的第二发布控件时发布当前用户编辑得到的目标合集视频。

在一个实施方式中，在所述显示第一发布控件之前，还包括：根据当前用户在当前聚合周期内发布的第一视频记录的记录信息，确定至少一个待合成第一视频记录，其中，所述记录信息包括时长信息和/或互动信息；根据至少一个待合成第一视频记录的视频画面信息，分别截取至少一个待合成第一视频记录中的高光片段；对所有高光片段进行合成，得到当前聚合周期的原始合集视频。

记录信息可以是指第一视频记录所包含的信息，如时长信息和/或互动信息，时长信息为第一视频记录的时长，互动信息可以理解为第一视频记录所接收到的互动的相关信息，如点赞数量、评论数量、评论内容和/或转发人数等。

待合成第一视频记录可以理解为将当前用户在当前聚合周期内发布的多个第一视频记录进行筛选后得到的视频记录，筛选规则可以由相关人员进行设定，如时长信息大于 10s 和/或互动信息中转发人数大于 10 万个。

在上述实施方式中，可以不考虑筛选得到的第一视频记录的数量，直接基于筛选得到的第一视频记录生成当前聚合周期的原始合集视频；也可以预先设置用于合成原始合集视频的数量范围，当筛选出的待合成第一视频记录不满足小于该数量范围中的最小数量时，可以不进行当前聚合周期原始合集视频的合

成以及第一发布控件的显示；相应的，当筛选出的待合成第一视频记录超过该数量范围中的最大数量时，可以根据筛选出待合成第一视频记录的发布时间再次筛选（如选取最新的发布时间），以得到符合该数量范围的待合成第一视频记录。数量范围可以由经验值来确定，如数量范围可为 5-10 个。

视频画面信息即为待合成第一视频记录中所包含的画面信息，如人物信息、文字信息等。高光片段可以认为是反映待合成第一视频记录中重要信息的视频片段。

可以理解的是，在显示第一发布控件之前还需要对原始合集视频进行确定。确定的步骤可以描述为：首先可以根据当前用户在当前聚合周期内发布的第一视频记录的记录信息，确定至少一个待合成第一视频记录。然后根据确定的至少一个待合成第一视频记录中的视频画面信息，分别截取至少一个待合成第一视频记录中的高光片段，其中，截取高光片段的手段不限，如可以将至少一个待合成第一视频记录输入至模型中来得到对应的高光片段，也可以根据视频画面信息选取清晰度较高且内容丰富的片段作为高光片段等。最后在得到至少一个待合成第一视频记录对应的高光片段后，可以对所有高光片段进行合成，以得到当前聚合周期的原始合集视频。此处不对合成的步骤进行限定，如可以按照所有高光片段的时间顺序依次进行合成，又或者可以按照所有高光片段的视频关联程度来合成原始合集视频。

示例性的，本实施例可以以一定周期（即聚合周期）将用户发布的视频记录聚合成为周期性影集（即目标合集视频），制成年度/月度回忆等视频作品并通过记录广场动态弹窗、个人记录页固定展示位引导周期性影集制作。

图 8 为本公开实施例二提供的另一种视频记录页面的示意图，如图 8 所示，视频记录页面中显示有弹窗 17（即第一发布控件），当触发第一发布控件 17 后，可以显示原始合集视频的编辑页面以得到目标合集视频。用户可以主动点击引导弹窗的关闭控件 18，以关闭弹窗。此外，当该影集发布成功后或者超过弹窗的显示周期（如每月第一天的 00:00 至第三天的 23:59）之后，也可以自动取消对弹窗的显示。

图 9 为本公开实施例二提供的另一种个人记录页面的示意图，如图 9 所示，个人记录页面中显示有两个聚合周期对应的合集视频的视频信息，分别为 3 月和 2 月对应的影集，同时，个人记录页面中显示有第一发布控件 19，通过触发第一发布控件 19 可以将 4 月份的影集进行发布。当 4 月份的影集发布成功后或者超过第一发布控件 19 的显示周期（如每月第一天的 00:00 至第三天的 23:59）之后，也可以自动取消对第一发布控件 19 的显示。此外，个人记录页面中还显示有第三拍摄控件 20，用户通过点击第三拍摄控件 20 能够触发视频记录的拍摄

页面。

图 10 为本公开实施例三提供的一种视频记录的展示装置的结构框图，该装置可适用于对视频记录进行展示的情况，其中该装置可由软件和/或硬件实现，并一般集成在电子设备上。

如图 10 所示，本实施例提供的视频记录的展示装置可以包括：接收模块 310，设置为接收视频记录查看操作；响应模块 320，设置为响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

本实施例提供的视频记录的展示装置，通过接收模块 310 接收视频记录查看操作；通过响应模块 320 响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。利用该装置，通过显示当前用户的个人记录页面，能够按照记录拍摄主题在个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息，使用户在个人记录页面中实现了对其自身发布的多个第一视频记录的分类别查看，无需通过浏览其自身的已发布视频列表的方式查找视频记录，从而降低了用户查看其自身发布的视频记录所需的操作，提高了用户的体验。

所述记录查看操作作用于预设页面切换控件，本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：第一显示模块，设置为在所述接收针对视频记录的查看操作之前，在视频播放页面中播放目标第一视频记录，并显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，其中，所述目标第一视频记录为包含于所述视频播放页面的视频流内的第一视频记录；或者，第二显示模块，设置为在所述接收针对视频记录的查看操作之前，显示目标第一视频记录的详情页面，并在所述详情页面中显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件；或者，第三显示模块，设置为在所述接收针对视频记录的查看操作之前，显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件。

所述第三显示模块是设置为：在所述视频记录页面的第一区域显示第一预设页面切换控件，在所述视频记录页面的第二区域显示拍摄日历，并按照多个第二预设页面切换控件中每个第二预设页面切换控件所关联的所述多个第一视频记录中的至少一个第一视频记录的发布日期，在所述发布日期对应的日历区域内显示所述每个第二预设页面切换控件，其中，所述拍摄日历中包含有至少两个日历区域，不同的日历区域对应不同的发布日期。

所述至少两个日历区域中的每个日历区域还用于显示与所述当前用户在与所述每个日历区域相应的发布日期发布的第一视频记录关联的虚拟物品信息。

所述视频记录页面中还显示有与不同记录拍摄主题对应的多个第一拍摄控件，本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：第四显示模块，设置为响应于针对多个第一拍摄控件中的目标第一拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标记录拍摄主题的拍摄提示信息，其中，所述目标记录拍摄主题为与所述目标第一拍摄控件对应的记录拍摄主题。

所述视频记录页面中还显示有与不同拍摄特效对应的多个第二拍摄控件，本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：第五显示模块，设置为响应于针对多个第二拍摄控件中的目标第二拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标拍摄特效的预览画面，其中，所述目标拍摄特效为与所述目标第二拍摄控件对应的拍摄特效。

所述第三显示模块是设置为：响应于视频记录页面显示操作，显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，其中，所述视频记录页面显示操作作用于拍摄任务页面内或者作用于所述当前用户的个人主页内。

所述个人记录页面中还显示有第三拍摄控件，所述第三拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：播放模块，设置为在视频播放页面中播放第二视频记录，并显示与所述第二视频记录对应的第四拍摄控件，其中，所述第二视频记录由除所述当前用户之外的其他用户发布，所述第二视频记录包含于所述视频播放页面的视频流内，所述第四拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

所述个人记录页面中还显示有至少一个聚合周期对应的至少一个目标合集视频的视频信息，所述至少一个目标合集视频中的每个目标合集视频基于所述当前用户在所述每个目标合集视频相应的聚合周期内发布的第一视频记录生成。

本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：第六显示模块，设置为显示第一发布控件；第七显示模块，设置为响应于针对所述第一发布控件的触发操作，显示所述至少一个聚合周期中当前聚合周期的原始合集视频的编辑页面，其中，所述编辑页面用于对所述原始合集视频进行编辑；第八显示模块，设置为响应于编辑完成操作，显示发布页面，其中，所述发布页面中显示有第二发布控件，所述第二发布控件用于触发发布对所述原始合集视频编辑得到的目标合集视频。

本实施例提供的视频记录的展示装置还包括：确定模块，设置为在所述显

示第一发布控件之前，根据所述当前用户在所述至少一个聚合周期中的当前聚合周期内发布的第一视频记录的记录信息，确定至少一个待合成第一视频记录，其中，所述记录信息包括时长信息和/或互动信息；截取模块，设置为根据所述至少一个待合成第一视频记录的视频画面信息，分别截取所述至少一个待合成第一视频记录中的高光片段；合成模块，设置为对所有高光片段进行合成，得到所述当前聚合周期的原始合集视频。

上述视频记录的展示装置可执行本公开任意实施例所提供的视频记录的展示方法，具备执行方法相应的功能模块。

下面参考图 11，其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备 400 的结构示意图。本公开实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、个人数字助理（Personal Digital Assistant, PDA）、平板电脑（Portable Android Device, PAD）、便携式多媒体播放器（Portable Media Player, PMP）、车载终端（例如车载导航终端）等的移动终端以及诸如数字电视（Television, TV）、台式计算机等的固定终端。图 11 示出的电子设备 400 仅仅是一个示例，不对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图 11 所示，电子设备 400 可以包括处理装置（例如中央处理器、图形处理器等）401，其可以根据存储在只读存储器（Read-Only Memory, ROM）402 中的程序或者从存储装置 408 加载到随机访问存储器（Random Access Memory, RAM）403 中的程序而执行多种适当的动作和处理。在 RAM 403 中，还存储有电子设备 400 操作所需的多种程序和数据。处理装置 401、ROM 402 以及 RAM 403 通过总线 404 彼此相连。输入/输出（Input/Output, I/O）接口 405 也连接至总线 404。

通常，以下装置可以连接至 I/O 接口 405：包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置 406；包括例如液晶显示器（Liquid Crystal Display, LCD）、扬声器、振动器等输出装置 407；包括例如磁带、硬盘等的存储装置 408；以及通信装置 409。通信装置 409 可以允许电子设备 400 与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图 11 示出了具有各种装置的电子设备 400，但是应理解的是，并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。

根据本公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在非暂态计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信装置 409 从网络上被下载和安装，或者从存储装置 408 被安装，或者从 ROM 402 被安装。

在该计算机程序被处理装置 401 执行时，执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。

需要说明的是，本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、RAM、ROM、可擦式可编程只读存储器（Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM）或闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器（Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM）、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中，计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：电线、光缆、射频（Radio Frequency, RF）等，或者上述的任意合适的组合。

在一些实施方式中，客户端、服务器可以利用诸如超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol, HTTP）之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信，并且可以与任意形式或介质的数字数据通信（例如，通信网络）互连。通信网络的示例包括局域网（Local Area Network, LAN），广域网（Wide Area Network, WAN），网际网（例如，互联网）以及端对端网络（例如，ad hoc 端对端网络），以及任何当前已知或未来研发的网络。

上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该电子设备中。

上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时，使得该电子设备：接收视频记录查看操作；响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码，上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言——

诸如 Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言——诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括 LAN 或 WAN——连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机（例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接）。

附图中的流程图和框图，图示了按照本公开多种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。模块的名称在一种情况下并不构成对该单元本身的限定。

本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如，非限制性地，可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括：现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array, FPGA）、专用集成电路（Application Specific Integrated Circuit, ASIC）、专用标准产品（Application Specific Standard Parts, ASSP）、片上系统（System on Chip, SOC）、复杂可编程逻辑设备（Complex Programmable Logic Device, CPLD）等。

在本公开的上下文中，机器可读介质可以是有形的介质，其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备，或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、RAM、ROM、EPROM 或快闪存储器、光纤、CD-ROM、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 1 提供了一种视频记录的展示方法，包括：接收视频记录查看操作；响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 2 根据示例 1 所述的方法，所述视频记录查看操作作用于预设页面切换控件，在所述接收视频记录查看操作之前，还包括：在视频播放页面中播放目标第一视频记录，并显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，其中，所述目标第一视频记录为包含于所述视频播放页面的视频流内的第一视频记录；或者显示目标第一视频记录的详情页面，并在所述详情页面中显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件；或者显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 3 根据示例 2 所述的方法，所述在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，包括：在所述视频记录页面的第一区域显示第一预设页面切换控件，在所述视频记录页面的第二区域显示拍摄日历，并按照多个第二预设页面切换控件中每个第二预设页面切换控件所关联的所述多个第一视频记录中的至少一个第一视频记录的发布日期，在所述发布日期对应的日历区域内显示所述每个第二预设切换页面控件，其中，所述拍摄日历中包含有至少两个日历区域，不同的日历区域对应不同的发布日期。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 4 根据示例 3 所述的方法，所述至少两个日历区域中的每个日历区域还用于显示与所述当前用户在所述多个第一视频记录中与所述每个日历区域相应的发布日期发布的第一视频记录关联的虚拟物品信息。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 5 根据示例 2 所述的方法，所述视频记录页面中还显示有与不同记录拍摄主题对应的多个第一拍摄控件，所述方法还包括：响应于针对所述多个第一拍摄控件中的目标第一拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标记录拍摄主题的拍摄提示信息，其中，所述目标记录拍摄主题为与所述目标第一拍摄控件对应的记录拍摄主题。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 6 根据示例 2 所述的方法，所述视频记录页面中还显示有与不同拍摄特效对应的多个第二拍摄控件，所述方法还包括：响应于针对所述多个第二拍摄控件中的目标第二拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标拍摄特效的预览画面，其中，所述目标拍摄特效为与所述目标第二拍摄控件对应的拍摄特效。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 7 根据示例 2 所述的方法，所述显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，包括：响应于视频记录页面显示操作，显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，其中，所述视频记录页面显示操作作用于拍摄任务页面内或者作用于所述当前用户的个人主页内。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 8 根据示例 1 所述的方法，所述个人记录页面中还显示有第三拍摄控件，所述第三拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 9 根据示例 1 所述的方法，所述方法还包括：在视频播放页面中播放第二视频记录，并显示与所述第二视频记录对应的第四拍摄控件，其中，所述第二视频记录由除所述当前用户之外的其他用户发布，所述第二视频记录包含于所述视频播放页面的视频流内，所述第四拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 10 根据示例 1-9 任一所述的方法，所述个人记录页面中还显示有至少一个聚合周期对应的至少一个目标合集视频的视频信息，所述至少一个目标合集视频中的每个目标合集视频基于所述当前用户在所述每个目标合集视频相应的聚合周期内发布的第一视频记录生成。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 11 根据示例 10 所述的方法，所述方法还包括：显示第一发布控件；响应于针对所述第一发布控件的触发操作，显示所述至少一个聚合周期中当前聚合周期的原始合集视频的编辑页面，其中，所述编辑页面用于对所述原始合集视频进行编辑；响应于编辑完成操作，显示发布页面，其中，所述发布页面中显示有第二发布控件，所述第二发布控件用于触发发布对所述原始合集视频编辑得到的目标合集视频。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 12 根据示例 10 所述的方法，在所述显示第一发布控件之前，还包括：根据所述当前用户在所述至少一个聚合周期中的当前聚合周期内发布的第一视频记录的记录信息，确定至少一个待合成第一视频记录，其中，所述记录信息包括时长信息和/或互动信息；根据所述至少一个待合成第一视频记录的视频画面信息，分别截取所述至少一个待合成第一视频记录中的高光片段；对所有高光片段进行合成，得到所述当前聚合周期的原始合集视频。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 13 提供了一种视频记录的展示装置，包括：接收模块，设置为接收视频记录查看操作；响应模块，设置为响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 14 提供了一种电子设备，包括：至少一个处理器；与所述至少一个处理器通信连接的存储器；，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够实现如示例 1-12 中任一所述的视频记录的展示方法。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 15 提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，所述计算机指令用于使处理器执行时实现如示例 1-12 中任一所述的视频记录的展示方法。

根据本公开的一个或多个实施例，示例 16 提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，当所述计算机程序产品被计算机执行时，使得所述计算机实现如示例 1-12 任一所述的视频记录的展示方法。

以上描述仅为本公开的实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解，本公开中所涉及的公开范围，并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案，同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下，由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的（但不限于）具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

此外，虽然采用特定次序描绘了多个操作，但是这不应理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下，多任务和并行处理可能是有利的。同样地，虽然在上面论述中包含了多个实现细节，但是这些不应被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的一些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地，在单个实施例的上下文中描述的多种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。

权利要求书

1、一种视频记录的展示方法，包括：

接收视频记录查看操作；

响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示所述当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

2、根据权利要求1所述的方法，其中，所述视频记录查看操作作用于预设页面切换控件，在所述接收视频记录查看操作之前，还包括：

在视频播放页面中播放目标第一视频记录，并显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件，其中，所述目标第一视频记录为包含于所述视频播放页面的视频流内的第一视频记录；或者

显示目标第一视频记录的详情页面，并在所述详情页面中显示与所述目标第一视频记录对应的预设页面切换控件；或者

显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件。

3、根据权利要求2所述的方法，其中，所述在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，包括：

在所述视频记录页面的第一区域显示第一预设页面切换控件，在所述视频记录页面的第二区域显示拍摄日历，并按照多个第二预设页面切换控件中每个第二预设页面切换控件所关联的所述多个第一视频记录中的至少一个第一视频记录的发布日期，在所述发布日期对应的日历区域内显示所述每个第二预设页面切换控件，其中，所述拍摄日历中包含有至少两个日历区域，不同的日历区域对应不同的发布日期。

4、根据权利要求3所述的方法，其中，所述至少两个日历区域中的每个日历区域还用于显示与所述当前用户在所述多个第一视频记录中与所述每个日历区域相应的发布日期发布的第一视频记录关联的虚拟物品信息。

5、根据权利要求2所述的方法，其中，所述视频记录页面中还显示有与不同记录拍摄主题对应的多个第一拍摄控件，所述方法还包括：

响应于针对所述多个第一拍摄控件中的目标第一拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标记录拍摄主题的拍摄提示信息，其中，所述目标记录拍摄主题为与所述目标第一拍摄控件对应的记录拍摄主题。

6、根据权利要求2所述的方法，其中，所述视频记录页面中还显示有与不同拍摄特效对应的多个第二拍摄控件，所述方法还包括：

响应于针对所述多个第二拍摄控件中的目标第二拍摄控件的触发操作，显示视频记录拍摄页面，并在所述视频记录拍摄页面中显示目标拍摄特效的预览画面，其中，所述目标拍摄特效为与所述目标第二拍摄控件对应的拍摄特效。

7、根据权利要求2所述的方法，其中，所述显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，包括：

响应于视频记录页面显示操作，显示视频记录页面，并在所述视频记录页面中显示预设页面切换控件，其中，所述视频记录页面显示操作作用于拍摄任务页面内或者作用于所述当前用户的个人主页内。

8、根据权利要求1所述的方法，其中，所述个人记录页面中还显示有第三拍摄控件，所述第三拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

9、根据权利要求1所述的方法，还包括：

在视频播放页面中播放第二视频记录，并显示与所述第二视频记录对应的第四拍摄控件，其中，所述第二视频记录由除所述当前用户之外的其他用户发布，所述第二视频记录包含于所述视频播放页面的视频流内，所述第四拍摄控件用于触发显示视频记录拍摄页面。

10、根据权利要求1-9任一所述的方法，其中，所述个人记录页面中还显示有至少一个聚合周期对应的至少一个目标合集视频的视频信息，所述至少一个目标合集视频中的每个目标合集视频基于所述当前用户在所述每个目标合集视频相应的聚合周期内发布的第一视频记录生成。

11、根据权利要求10所述的方法，还包括：

显示第一发布控件；

响应于针对所述第一发布控件的触发操作，显示所述至少一个聚合周期中当前聚合周期的原始合集视频的编辑页面，其中，所述编辑页面用于对所述原始合集视频进行编辑；

响应于编辑完成操作，显示发布页面，其中，所述发布页面中显示有第二发布控件，所述第二发布控件用于触发发布对所述原始合集视频编辑得到的目标合集视频。

12、根据权利要求10所述的方法，在所述显示第一发布控件之前，还包括：

根据所述当前用户在所述至少一个聚合周期中的当前聚合周期内发布的第一视频记录的记录信息，确定至少一个待合成第一视频记录，其中，所述记录信息包括时长信息和互动信息中的至少之一；

根据所述至少一个待合成第一视频记录的视频画面信息，分别截取所述至

少一个待合成第一视频记录中的高光片段；

对所有高光片段进行合成，得到所述当前聚合周期的原始合集视频。

13、一种视频记录的展示装置，包括：

接收模块，设置为接收视频记录查看操作；

响应模块，设置为响应于所述视频记录查看操作，显示当前用户的个人记录页面，并按照记录拍摄主题在所述个人记录页面中展示所述当前用户发布的多个第一视频记录的视频信息。

14、一种电子设备，包括：

至少一个处理器；以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行权利要求 1-12 中任一项所述的视频记录的展示方法。

15、一种计算机可读存储介质，存储有计算机指令，所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求 1-12 中任一项所述的视频记录的展示方法。

16、一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求 1-12 中任一项所述的视频记录的展示方法。