

600
500
400
300
200
100
0
S-Cortisol (nmol/L)
0
5
10
15
20
30
45
60
90
120
Time after admin (min)

Fig. 1



600
500
400
300
200
100
0
S-Cortisol (nmol/L)
0
5
11
15
20
30
45
60
90
120
Time after admin (min)

Fig. 2



S-Cortisol (nmol/L)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
5
10
15
20
30
45
60
90
120
Time after admin (min)

Fig. 3



1200
1000
800
600
400
200
0
S-Cortisol (nmol/L)
0
5
10
15
20
30
45
60
90
120
180
Time after admin (min)

Fig. 4



1200
1000
800
600
400
200
0
S-Cortisol (nmol/L)
0
5
10
15
20
30
45
60
90
120
180
Time after admin (min)

Fig. 5



S-Cortisol (nmol/L)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Time after admin (min)

Fig. 6



S-Cortisol (nmol/L)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Time after admin (min)

Fig. 7



S-Cortisol (nmol/L)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 3 5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Time after admin (min)

Fig. 8



120
100
80
60
40
20
0
% of dose
0
2
4
6
8
10
12
14
16
time (min)
Formulation A1
Formulation A2

Fig. 9



70
60
50
40
30
20
10
0
% of dose
0
50
100
150
200
250
300
Time (min)
Formulation C1
Formulation C2

Fig. 10



Mouth (Oral Cavity)
Gingiva (gums)
Hard palate
Uvula
Papillae of tongue
Premolar
Canine
Incisor
Lips
Soft palate
Palatine tonsil
Molars
Tongue

Fig. 11




Fig. 12