

视频处理方法、装置、设备及存储介质

相关申请的交叉引用

本申请是以 CN 申请号为 202210377244.6，申请日为 2022 年 4 月 11 日的申请为
5 基础，并主张其优先权，该 CN 申请的公开内容在此作为整体引入本申请中。

技术领域

本公开涉及数据处理领域，尤其涉及一种视频处理方法、装置、设备及存储介质。

10 背景技术

视频播放页面不仅承载视频播放的功能，同时还承载有视频相关信息的显示功能。
在相关技术中，视频播放页面上显示的信息种类较多且繁杂。

发明内容

15 第一方面，本公开提供了一种视频处理方法，所述方法包括：
响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显
示标题详情页面，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；

在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功
能链接入口，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联
20 多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所
述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述标题详情页面跳转
至所述功能链接入口对应的功能页面。

在一些实施例中，所述预设标题区域内截断展示所述目标视频的标题描述信息，
所述方法还包括：

25 在所述标题详情页面上对所述预设标题区域内截断展示的所述标题描述信息进行
完整展示。

在一些实施例中，所述截断展示的标题描述信息为所述目标视频的关键信息，所
述关键信息为所述目标视频的标题描述信息的一部分。

30 在一些实施例中，所述预设显示样式包括面板，所述标题详情页面上还展示有所
述目标视频的评论信息。

在一些实施例中，所述面板包括从视所述视频播放页面的底部划出显示的面板。

在一些实施例中，所述方法还包括：

响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息。

- 5 在一些实施例中，所述响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息之后，还包括：

响应于作用在所述标题详情页面上的预设触发操作，在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口。

- 10 在一些实施例中，所述预设显示样式包括蒙层，所述响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，包括：

响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面；其中，所述蒙层具有预设透明度，且覆盖在所述视频播放页面上，在所述标题详情页面上存在隐藏显示内容的情况下，所述蒙层支持
15 上下滑动操作。

在一些实施例中，所述在响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面之后，还包括：

响应于针对所述蒙层上的空白区域或预设关闭控件的触发操作，或者，响应于作用在所述蒙层上的预设下拉操作，关闭所述标题详情页面。

- 20 在一些实施例中，所述关联多媒体资源入口包括视频合集对应的控件，所述视频合集包括多个视频，所述多媒体资源展示页面包括所述视频合集的展示页面。

- 在一些实施例中，所述功能链接入口包括定位控件或合拍控件中的至少一项，所述视频处理方法还包括下面的至少一项：在用户触发所述定位控件的情况下，在所述定位控件对应的功能页面上，显示所述定位控件显示的位置的周围地图；或者在所述
25 用户触发所述合拍控件的情况下，在所述合拍控件对应的功能页面上，显示与当前播放视频合拍的图像或视频。

第二方面，本公开提供了一种视频处理装置，所述装置包括：

- 第一显示模块，用于响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；
30

第一展示模块，用于在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述功能链接入口对应的功能页面。

第三方面，本公开提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现上述的方法。

第四方面，本公开提供了一种设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现上述的方法。

第五方面，本公开提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的方法。

第六方面，本公开提供了计算机程序，包括：指令，所述指令当由处理器执行时使所述处理器执行根据本公开任一实施例的视频处理方法。

15

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

- 图 1 为本公开实施例提供了一种视频处理方法的流程图；
- 图 2 为本公开实施例提供了一种视频播放页面的示意图；
- 图 3 为本公开实施例提供了一种标题详情页面的示意图；
- 图 4 为本公开实施例提供的另一种标题详情页面的示意图；
- 图 5 为本公开实施例提供的又一种标题详情页面的示意图；
- 图 6 为本公开实施例提供的另一种视频播放页面的示意图；
- 图 7 为本公开实施例提供了一种视频处理装置的结构示意图；
- 图 8 为本公开实施例提供了一种视频处理设备的结构示意图。

30

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点，下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

5 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开，但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施；显然，说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。

 视频播放页面不仅承载视频播放的功能，同时还承载有视频相关信息的显示功能，目前，视频播放页面上显示的信息种类较多且繁杂，极大的影响了用户对视频播放的
10 使用体验。

 因此，如何提升用户对视频播放的使用体验是目前亟需解决的技术问题。

 为此，本公开实施例提供了一种视频处理方法，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面；其中，预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；然后，在标题详情页面上展示目标视频的
15 的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口；其中，关联多媒体资源入口用于触发由标题详情页面跳转至关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，多媒体资源展示页面用于展示与目标视频关联的多媒体资源，功能链接入口用于触发由标题详情页面跳转至功能链接入口对应的功能页面。在一些实施例中，通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口的方式，可以在保证
20 关联多媒体资源入口和功能链接入口能够正常使用的前提下，简化视频播放页面的显示，从而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

 基于此，本公开实施例提供了一种视频处理方法，参考图 1，为本公开实施例提供的一种视频处理方法的流程图，该方法包括：

25 **S101：**响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面。

 例如，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息。

 在一些实施例中，触发操作可以是点击、滑动、长按等操作，本公开实施例并不限定触发操作的类型。

30 在一些实施例中，目标视频可以为视频流中的任意一个视频。例如，目标视频可

以为视频流中的当前播放视频。视频播放页面上有预先为目标视频的标题设置的预设标题区域，该预设标题区域内可以展示与目标视频相关的标题描述信息。用户可基于标题描述信息了解目标视频的风格类型等。

5 在一些实施例中，预设显示样式是预先设置的显示标题详情页面的方式。例如，预设显示样式可以是面板或蒙层。面板或蒙层显示标题详情页面的方式在下文进行描述，在此不做详细解释。

在一些实施例中，用户点击视频播放页面上的预设标题区域，可以通过面板或蒙层的方式显示标题详情页面。标题详情页面上显示的内容是对视频播放页面上的显示内容的进一步详细描述和补充。

10 图 2 为本公开实施例提供的一种视频播放页面的界面示意图。如图 2 所示，在视频播放页面上预先设置了预设标题区域（201），该预设标题区域显示在视频播放页面的左下角，在该预设标题区域内展示了“去**玩，风景美”的标题描述信息。在一些实施例中，在该视频播放页面上还可以显示有创作者的用户名、创作者头像、音乐、点赞和评论等。用户点击视频播放页面上的预设标题区域，可以通过面板或蒙层的方式显示标题详情页面。
15

在一些实施例中，预设标题区域内截断展示所述目标视频的标题描述信息；可在所述标题详情页面上，对所述预设标题区域内截断展示的所述标题描述信息进行完整展示。例如，为了避免目标视频的标题描述信息占用预设标题区域内的面积较大，预设标题区域内只显示能表明目标视频的关键信息的标题描述信息。例如，关键信息是完整的标题描述信息中的一部分；在用户点击预设标题区域的情况下，可在标题详情页面上对预设标题区域内完整标题描述信息进行全部展示，这样能提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。
20

在一些实施例中，用户点击视频播放页面上的预设标题区域，可以通过面板显示标题详情页面；例如，该预设标题区域内显示能表明目标视频的关键信息的标题描述信息；在用户触发预设标题区域的情况下，可在标题详情页面上对预设标题区域内完整标题描述信息进行展示。
25

在一些实施例中，可以面板的样式显示标题详情页面，面板可以从视频播放页面的底部划出显示。此时，在视频播放页面上可以继续播放目标视频，即以面板的样式显示的标题详情页面不影响目标视频的播放。

30 图 3 为本公开实施例提供的一种标题详情页面的界面示意图。如图 3 所示，以底

部面板（301）的形式显示标题详情页面；在标题详情页面上显示预设标题区域内完整标题描述信息，该完整标题描述信息是“在**玩，风景美如画，**还想在来玩”；该视频标题区域还可以显示目标视频所属的风格类型，例如，图3所示的目标视频属于旅游视频。

5 在一些实施例中，响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面。所述蒙层具有预设透明度，且覆盖在所述视频播放页面上，所述蒙层支持上下滑动操作。

 例如，用户点击视频播放页面上的预设标题区域，可以通过蒙层的方式显示标题详情页面。蒙层覆盖在视频播放页面上，由于蒙层的显示具有一定的透明度，因此，
10 在视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面的不影响目标视频的播放。

 在一些实施例中，蒙层支持在标题详情页面上存在隐藏显示内容情况下的上下滑动操作。例如，以蒙层的样式显示的标题详情页面上，如果存在隐藏显示的内容，用户可以通过上下滑动蒙层的方式，使得标题详情页面上隐藏显示的内容能够展示出来。

 在一些实施例中，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面之后，
15 可响应于针对所述蒙层上的空白区域或预设关闭控件的触发操作，或者，响应于作用在所述蒙层上的预设下拉操作，关闭所述标题详情页面。例如，在用户需要退出蒙层显示的标题详情页面时，可以通过点击蒙层上的空白区域或者点击关闭控件，关闭标题详情页面；用户还可以通过触发下拉操作，关闭标题详情页面。

 图4为本公开实施例提供的另一种标题详情页面的界面示意图。如图4所示，以
20 蒙层（401）的形式显示的标题详情页面，在标题详情页面上显示预设标题区域内完整标题描述信息，该完整标题描述信息与图3所示完整标题描述信息一样。如图4所示，用户可以通过点击蒙层上的空白区域、点击关闭控件、触发下拉操作中任意一个操作，关闭标题详情页面。

S102：在标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口。
25 能链接入口。

 例如，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述功能链接入口对应的功能页面。

30 本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比至少具有如下优点：

本公开实施例提供了一种视频处理方法，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面；其中，预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；然后，在标题详情页面上展示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口；其中，关联多媒体资源入口用于触发由标题详情页面跳转至关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，多媒体资源展示页面用于展示与目标视频关联的多媒体资源，功能链接入口用于触发由标题详情页面跳转至功能链接入口对应的功能页面。在一些实施例中，通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口的方式，可以在保证关联多媒体资源入口和功能链接入口能够正常使用的前提下，简化视频播放页面的显示，从而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

在一些实施例中，用户点击预设标题区域，显示标题详情页面；可实现由视频播放页面跳转至标题详情页面，该标题详情页面展示了目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，使得标题详情页面能够承载视频播放页面的部分信息展示功能；用户触发标题详情页面上显示的目标视频的关联多媒体资源入口对应的控件或者其中一个功能链接入口对应的控件，可实现由标题详情页面跳转至多媒体资源展示页面或者功能页面。这样通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，使得标题详情页面能够承载视频播放页面的部分信息展示功能，从而能简化视频播放页面。

在一些实施例中，关联多媒体资源入口与延展消费内容相关，通过关联多媒体资源入口承载与目标视频相关的延展消费内容。例如，延展消费内容可以是与目标视频相关的阅读、热点、视频合集、搜索、短剧等。以下以关联多媒体资源入口是视频合集为例进行举例说明。视频合集是包括多个视频的集合，例如，电视剧视频合集、同一创作者拍摄的具有相关内容的视频合集等。假设用户触发视频合集对应的控件，标题详情页面会跳转至视频合集展示页面，并在视频合集展示页面显示与目标视频关联的多媒体资源例如，视频合集展示页面是一种多媒体资源展示页面。

如图3所示，以底部面板的形式显示标题详情页面，在该标题详情页面上显示了视频合集。假设用户触发视频合集对应的控件，标题详情页面会跳转至视频合集展示页面，并在可在视频合集展示页面展示同一创作者拍摄的其它视频等。

在一些实施例中，功能链接入口与业务功能相关，通过功能链接入口承载业务。例如，合拍、定位等业务功能都有对应的功能链接入口。假设用户触发功能链接入口

对应的控件，标题详情页面跳转至功能链接入口对应的功能页面，可在功能链接入口对应的功能页面显示业务功能。假设用户触发标题详情页面中的定位控件，在功能页面上可显示该定位控件显示位置的周围地图。假设用户触发标题详情页面中的合拍控件，在功能页面可显示与当前播放视频合拍的图像或视频。

- 5 在一些实施例中，为了提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验，也可在视频播放页面上显示视频合集对应的控件和合拍对应的控件。用户点击视频播放页面上的预设标题区域，可以通过面板或蒙层显示标题详情页面，并在在该标题详情页面上显示阅读、热点、搜索、短剧等对应的控件。

- 本公开实施例提供了一种视频处理方法，首先，响应于作用在视频播放页面上的
10 预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面；其中，预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；然后，在标题详情页面上展示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口；其中，关联多媒体资源入口用于触发由标题详情页面跳转至关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，多媒体资源展示
15 页面用于展示与目标视频关联的多媒体资源，功能链接入口用于触发由标题详情页面跳转至功能链接入口对应的功能页面；可见，本公开实施例中，通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，使得标题详情页面能够承载视频播放页面的部分信息展示功能，从而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

- 20 为了便于对本公开提供的视频处理方法进行理解，在上述实施例的基础上，本公开提供的另一种视频处理方法。在一些实施例中，可以以面板的形式显示标题详情页面，该标题详情页面上还展示有所述目标视频的评论信息。例如，响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息。

- 25 在一些实施例中，如图 1 所示，视频播放页面上还显示评论控件，用户触发视频播放页面上显示的评论控件，可以通过底部面板的形式显示标题详情页面，并在标题详情页面上直接定位展示有关目标视频的所有评论信息。例如，目标视频的评论信息可如图 5 所示，图 5 为本公开实施例提供的又一种标题详情页面的界面示意图。图 5
30 所示的标题详情页面上可以显示评论数量、不同用户对目标视频的评论、作者发表的观点，也可以显示用户对目标视频发表的观点或某条评论信息发表的观点，还可以显

示对评论信息的点赞以及点赞数量等。

在一些实施例中，由于标题详情页面上能够承载视频播放页面的评论控件对应的展示功能，使视频播放页面上没有显示关于目标视频的所有评论信息，简化了视频播放页面；同时用户也可对标题详情页面上展示的评论信息进行观看、点赞、发表对目标视频的观点或某条评论信息的观点，提高了用户对标题详情页面使用体验，进而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

在一些实施例中，在标题详情页面上定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息之后，响应于作用在所述标题详情页面上的预设触发操作，在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口。例如，用户可触发标题详情页面上显示的关于评论信息的关闭控件，可关闭标题详情页面上显示的评论信息，则标题详情页面上返回至显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口的状态。或者，用户可触发标题详情页面上非显示评论信息的区域，例如，用户点击非底部面板的区域，可自动关闭标题详情页面上显示的评论信息，并返回至显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口的状态。

另在一些实施例中，在上述图 5 所示的标题详情页面上，用户触发向下滑动的操作，可显示被折叠的视频标题、目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口等信息，例如，显示内容如图 6 所示。图 6 为本公开实施例提供的另一种标题详情页面的界面示意图，如图 6 所示，该标题详情页面显示了视频标题信息、视频合集、合拍和所有的评论信息。

在一些实施例中，用户点击预设标题区域，显示标题详情页面；该标题详情页面展示了目标视频的所有评论信息、关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口等。例如，用户点击图 2 所示的标题区域，可直接显示图 6 所示的视频标题信息、视频合集、合拍和所有的评论信息等。

本公开实施例提供的视频处理方法中，通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口、至少一个功能链接入口和所有的评论信息，使标题详情页面上能够承载视频播放页面的部分关联多媒体资源入口和功能链接入口对应信息以及评论的展示功能，从而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

基于上述方法实施例，本公开还提供了一种视频处理装置，参考图 7，为本公开实施例提供的一种视频处理装置的结构示意图，所述装置包括：

第一显示模块 701，用于响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；

第一展示模块 702，用于在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述功能链接入口对应的功能页面。

在一些实施例中，所述预设标题区域内截断展示所述目标视频的标题描述信息，所述装置还包括：

第二展示模块，用于在所述标题详情页面上对所述预设标题区域内截断展示的所述标题描述信息进行完整展示。

在一些实施例中，所述预设显示样式包括面板，所述装置还包括：

第三展示模块，用于在标题详情页面上展示所述目标视频的评论信息。

在一些实施例中，所述装置还包括：

第四展示模块，用于响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息。

在一些实施例中，所述装置，还包括：

第五展示模块，用于响应于作用在所述标题详情页面上的预设触发操作，在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口。

在一些实施例中，所述预设显示样式包括蒙层，所述第一显示模块，用于：

响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面；其中，所述蒙层具有预设透明度，且覆盖在所述视频播放页面上，所述蒙层支持在所述标题详情页面上存在隐藏显示内容情况下的上下滑动操作。

在一些实施例中，所述装置还包括：

关闭模块，用于响应于针对所述蒙层上的空白区域或预设关闭控件的触发操作，或者，响应于作用在所述蒙层上的预设下拉操作，关闭所述标题详情页面。

在一些实施例中，所述截断展示的标题描述信息为所述目标视频的关键信息，所述关键信息为所述目标视频的标题描述信息的一部分。

在一些实施例中，所述面板包括从视所述视频播放页面的底部划出显示的面板。

在一些实施例中，所述关联多媒体资源入口包括视频合集对应的控件，所述视频合集包括多个视频，所述多媒体资源展示页面包括所述视频合集的展示页面。

5 在一些实施例中，所述功能链接入口包括定位控件或合拍控件中的至少一项，第一展示模块 702 执行下面的至少一项：在用户触发所述定位控件的情况下，在所述定位控件对应的功能页面上，显示所述定位控件显示的位置的周围地图；或者在所述用户触发所述合拍控件的情况下，在所述合拍控件对应的功能页面上，显示与当前播放视频合拍的图像或视频。

10 本公开实施例提供的视频处理装置中，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面；其中，预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；然后，在标题详情页面上展示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口；其中，关联多媒体资源入口用于触发由标题详情页面跳转至关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，多媒体资源展示页面用于展示与目标视频关联的多媒体资源，功能链接入口用于触发由标题详情页面跳
15 转至功能链接入口对应的功能页面。在一些实施例中，在一些实施例中，通过在标题详情页面上显示目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口的方式，可以在保证关联多媒体资源入口和功能链接入口能够正常使用的前提下，简化视频播放页面的显示，从而提升用户基于视频播放页面进行视频播放的体验。

20 除了上述方法和装置以外，本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现本公开实施例所述的视频处理方法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现本公开实施例所述的视频处理方
25 法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序，包括：指令，所述指令当由处理器执行时使所述处理器执行根据本公开任一个实施例的视频处理方法。

另外，本公开实施例还提供了一种视频处理设备，参见图 8 所示，可以包括：

30 处理器 801、存储器 802、输入装置 803 和输出装置 804。视频处理中的处理器 801 的数量可以一个或多个，图 8 中以一个处理器为例。在本公开的一些实施例中，处理

器 801、存储器 802、输入装置 803 和输出装置 804 可通过总线或其它方式连接，其中，图 8 中以通过总线连接为例。

存储器 802 可用于存储软件程序以及模块，处理器 801 通过运行存储在存储器 802 的软件程序以及模块，从而执行视频处理设备的各种功能应用以及数据处理。存储器 802 可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等。此外，存储器 802 可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。输入装置 803 可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与视频处理设备的用户设置以及功能控制有关的信号输入。

在本实施例中，处理器 801 会按照如下的指令，将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器 802 中，并由处理器 801 来运行存储在存储器 802 中的应用程序，从而实现上述视频处理设备的各种功能。

需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅是本公开的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

权 利 要 求

1、一种视频处理方法，包括：

响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；

在所述标题详情页面上，展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述功能链接入口对应的功能页面。

2、根据权利要求 1 所述的视频处理方法，其中，所述预设标题区域内截断展示所述目标视频的标题描述信息，

所述视频处理方法还包括：

在所述标题详情页面上，对所述预设标题区域内截断展示的所述标题描述信息进行完整展示。

3、根据权利要求 2 所述的视频处理方法，其中，所述截断展示的标题描述信息为所述目标视频的关键信息，所述关键信息为所述目标视频的标题描述信息的一部分。

4、根据权利要求 1-3 任一项所述的视频处理方法，其中，所述预设显示样式包括面板，所述标题详情页面上还展示有所述目标视频的评论信息。

5、根据权利要求 4 所述的视频处理方法，其中，所述面板包括从视所述视频播放页面的底部划出显示的面板。

6、根据权利要求 4 或 5 所述的视频处理方法，还包括：

响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息。

7、根据权利要求 6 所述的视频处理方法，在所述响应于针对所述视频播放页面上的评论控件的触发操作，显示所述标题详情页面，并定位展示所述标题详情页面上的所述评论信息之后，所述视频处理方法还包括：

响应于作用在所述标题详情页面上的预设触发操作，在所述标题详情页面上，展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口。

8、根据权利要求 1-7 任一项所述的视频处理方法，其中，所述预设显示样式包括

蒙层，

所述响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，包括：

响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面，所述蒙层具有预设透明度，且覆盖在所述视频播放页面上，在所述标题详情页面上存在隐藏显示内容的情况下，所述蒙层支持上下滑动操作。

9、根据权利要求8所述的视频处理方法，在所述在响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，在所述视频播放页面上以蒙层的样式显示标题详情页面之后，还包括：

响应于针对所述蒙层上的空白区域或预设关闭控件的触发操作，或者，响应于作用在所述蒙层上的预设下拉操作，关闭所述标题详情页面。

10、根据权利要求1-9任一项所述的视频处理方法，其中，所述关联多媒体资源入口包括视频合集对应的控件，所述视频合集包括多个视频，所述多媒体资源展示页面包括所述视频合集的展示页面。

11、根据权利要求1-9任一项所述的视频处理方法，其中，所述功能链接入口包括定位控件或合拍控件中的至少一项，

所述视频处理方法还包括下面的至少一项：

在用户触发所述定位控件的情况下，在所述定位控件对应的功能页面上，显示所述定位控件显示的位置的周围地图；或者

在所述用户触发所述合拍控件的情况下，在所述合拍控件对应的功能页面上，显示与当前播放视频合拍的图像或视频。

12、一种视频处理装置，包括：

第一显示模块，用于响应于作用在视频播放页面上的预设标题区域的触发操作，按照预设显示样式显示标题详情页面，所述预设标题区域内展示有目标视频的标题描述信息；

第一展示模块，用于在所述标题详情页面上展示所述目标视频的关联多媒体资源入口和至少一个功能链接入口，所述关联多媒体资源入口用于触发由所述标题详情页面跳转至所述关联多媒体资源入口对应的多媒体资源展示页面，所述多媒体资源展示页面用于展示与所述目标视频关联的多媒体资源，所述功能链接入口用于触发由所述

标题详情页面跳转至所述功能链接入口对应的功能页面。

13、一种计算机可读存储介质，存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现如权利要求 1-11 任一项所述的视频处理方法。

14、一种视频处理设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如权利要求 1-11 任一项所述的视频处理方法。

15、一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求 1-11 任一项所述的视频处理方法。

16. 一种计算机程序，包括：

指令，所述指令当由处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求 1-11 中任一项所述的视频处理方法。