

MOMETASONE FPD (mcg/DOSE)
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
0
6
13
13
13
26
26
39
45
TIME (WEEKS)
STORAGE CONDITION xxx INITIAL ooo 4/50 ▫▫▫ 25/60 △△△ 40/75

FIG. 1



MOMETASONE FUROATE (mcg/DOSE)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
STEM
ACTUATOR
THROAT
STAGE 0
PLATE 0
PLATE 1
PLATE 2
PLATE 3
PLATE 4
PLATE 5
PLATE 6
PLATE 7
FILTER
AMBIENT
40°C/AMBIENT HUMIDITY
40°C/75% RH

FIG. 2



FORMOTEROL FPD(mcg/DOSE)
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TIME (WEEKS)
COND □□□ 40C/75%RH △△△ 40C/AMBIENT ○○○ INITIAL

FIG. 3



MOMETASONE FPD(mcg/DOSE
240
220
200
180
160
140
120
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TIME (WEEKS)
COND □□□ 40C/75%RH △△△ 40C/AMBIENT ○○○ INITIAL

FIG. 4



MOMETASONE FPD(mcg/DOSE)
240
220
200
180
160
140
120
0
1
2
3
4
5
6
7
8
TIME (WEEKS)
BATCH A
BATCH B
BATCH C

FIG. 5



FORMOTEROL FPD(mcg/DOSE)
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
TIME (WEEKS)
BATCH A
BATCH B
BATCH C

FIG. 6