

信息的显示方法、装置、设备及存储介质

本申请要求 2023 年 7 月 17 日递交的、标题为“信息的显示方法、装置、设备及存储介质”、申请号为 2023108769567 的中国发明专利申请的优先权，该申请的全部内容通过引用结合在本申请中。

技术领域

本公开实施例涉及互联网技术领域，尤其涉及一种信息的显示方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

随着互联网技术的发展，越来越多的商家选择在互联网平台上发布商品。消费者可以通过互联网平台浏览商家发布的商品。在商家发布商品时，需要获取该商品对应的 SPU（Standard Product Unit，标准化产品单元）信息。其中，SPU 信息包括该商品对应的多个标品信息，例如：商品的品牌、商品的型号等标品信息。

当前，商品发布界面中显示有多个标品信息输入框；例如，品牌输入框、型号输入框、产地输入框等。商家在各个输入框内输入对应的标品信息，待多个标品信息填写完成后，才能获取该商品对应的 SPU 信息。

然而，发明人发现存在如下技术问题：由于在发布商品时，需要商家通过手动输入标品信息，这样当该商品的标品信息较多时，手动输入标品信息所需的时间较长，获取该商品对应的 SPU 信息的效率较差。

发明内容

本公开实施例提供一种信息的显示方法、装置、设备及存储介质，可以提高获取信息的效率。

第一方面，本公开实施例提供一种信息的显示方法，包括：显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；响应于针对

所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

第二方面，本公开实施例提供一种信息的显示装置，包括：显示模块，用于显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；展示模块，用于响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

第三方面，本公开实施例提供一种电子设备，包括：处理器，以及与所述处理器通信连接的存储器；所述存储器存储计算机执行指令；所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，以实现如上第一方面所述的信息的显示方法。

第四方面，本公开实施例提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如上第一方面所述的信息的显示方法。

第五方面，本公开实施例提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面所述的信息的显示方法。

附图说明

为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本公开的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本公开实施例提供的一种信息的显示方法的应用场景示意图；

图2为本公开实施例提供的一种信息的显示方法的流程图；

- 图 3 为本公开实施例提供的一种信息搜索界面的示意图；
图 4 为本公开实施例提供的一种第一对象控件的示意图；
图 5 为本公开实施例提供的另一种信息的显示方法的流程图；
图 6 为本公开实施例提供的一种信息输入界面的示意图；
图 7 为本公开实施例提供的另一种信息搜索界面的示意图；
图 8 为本公开实施例提供的另一种信息的显示方法的流程图；
图 9 为本公开实施例提供的一种切换到信息输入界面的方法示意图；
图 10 为本公开实施例提供的另一种信息的显示方法的流程图；
图 11 为本公开实施例提供的另一种信息输入界面的示意图；
图 12 为本公开实施例提供的一种信息的显示装置的结构框图；
图 13 为本公开实施例提供的一种电子设备的硬件结构示意图。

具体实施方式

为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实施例中的附图，对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本公开一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范围。

需要说明的是，本申请所涉及的用户信息（包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等）和数据（包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等），均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据，并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关法律法规和标准，并提供有相应的操作入口，供用户选择授权或者拒绝。

随着互联网技术的发展，越来越多的商家选择在互联网平台上发布商品。消费者可以通过互联网平台浏览商家发布的商品。在商家发布商品时，需要获取该商品对应的 SPU（Standard Product Unit，标准化产品单元）信息。其中，SPU 信息包括该商品对应的多个标品信息，例如：商品的品牌、商品的型号等标品信息。

当前，商品发布界面中显示有多个标品信息输入框；例如，品牌输入框、型号输入框、产地输入框等。商家在各个输入框内输入对应的标品信息，待

多个标品信息填写完成后，才能获取该商品对应的 SPU 信息。然而，由于在发布商品时，需要商家通过手动输入标品信息，这样当该商品的标品信息较多时，手动输入标品信息所需的时间较长，获取该商品对应的 SPU 信息的效率较差。

由此可见，如何快速获取商品的 SPU 信息成为目前亟待解决的一个技术问题。

为了解决上述问题，本实施例提出了以下技术构思：首先，显示信息搜索界面，其中信息搜索界面中显示有第一搜索框；然后，针对第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；其中，第一推荐搜索展示区域中显示有与第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

由于在输入第一搜索文本信息时，可以展示至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息，可以展示的第一推荐搜索对象的信息较多，从而便于用户从至少一个第一推荐搜索对象中快速确认搜索对象，因此提高了获取信息的效率。

下面对本公开实施例的应用场景进行解释：

本公开实施例提供的信息的显示方法，可以应用于发布各类 SPU 对象的应用场景中。图 1 为本公开实施例提供的一种信息的显示方法的应用场景示意图。如图 1 所示，服务端 102 与终端 101 之间可以通过有线或无线连接。示例性的，第一对象属性信息可以是 SPU 信息。相应地，终端 101 显示至少一个推荐搜索对象的 SPU 信息，其中，SPU 信息可以包括推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。终端 101 从中获取待发布对象的 SPU 信息，并向服务器 102 发送对象的发布请求，该发布请求包括该对象的 SPU 信息。服务器 102 接收对象的发布请求，根据该对象的 SPU 信息，在互联网平台上发布 SPU 对象。此时，消费者可以通过互联网平台浏览商家发布的 SPU 对象。下面采用详细的实施例对本公开实施例提供的信息的显示方法进行详细说明。

参考图 2，图 2 为本公开实施例提供的一种信息的显示方法的流程图。

本实施例以执行主体是终端为例进行说明。该方法包括：

S201、显示信息搜索界面，其中信息搜索界面中显示有第一搜索框。

在一些实施例中，在发布对象时，可以通过第一搜索框获取该对象的属性信息。其中，待发布的对象可以是实体物品，例如：药品、化妆品等；也可以是非实体物品，例如：按摩服务、XX 咨询服务等。

其中，信息搜索界面可以是任一获取对象的属性信息的界面。示例性的，信息搜索界面可以是对象发布界面，通过对象发布界面获取对象的属性信息，发布对象。本申请对第一搜索框的位置不作具体限定，可以位于信息搜索界面的顶部、中部或底部。示例性的，如图 3 所示，信息搜索界面可以是对象发布界面。对象发布界面的中部位置显示有第一搜索框。

S202、响应于针对第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；其中，第一推荐搜索展示区域中显示有与第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

在一些实施例中，第一搜索文本信息可以是与对象相关的任一搜索信息。在一些实施例中，第一搜索文本信息包括待发布的对象的属性信息。可选地，第一搜索文本信息可以包括对象品牌、对象型号、对象厂家和对象产地中的一个或多个。例如，第一搜索文本信息为：XX 品牌手机 XX 型号。在另一些实施例中，第一搜索文本信息还可以包括对象的标识信息。例如，药品的药品批准文号。

在一些实施例中，多个不同类型的属性信息包括基础信息和类目信息，其中基础信息用于表示第一推荐搜索对象的基础属性，类目信息用于表示第一推荐搜索对象所属的类目。

相应地，第一对象属性信息以第一对象控件方式展示，且第一对象控件包括第一显示区域和第二显示区域；其中，第一对象控件的第一显示区域内显示基础信息，以及，第一对象控件的第二显示区域内显示类目信息，且第一显示区域和第二显示区域分别位于第一对象控件的两

侧。

示例性的，如图 4 所示，第一对象控件的第一显示区域内显示属性信息：A 公司/产品 A：6 克*10 袋/XX 号：Z100000。第一对象控件的第二显示区域内显示类目信息：药品/非处方药/中成药。

这里，由于通过多个区域显示属性信息和类目信息，避免属性信息和类目信息之间的信息干扰，便于用户从多个显示区域中一目了然的获取多个不同类型的属性信息。

可选地，第一对象控件的第一显示区域内显示基础信息，包括：第一显示区域的第一子区域显示第一推荐搜索对象的图片信息，以及，第一显示区域的第二子区域显示第一推荐搜索对象的属性文本信息；其中，第一子区域位于与第二子区域相邻的一侧。

其中，基础信息用于表示第一推荐搜索对象的基础属性。该基础属性可以是与第一推荐搜索对象相关的任一属性。可选地，基础信息包括第一推荐搜索对象的图片信息和属性文本信息；其中，图片信息中可以包括第一推荐搜索对象的图片或与第一推荐搜索对象相关的图片。例如，第一推荐搜索对象为 XX 药品，该图片信息中可以包括 XX 药品的包装盒图片。

示例性的，如图 4 所示，第一推荐搜索对象包括图片信息和属性文本信息，其中，图片信息为：图片 1；属性文本信息为：A 公司，产品 A；6 克*10 袋，XX 号：Z100000。

其中，属性文本信息中可以包括与第一推荐搜索对象的属性相关的任一文本信息。可选地，属性文本信息包括一级属性信息和一级属性信息对应的二级属性信息；相应地，第一显示区域的第二子区域显示第一推荐搜索对象的属性文本信息，包括：在第二子区域中的第一行显示一级属性信息，在第二子区域中的第二行显示二级属性信息，其中，第二行位于第一行的下侧。

其中，一级属性信息可以包括品牌信息和型号信息中的一个或多个。一级属性信息对应的二级属性信息可以包括配置信息、规格信息、尺寸信息、价格信息中的一个或多个。

示例性的，如图 4 所示，一级属性信息为：A 公司，产品 A；二级属性信息：6 克*10 袋，XX 号：Z100000。

需要说明的是，可以突出显示一级属性信息，对一级属性信息的字体大

小、字体颜色、字体类型等进行设置。例如，可以设置第一文本信息为：加粗字体。

在一些实施例中，类目信息包括多个级别的子类目信息，其中多个级别的子类目信息存在从属关系。可选地，类目信息包括一级类目、二级类目和三级类目。其中，二级类目从属于一级类目，三级类目从属于二级类目。例如，一级类目、二级类目、三级类目分别为：药品、非处方药品、肠胃用药。其中肠胃用药从属于非处方药品，非处方药品从属于药品。

需要说明的是，当类目信息包括多个子类目信息时，可以根据预设规则，在第一对象控件的第二显示区域内显示类目信息。相应地，在第一对象控件的第二显示区域内显示类目信息，包括：按从属关系从大到小的顺序，在第一对象控件的第二显示区域内显示多个级别的子类目信息；或者，按从属关系从小到大的顺序，在第一对象控件的第二显示区域内显示多个级别的子类目信息。

示例性的，如图 4 所示，按从属关系从大到小的顺序，在第一对象控件的第二显示区域内显示多个级别的子类目信息为：药品/非处方药/中成药。

在一个实施例中，当账户具有发布某一对象的权限时，才可以发布该对象，并且不同账户可以发布的对象的权限不同。可选地，在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：获取目标账户的账户权限信息，其中目标账户为发布待发布对象的账户；从账户权限信息包括的多个候选对象的候选对象属性信息中，确定与第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

示例性的，第一对象属性信息可以是 SPU 信息。当账户具有发布某一 SPU 对象的权限时，才可以发布该 SPU 对象，并且不同账户可以发布的 SPU 对象的权限不同。相应地，在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，包括：获取目标账户的账户权限信息，从账户权限信息包括的多个候选 SPU 信息中确定第一搜索文本信息对应的至少一个 SPU 信息。

这里，由于第一对象属性信息是目标账户有权限发布的信息，确保了显示的第一对象属性信息的有效性，从而避免了因无权限导致无法获取第一对象属性信息的情况发生，也就避免了重复获取第一对象属性信息的情况，因此进一步提高了信息的获取效率。

本申请实施例提供了一种信息的显示方法，由于在输入第一搜索文本信息时，可以展示至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息，这样，可以展示的第一推荐搜索对象的信息较多，从而便于用户从至少一个第一推荐搜索对象中快速确认搜索对象，因此提高了获取信息的效率。

需要说明的是，在一些实施例中，还可以根据至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息发布对象。其中，第一对象属性信息以第一对象控件方式展示。相应的，如图 5 所示，步骤 S202 之后还包括：

S203、响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布待发布对象。

其中，触发操作可以是任一预设的操作。可选地，该触发操作可以是点击操作，也可以是滑动操作。

可选地，第一目标对象属性信息包括第一目标类目信息和第一目标基础信息；相应地，本步骤为：响应于接收到任一第一目标控件的触发操作，显示信息输入界面，其中信息输入界面中显示有类目信息列表和基础信息输入框；从类目信息列表包括的多个类目信息中选中第一目标类目信息，以及，将第一目标基础信息输入基础信息输入框。

其中，当第一目标基础信息为一个，基础信息输入框为一个时，直接将该第一目标基础信息输入基础信息输入框。当第一目标基础信息为多个，基础信息输入框为多个时，将各个第一目标基础信息输入各自对应的基础信息输入框。示例性的，如图 6 所示，基础信息输入框包括药品通用名输入框、药品批准文号输入框、企业名称输入框、规格输入框、是否处方药输入框；第一目标基础信息包括：药品通用名：XX 药品、药品批准文号：ZXXXXX、企业名称：XX 公司、规格：16 克*10 袋、是否处方药：否。将“XX 药品”输入药品通用名输入框、将“ZXXXXX”输入药品批准文号输入框、将“XX 公司”输入企业名称输入框、将“16 克*10 袋”输入规格输入框、将“否”输入是否处方药输入框。

在一些实施例中，类目信息可以包括多个级别的子类目信息，类目信息

列表包括多个子类目信息列表，一个级别的子类目信息对应的一个子类目信息列表。相应地，从类目信息列表包括的多个类目信息中选中第一目标类目信息，包括：对于第一目标类目信息中的每个目标子类目信息，从对应的子类目信息列表中选中目标子类目信息。

示例性的，如图 6 所示，第一目标类目信息为：药品/非处方药/中成药。类目信息包括一级类目、二级类目和三级类目。类目信息列表包括一级类目列表、二级类目列表和三级类目列表。若第一目标类目信息为：药品/非处方药/中成药，则从一级类目列表中选中“药品”，从二级类目列表中选中“非处方药”，从三级类目列表中选中“肠胃用药”。

这里，由于在信息输入界面中，可以自动选中第一目标类目信息，并且将第一目标基础信息输入基础信息输入框，也即是，实现了信息的自动输入，因此提高了对象的发布效率。

需要说明的一点是，在一些实施例中，若通过第一搜索文本信息，无法获取需要的对象属性信息时，还可以通过标签和搜索文本信息，获取需要的对象属性信息。

在一些实施例中，信息搜索界面内显示有标签展示区域，标签展示区域位于第一搜索框的下方，标签展示区域中显示有至少一个标签；相应地，在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：响应于针对至少一个标签中的任一标签的选中操作，将标签作为目标标签，以及，确定目标标签对应的对象集合；相应地，第一推荐搜索展示区域中的至少一个第一推荐搜索对象为目标标签对应的对象集合中的对象。

示例性的，如图 7 所示，标签展示区域内的至少一个标签包括属性标签和类目标签。其中，属性标签对应的对象集合包括多个对象各自对应的对象属性信息。其中，类目标签对应的对象集合包括多个类目信息。

这里，可以先选择标签，然后从该标签对应的对象集合中获取至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

在一些实施例中，至少一个标签包括类目标签；相应地，如图 8 所示，响应于针对第一搜索框输入的第一搜索文本信息之后，还包括：

S204、在信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域，其中，第一

推荐搜索展示区域中显示有与第一搜索文本信息对应的至少一个推荐类目信息。

S205、响应于任一目标推荐类目信息的选中操作，显示信息输入界面，其中显示信息输入界面中显示有第二搜索框。

示例性的，如图 9 所示，目标推荐类目信息为：药品/处方药/肠胃用药。响应于药品/处方药/肠胃用药的选中操作，显示信息输入界面。

S206、响应于针对第二搜索框输入的第二搜索文本信息，在显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域；其中，第二推荐搜索展示区域中显示有与目标推荐类目信息和第二搜索文本信息对应的至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息，且，每个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息中包括第二推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

可选地，第二搜索文本信息可以与第一搜索文本信息相同，也可以与第一搜索文本信息不同。其中，第二搜索文本信息可以包括待发布的对象的属性信息。可选地，第二搜索文本信息可以包括对象品牌、对象型号、对象厂家和对象产地中的一个或多个。例如，第二搜索文本信息为：XX 品牌手机 XX 型号。可选地，第二搜索文本信息还可以包括对象的标识信息。例如，药品的药品批准文号。

示例性的，如图 9 所示，第一搜索文本信息和第二搜索文本信息相同。第一搜索文本信息为“莲花”。与第一搜索文本信息对应的至少一个推荐类目信息包括：药品/处方药/肠胃用药、收藏品/书画/花草。响应于药品/处方药/肠胃用药的选中操作，显示信息输入界面。信息输入界面中显示有第二搜索框；响应于针对第二搜索框输入的第二搜索文本信息“莲花”，在显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域。其中，至少一个第二推荐搜索包括：A 公司的产品 A 和 C 公司的产品 B。

需要说明的是，本申请实施例中，还可以根据至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息发布对象。相应地，具体步骤为：响应于接收到任一第二目标对象控件的触发操作，将第二目标对象控件对应的第二目标推荐搜索对象的第二目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布待发布对象；其中，若第二目标对象属性信息中的类目信息与目标推荐类目信息不一致，则将目标推荐类目信息调整为第二目标对象属性信息中的类目信

息。

示例性的，如图 9 所示，第二目标推荐搜索对象为 A 公司的产品 A，第二目标对象属性信息中的类目信息为：药品/非处方药/肠胃用药；目标推荐类目信息为：药品/处方药/肠胃用药；则以药品/非处方药/肠胃用药为准。

本申请实施例中，继续参见图 7，至少一个标签还包括属性标签；响应于属性标签的选中操作，显示信息搜索界面。

在一些实施例中，如图 10 所示，步骤 S201 显示信息搜索界面，包括：2011、显示信息搜索界面，并默认选中属性标签。在另一些实施例中，步骤 S201 显示信息搜索界面，包括：S2012：显示信息搜索界面，获取目标账户的账户类型信息，其中目标账户为发布待发布对象的账户；若账户类型信息用于表示具有对象发布权限的账户，则默认选中属性标签。在另一些实施例中，步骤 S201 显示信息搜索界面，包括：S2013：显示信息搜索界面，若接收到属性标签上的选中操作，则选中属性标签。

需要说明的是，若根据标签和第二搜索文本信息，也无法获取需要的对象属性信息，则还可以通过输入属性信息，获取对象属性信息。

可选地，信息输入界面中还显示有多个输入框，一个输入框用于输入一项属性信息；该方法还包括：响应于任一目标输入框的输入指令，获取输入指令对应的属性信息；对于除目标输入框外的每个输入框，获取与该属性信息对应的关联属性信息，并在输入框内输入关联属性信息。

在本步骤中，与该属性信息关联属性信息可以是一个或多个。当关联属性信息为一个时，可以自动在输入框内输入关联属性信息。当关联的属性信息为多个时，可以显示多个关联属性信息对应的信息选项，在输入框内输入被选中的信息选项对应的关联属性信息。

示例性的，如图 11 所示，对于型号输入框，与 XX 手机关联的关联属性信息包括：001、002、003；相应地，显示 001、002、003 对应的信息选项，在输入框内输入被选中的信息选项（也即 001）对应的关联属性信息。

图 12 为本公开实施例提供的一种信息的显示装置的结构框图。参见图 12，该装置包括：显示模块 1201 和展示模块 1202。

显示模块 1201，用于显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；

展示模块 1202，用于响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；

其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

在本公开的一个实施例中，所述多个不同类型的属性信息包括基础信息和类目信息，其中所述基础信息用于表示所述第一推荐搜索对象的基础属性，所述类目信息用于表示所述第一推荐搜索对象所属的类目；相应地，展示模块 1202，用于所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示，且所述第一对象控件包括第一显示区域和第二显示区域；其中，所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，以及，所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，且所述第一显示区域和所述第二显示区域分别位于所述第一对象控件的两侧。

在本公开的一个实施例中，所述基础信息包括第一推荐搜索对象的图片信息和属性文本信息；相应地，所述展示模块 1202，第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，具体包括：所述第一显示区域的第一子区域显示所述第一推荐搜索对象的图片信息，以及，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息；其中，所述第一子区域位于与所述第二子区域相邻的一侧。

在本公开的一个实施例中，所述属性文本信息包括一级属性信息和所述一级属性信息对应的二级属性信息；相应地，所述展示模块 1202，第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息，包括：在所述第二子区域中的第一行显示所述一级属性信息，在所述第二子区域中的第二行显示所述二级属性信息，其中，所述第二行位于所述第一行的下侧；和/或，所述类目信息包括多个级别的子类目信息，其中多个级别的子类目信息存在从属关系；相应地，所述在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，包括：按从属关系从大到小的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息；或者，按从属关系从小到大的顺序，在所述第一对象

控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息。

在本公开的一个实施例中，还包括：获取模块；该获取模块，用于获取目标账户的账户权限信息，其中所述目标账户为发布待发布对象的账户；从所述账户权限信息包括的多个候选对象的候选对象属性信息中，确定与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

在本公开的一个实施例中，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示；相应地，所述装置还包括：发布模块；该发布模块，用于响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象。

在本公开的一个实施例中，所述第一目标对象属性信息包括第一目标类目信息和第一目标基础信息；相应地，所述发布模块，响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象，具体包括：响应于接收到任一第一目标控件的触发操作，显示信息输入界面，其中所述信息输入界面中显示有类目信息列表和基础信息输入框；从所述类目信息列表包括的多个类目信息中选中所述第一目标类目信息，以及，将所述第一目标基础信息输入所述基础信息输入框。

在本公开的一个实施例中，所述信息搜索界面内显示有标签展示区域，所述标签展示区域位于所述第一搜索框的下方，所述标签展示区域中显示有至少一个标签；相应地，还包括：确定模块，其中，确定模块，用于响应于针对所述至少一个标签中的任一标签的选中操作，将所述标签作为目标标签，以及，确定所述目标标签对应的对象集合；相应地，所述第一推荐搜索展示区域中的至少一个第一推荐搜索对象为所述目标标签对应的对象集合中的对象。

在本公开的一个实施例中，所述至少一个标签包括类目标签；相应地，所述展示模块 1202 还用于：在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域，其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜

索文本信息对应的至少一个推荐类目信息；响应于任一目标推荐类目信息的选中操作，显示信息输入界面，其中所述显示信息输入界面中显示有第二搜索框；响应于针对所述第二搜索框输入的第二搜索文本信息，在所述显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域；其中，所述第二推荐搜索展示区域中显示有与所述目标推荐类目信息和所述第二搜索文本信息对应的至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息，且，每个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息中包括第二推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

在本公开的一个实施例中，所述发布模块还用于：响应于接收到任一第二目标对象控件的触发操作，将所述第二目标对象控件对应的第二目标推荐搜索对象的第二目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象；其中，若所述第二目标对象属性信息中的类目信息与所述目标推荐类目信息不一致，则将所述目标推荐类目信息调整为所述第二目标对象属性信息中的类目信息。

本公开实施例提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，计算机执行指令被处理器执行时用于实现上述任一实施例提供的信息的显示方法。

参考图 13，其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备 1300 的结构示意图，该电子设备 1300 可以为终端设备或服务器。其中，终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、个人数字助理（Personal Digital Assistant，简称 PDA）、平板电脑（Portable Android Device，简称 PAD）、便携式多媒体播放器（Portable Media Player，简称 PMP）、车载终端（例如车载导航终端）等等的移动终端以及诸如数字 TV、台式计算机等等的固定终端。图 13 示出的电子设备仅仅是一个示例，不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图 13 所示，电子设备 1300 可以包括处理装置（例如中央处理器、图形处理器等）1301，其可以根据存储在只读存储器（Read Only Memory，简称 ROM）1302 中的程序或者从存储装置 1308 加载到随机访问存储器（Random Access Memory，简称 RAM）1303 中的程序而执行各种适当的动作和处理。在 RAM 1303 中，还存储有电子设备 1300 操作所需的各种程序和数据。处理

装置 1301、ROM 1302 以及 RAM 1303 通过总线 1304 彼此相连。输入/输出 (I/O) 接口 1305 也连接至总线 1304。

通常，以下装置可以连接至 I/O 接口 1305：包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置 1306；包括例如液晶显示器 (Liquid Crystal Display，简称 LCD)、扬声器、振动器等的输出装置 1307；包括例如磁带、硬盘等的存储装置 1308；以及通信装置 1309。通信装置 1309 可以允许电子设备 1300 与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图 13 示出了具有各种装置的电子设备 1300，但是应理解的是，并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。

特别地，根据本公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信装置 1309 从网络上被下载和安装，或者从存储装置 1308 被安装，或者从 ROM 1302 被安装。在该计算机程序被处理装置 1301 执行时，执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。

需要说明的是，本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器 (RAM)、只读存储器 (ROM)、可擦式可编程只读存储器 (EPROM 或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器 (CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中，计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还

可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：电线、光缆、RF（射频）等等，或者上述的任意合适的组合。

上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该电子设备中。

上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时，使得该电子设备执行上述实施例所示的方法。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码，上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如 Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网（Local Area Network，简称 LAN）或广域网（Wide Area Network，简称 WAN）—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机（例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接）。

附图中的流程图和框图，图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现，也可

以通过硬件的方式来实现。其中，单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定，例如，第一获取单元还可以被描述为“获取至少两个网际协议地址的单元”。

本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如，非限制性地，可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括：现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、专用标准产品（ASSP）、片上系统（SOC）、复杂可编程逻辑设备（CPLD）等等。

在本公开的上下文中，机器可读介质可以是有形的介质，其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备，或者上述内容的任何合适组合。机器可读储存介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、可擦除可编程只读存储器（EPROM 或快闪存储器）、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器（CD-ROM）、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

第一方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种信息的显示方法，包括：

显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；

响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；

其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述多个不同类型的属性信息包括基础信息和类目信息，其中所述基础信息用于表示所述第一推荐搜索对象的基础属性，所述类目信息用于表示所述第一推荐搜索对象所属的类目；

相应地，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示，且所述

第一对象控件包括第一显示区域和第二显示区域；其中，所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，以及，所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，且所述第一显示区域和所述第二显示区域分别位于所述第一对象控件的两侧。

根据本公开的一个或多个实施例，所述基础信息包括第一推荐搜索对象的图片信息和属性文本信息；相应地，其中所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，包括：所述第一显示区域的第一子区域显示所述第一推荐搜索对象的图片信息，以及，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息；其中，所述第一子区域位于与所述第二子区域相邻的一侧。

根据本公开的一个或多个实施例，所述属性文本信息包括一级属性信息和所述一级属性信息对应的二级属性信息；相应地，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息，包括：在所述第二子区域中的第一行显示所述一级属性信息，在所述第二子区域中的第二行显示所述二级属性信息，其中，所述第二行位于所述第一行的下侧；和/或，所述类目信息包括多个级别的子类目信息，其中多个级别的子类目信息存在从属关系；相应地，所述在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，包括：按从属关系从大到小的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息；或者，按从属关系从小到大的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息。

根据本公开的一个或多个实施例，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：获取目标账户的账户权限信息，其中所述目标账户为发布待发布对象的账户；从所述账户权限信息包括的多个候选对象的候选对象属性信息中，确定与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示；相应地，所述方法还包括：响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，

发布所述待发布对象。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第一目标对象属性信息包括第一目标类目信息和第一目标基础信息；相应地，所述响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象，包括：响应于接收到任一第一目标控件的触发操作，显示信息输入界面，其中所述信息输入界面中显示有类目信息列表和基础信息输入框；从所述类目信息列表包括的多个类目信息中选中所述第一目标类目信息，以及，将所述第一目标基础信息输入所述基础信息输入框。

根据本公开的一个或多个实施例，所述信息搜索界面内显示有标签展示区域，所述标签展示区域位于所述第一搜索框的下方，所述标签展示区域中显示有至少一个标签；相应地，所述在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：响应于针对所述至少一个标签中的任一标签的选中操作，将所述标签作为目标标签，以及，确定所述目标标签对应的对象集合；相应地，所述第一推荐搜索展示区域中的至少一个第一推荐搜索对象为所述目标标签对应的对象集合中的对象。

根据本公开的一个或多个实施例，所述至少一个标签包括类目标签；相应地，响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息之后，还包括：在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域，其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个推荐类目信息；响应于任一目标推荐类目信息的选中操作，显示信息输入界面，其中所述显示信息输入界面中显示有第二搜索框；响应于针对所述第二搜索框输入的第二搜索文本信息，在所述显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域；其中，所述第二推荐搜索展示区域中显示有与所述目标推荐类目信息和所述第二搜索文本信息对应的至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息，且，每个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息中包括第二推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，还包括：响应于接收到任一第二

目标对象控件的触发操作，将所述第二目标对象控件对应的第二目标推荐搜索对象的第二目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象；其中，若所述第二目标对象属性信息中的类目信息与所述目标推荐类目信息不一致，则将所述目标推荐类目信息调整为所述第二目标对象属性信息中的类目信息。

第二方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种信息的显示装置，包括：

显示模块，用于显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；

展示模块，用于响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；

其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述多个不同类型的属性信息包括基础信息和类目信息，其中所述基础信息用于表示所述第一推荐搜索对象的基础属性，所述类目信息用于表示所述第一推荐搜索对象所属的类目；相应地，展示模块，用于所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示，且所述第一对象控件包括第一显示区域和第二显示区域；其中，所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，以及，所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，且所述第一显示区域和所述第二显示区域分别位于所述第一对象控件的两侧。

根据本公开的一个或多个实施例，所述基础信息包括第一推荐搜索对象的图片信息和属性文本信息；相应地，所述展示模块，第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，具体包括：所述第一显示区域的第一子区域显示所述第一推荐搜索对象的图片信息，以及，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息；其中，所述第一子区域位于与所述第二子区域相邻的一侧。

根据本公开的一个或多个实施例，所述属性文本信息包括一级属性

信息和所述一级属性信息对应的二级属性信息；相应地，所述展示模块，第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息，包括：在所述第二子区域中的第一行显示所述一级属性信息，在所述第二子区域中的第二行显示所述二级属性信息，其中，所述第二行位于所述第一行的下侧；和/或，所述类目信息包括多个级别的子类目信息，其中多个级别的子类目信息存在从属关系；相应地，所述在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，包括：按从属关系从大到小的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息；或者，按从属关系从小到大的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息。

根据本公开的一个或多个实施例，还包括：获取模块；该获取模块，用于获取目标账户的账户权限信息，其中所述目标账户为发布待发布对象的账户；从所述账户权限信息包括的多个候选对象的候选对象属性信息中，确定与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示；相应地，所述装置还包括：发布模块；该发布模块，用于响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第一目标对象属性信息包括第一目标类目信息和第一目标基础信息；相应地，所述发布模块，响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象，具体包括：响应于接收到任一第一目标控件的触发操作，显示信息输入界面，其中所述信息输入界面中显示有类目信息列表和基础信息输入框；从所述类目信息列表包括的多个类目信息中选中所述第一目标类目信息，以及，将所述第一目标基础信息输入所述基础信息输入框。

根据本公开的一个或多个实施例，所述信息搜索界面内显示有标签

展示区域，所述标签展示区域位于所述第一搜索框的下方，所述标签展示区域中显示有至少一个标签；相应地，还包括：确定模块，其中，确定模块，用于响应于针对所述至少一个标签中的任一标签的选中操作，将所述标签作为目标标签，以及，确定所述目标标签对应的对象集合；相应地，所述第一推荐搜索展示区域中的至少一个第一推荐搜索对象为所述目标标签对应的对象集合中的对象。

根据本公开的一个或多个实施例，所述至少一个标签包括类目标签；相应地，所述展示模块还用于：在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域，其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个推荐类目信息；响应于任一目标推荐类目信息的选中操作，显示信息输入界面，其中所述显示信息输入界面中显示有第二搜索框；响应于针对所述第二搜索框输入的第二搜索文本信息，在所述显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域；其中，所述第二推荐搜索展示区域中显示有与所述目标推荐类目信息和所述第二搜索文本信息对应的至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息，且，每个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息中包括第二推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述发布模块还用于：响应于接收到任一第二目标对象控件的触发操作，将所述第二目标对象控件对应的第二目标推荐搜索对象的第二目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象；其中，若所述第二目标对象属性信息中的类目信息与所述目标推荐类目信息不一致，则将所述目标推荐类目信息调整为所述第二目标对象属性信息中的类目信息。

第三方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种电子设备，包括：处理器，以及与所述处理器通信连接的存储器；

所述存储器存储计算机执行指令；

所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，以实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的信息的显示方法。

第四方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行

所述计算机执行指令时，实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的信息的显示方法。

第五方面，本公开实施例提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计所述的信息的显示方法。

以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解，本公开中所涉及的公开范围，并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案，同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下，由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的（但不限于）具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

此外，虽然采用特定次序描绘了各操作，但是这不应理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下，多任务和并行处理可能是有利的。同样地，虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节，但是这些不应被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地，在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。

尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题，但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反，上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。

权 利 要 求 书

1、一种信息的显示方法，包括：

显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；
响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；

其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

2、根据权利要求1所述的方法，其中，所述多个不同类型的属性信息包括基础信息和类目信息，其中所述基础信息用于表示所述第一推荐搜索对象的基础属性，所述类目信息用于表示所述第一推荐搜索对象所属的类目；

相应地，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示，且所述第一对象控件包括第一显示区域和第二显示区域；

其中，所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，以及，所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，且所述第一显示区域和所述第二显示区域分别位于所述第一对象控件的两侧。

3、根据权利要求2所述的方法，其中，所述基础信息包括第一推荐搜索对象的图片信息和属性文本信息；

相应地，其中所述第一对象控件的第一显示区域内显示所述基础信息，包括：

所述第一显示区域的第一子区域显示所述第一推荐搜索对象的图片信息，以及，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推荐搜索对象的属性文本信息；

其中，所述第一子区域位于与所述第二子区域相邻的一侧。

4、根据权利要求3所述的方法，其中，

所述属性文本信息包括一级属性信息和所述一级属性信息对应的二级属性信息；相应地，所述第一显示区域的第二子区域显示所述第一推

荐搜索对象的属性文本信息，包括：在所述第二子区域中的第一行显示所述一级属性信息，在所述第二子区域中的第二行显示所述二级属性信息，其中，所述第二行位于所述第一行的下侧；和/或，

所述类目信息包括多个级别的子类目信息，其中多个级别的子类目信息存在从属关系；相应地，所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述类目信息，包括：按从属关系从大到小的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息；或者，按从属关系从小到大的顺序，在所述第一对象控件的第二显示区域内显示所述多个级别的子类目信息。

5、根据权利要求1所述的方法，其中，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：

获取目标账户的账户权限信息，其中所述目标账户为发布待发布对象的账户；

从所述账户权限信息包括的多个候选对象的候选对象属性信息中，确定与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息。

6、根据权利要求1所述的方法，其中，所述第一对象属性信息以第一对象控件方式展示；相应地，所述方法还包括：

响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象。

7、根据权利要求6所述的方法，其中，所述第一目标对象属性信息包括第一目标类目信息和第一目标基础信息；

相应地，所述响应于接收到任一第一目标对象控件的触发操作，将所述第一目标对象控件对应的第一目标推荐搜索对象的第一目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象，包括：

响应于接收到任一第一目标控件的触发操作，显示信息输入界面，其中所述信息输入界面中显示有类目信息列表和基础信息输入框；

从所述类目信息列表包括的多个类目信息中选中所述第一目标类目

信息，以及，将所述第一目标基础信息输入所述基础信息输入框。

8、根据权利要求1所述的方法，其中，所述信息搜索界面内显示有标签展示区域，所述标签展示区域位于所述第一搜索框的下方，所述标签展示区域中显示有至少一个标签；

相应地，所述在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域之前，还包括：

响应于针对所述至少一个标签中的任一标签的选中操作，将所述标签作为目标标签，以及，确定所述目标标签对应的对象集合；

相应地，所述第一推荐搜索展示区域中的至少一个第一推荐搜索对象为所述目标标签对应的对象集合中的对象。

9、根据权利要求8所述的方法，其中，所述至少一个标签包括类目标签；

相应地，响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息之后，还包括：

在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域，其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个推荐类目信息；

响应于任一目标推荐类目信息的选中操作，显示信息输入界面，其中所述显示信息输入界面中显示有第二搜索框；

响应于针对所述第二搜索框输入的第二搜索文本信息，在所述显示信息输入界面中展示第二推荐搜索展示区域；其中，所述第二推荐搜索展示区域中显示有与所述目标推荐类目信息和所述第二搜索文本信息对应的至少一个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息，且，每个第二推荐搜索对象的第二对象属性信息中包括第二推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

10、根据权利要求9所述的方法，其中，还包括：

响应于接收到任一第二目标对象控件的触发操作，将所述第二目标对象控件对应的第二目标推荐搜索对象的第二目标对象属性信息，作为待发布对象的对象属性信息，发布所述待发布对象；其中，若所述第二目标对象属性信息中的类目信息与所述目标推荐类目信息不一致，则将

所述目标推荐类目信息调整为所述第二目标对象属性信息中的类目信息。

11、一种信息的显示装置，包括：

显示模块，用于显示信息搜索界面，其中所述信息搜索界面中显示有第一搜索框；

展示模块，用于响应于针对所述第一搜索框输入的第一搜索文本信息，在所述信息搜索界面中展示第一推荐搜索展示区域；

其中，所述第一推荐搜索展示区域中显示有与所述第一搜索文本信息对应的至少一个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息，且，每个第一推荐搜索对象的第一对象属性信息中包括第一推荐搜索对象的多个不同类型的属性信息。

12、一种电子设备，包括：处理器，以及与所述处理器通信连接的存储器；

所述存储器存储计算机执行指令；

所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，以实现如权利要求1至10任一项所述的信息的显示方法。

13、一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如权利要求1至10任一项所述的信息的显示方法。

14、一种计算机程序产品，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至10任一项所述的信息的显示方法。