


[図1a]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
Time (hour)
実施例１－１
実施例１－２
実施例１－３
実施例１－４
実施例１－５


[図1b]


10
8
6
4
2
0
Dissolved (μg/mL)
0
3
6
9
12
15
18
Time (hour)
実施例１－１
実施例１－２
実施例１－３
実施例１－４
実施例１－５


[図2]


Dissolved (μg/mL)
Time (hour)
実施例２－１
実施例２－２
実施例２－３
実施例２－４


[図3]


Dissolved (%)
Time (hour)
実施例３－１
実施例３－２
実施例３－３
実施例３－４
実施例３－５
実施例３－６
実施例３－７
実施例３－８
実施例３－９


[図4a]


Dissolved (%)
100
80
60
40
20
0
0
3
6
9
12
15
18
Time (hour)
実施例４－１
実施例４－２
実施例４－３


[図4b]


Dissolved (μg/mL)
10
8
6
4
2
0
0
3
6
9
12
15
18
Time (hour)
実施例４－１
実施例４－２
実施例４－３


[図5a]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
実施例５－１
実施例５－２
実施例５－３


[図5b]


10
8
6
4
2
0
Dissolved (μg/mL)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
実施例５－１
実施例５－２
実施例５－３


[図6a]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
実施例６－１
実施例６－２
実施例６－３
実施例６－４


[図6b]


10
8
6
4
2
0
Dissolved (μg/mL)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
実施例６－１
実施例６－２
実施例６－３
実施例６－４


[図7]


検討例7a-1
検討例7a-2
検討例7a-3
検討例7a-4
検討例7a-5
Dissolved (μg/mL)
Time (hour)
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
18
21
24


[図8a]


検討例7b-1
検討例7b-7
Dissolved (%)
Time (hour)
0
20
40
60
80
100
0
3
6
9
12
15
18
21
24


[図8b]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7b-8
検討例7b-2


[図8c]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7b-9
検討例7b-3


[図8d]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7b-10
検討例7b-4


[図8e]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7b-11
検討例7b-5


[図8f]


Dissolved (%)
100
80
60
40
20
0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7b-12
検討例7b-6


[図8g]


Dissolved (μg/mL)
10
8
6
4
2
0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Time (hour)
検討例7a-1
検討例7b-1


[図9a]


検討例８Ａ－１
検討例８Ａ－２
Dissolved (%)
Time (hour)
0
20
40
60
80
100
0
6
12
18
24
30
36


[図9b]


検討例８Ａ－１
検討例８Ａ－２
Dissolved (μg/mL)
Time (hour)
0
2
4
6
8
10
0
6
12
18
24
30
36


[図10a]


100
80
60
40
20
0
Dissolved (%)
0
6
12
18
24
30
36
Time (hour)
検討例８Ｂ－１
検討例８Ｂ－２
検討例８Ｂ－３
検討例８Ｂ－４


[図10b]


10
8
6
4
2
0
Dissolved (μg/mL)
0
6
12
18
24
30
36
Time (hour)
検討例８Ｂ－１
検討例８Ｂ－２
検討例８Ｂ－３
検討例８Ｂ－４


[図 11a]


462.92
472.56
501.49
514.99
551.64
557.43
588.29
601.79
626.87
682.80
696.30
711.73
754.17
775.38
788.89
810.10
839.03
866.04
896.90
920.05
941.26
960.55
981.77
1022.27
1037.70
1053.13
1062.78
1095.57
1124.50
1143.79
1166.93
1203.58
1226.73
1267.23
1315.45
1323.17
1375.25
1396.46
1415.75
1452.40
1473.62
1510.26
1556.55
1627.92
1643.35
1710.86
2785.21
2827.64
2839.22
2875.86
2954.95
3007.02
3074.53
3099.61
3142.04
3356.14
3657.04
1/cm
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
2800
3200
3600
4000
%T
100
75
50
25
0

[図 11b]




[図 11c]




差替え用紙 (規則26)

[図 11d]




差替え用紙 (規則26)

[図 11e]




差替え用紙 (規則26)

[図 11f]




[図 11g]




差替え用紙 (規則26)

[図 11h]




差替え用紙 (規則26)

[図 11i]




差替え用紙 (規則26)


[図 11j]



[図 11k]


KBr法 赤外吸収スペクトル
%T
cm-1
433.98
464.84
482.20
514.99
538.14
582.50
630.72
721.38
756.10
781.17
810.10
850.61
858.32
887.26
929.69
968.27
1033.85
1155.36
1228.66
1269.16
1350.17
1379.10
1392.61
1463.97
1510.26
1548.84
1629.85
2854.65
2960.73
3066.82
3109.25

[図 11]



[図 12]

