


[Fig. 1]


z
y'
42°
y
42°
z'
x, x'
y'
-138°
z'
x, x'
y
z
-138°


[Fig. 2]


H+
Top
Fr. Fac
Int
Sprt
Sprt.Set
Ferro$_{sub}$
Ferro$_{lay}$
Ferro$_{sep}$
(A)
P1
-P1
Frgl
(B)
Ferro$_{sep}$
Frgl
Ferro$_{lay}$
Top
Int
Sprt
Ferro$_{sub}$
Sprt.Set
Struct$_{inter}$
(C)
P1
Ferro$_{sep}$
Vert
P1
Ferro$_{lay}$
Int
Sprt
Sprt.Set
Struct
(D)


[Fig. 3]


Col. 1
Col. 2
Lin.A
Lin.B
Lin.C
Lin.D
42
-138
-P1
P1
V_B
V_C
V_D
V_A
$Ferro_{sub}$
$Ferro_{lay}$
Int
Sprt
Frgl


[Fig. 4]


P1
-P1
42
-138
V_C
V_B
$Ferro_{sub}$
Int
Sprt
[H]
E_H
R_P
Dpth


[Fig. 5]




[Fig. 6]




[Fig. 7]



[Fig. 8]



100
S10
Int / Sprt
Ferro$_{sub}$
S00
Frgl
S20
Struct$_{inter}$
S40
Ferro$_{lay}$
S60
Prep-S00
Ref
H.Treat-1
S80
Prep-S10
Char
S.Pol
S100
Corr.Imp
S120
H.Treat-2
S140

[Fig. 9]


Vert
Hnz
-20°
-160°
[Ang]
P1
Vert
P1
Hnz
Ferro$_{lay}$
Struct
Int
Sprt

[Fig. 10]

200


S10
Int / Sprt
Ferro$_{sub}$
S00
Frgl
S20
Prep-S00
Ref'
Struct$_{inter}$
S40
Prep-S10
Char'
Ferro$_{lay}$
S60
Corr.Imp'
S270
H.Treat'
S280
S.Pol'
S290