



【図1】



[図2]



[図3]

パラメータ名		パラメータ値	通信リスク
通信実績	認証回数	100回未満	高
		100回以上5000回未満	中
		5000回以上	低
	通信データ量	1GB以上	高
		100MB以上1GB未満	中
		100MB未満	低
	連続通信期間	10日未満	高
		10日以上100日未満	中
		100日以上	低
	...	...	...
環境 パラメータ	復旧見込み時間	60分以上	高
		10分以上60分未満	中
		10分未満	低
	ネットワーク環境	公衆通信網	高
		社内LAN	中
		特定エリア内のLAN	低
	...	...	...
...	...	...	...

[図4]

装置ID	通信情報	
M0001	通信方式	SSL
	認証方式	HTTP/FTP
	デバイス情報	XX:XX:XX:XX:XX:XX
	復旧見込む時間	20分
	ネットワーク環境	社内LAN
	...	...
...	...	...

[図5]

装置ID	通信実績情報	
M0001	認証回数	200回
	通信データ量	500MB
	連続通信期間	30日
	...	...
...	...	...


[図6]

通信リスク	パススルー許容期間
高	0分
中	20分
低	60分


[図7]

		機器A	
		パラメータ値	通信リスク
通信実績	認証回数	200回	中
	通信データ量	5000MB	中
	連続通信期間	30日	中
環境 パラメータ	復旧見込み時間	20分	中
	ネットワーク環境	社内LAN	中
全体リスク		中	
パススルー許容期間		20分	


[図8]




[図9]




[図10]



[図11]



[図12]




[図13]

装置ID	末端ID	パラメータ名		パラメータ値	通信リスク
M0001	EP0001	通信実績	認証回数	100回未満	高
				100回以上5000回未満	中
				5000回以上	低
			通信データ量	1GB以上	高
				100MB以上1GB未満	中
				100MB未満	低
			連続通信期間	10日未満	高
				10日以上100日未満	中
				100日以上	低
			...	...	...
		環境パラメータ	復旧見込み時間	60分以上	高
				10分以上60分未満	中
				10分未満	低
			ネットワーク環境	公衆通信網	高
				社内LAN	中
				特定エリア内のLAN	低
			...	...	...
		...	...	...	...
...	...	...	...	...	...


[図14]

装置ID	通信リスク	パススルー許容期間
M0001	高	0分
	中	20分
	低	60分
...	...	...


[図15]




[図16]



[図17]



[図18]



[図19]

