Fig. 1A



4.23
3.90
7.75
10.98
13.14
15.56
21.98
22.68
0.0
2.5e-1
5.0e-1
7.5e-1
AU
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00

Fig. 1B



3.91
4.34
8.07
9.73
11.09
11.23
12.20
13.50
15.79
22.13
22.83
0.0
2.0e-1
4.0e-1
AU
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00

Fig. 1C




AU
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
0.0
1.83
4.35
3.97
3.73
7.99
9.68
11.23
13.42
22.12
21.43
22.82
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00

Fig. 2A


AU
8.0e-1
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
0.0
4.21
7.93
11.07
13.31
15.58
21.39
22.07
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00



AU
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
0.0
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
4.21
3.81
7.92
11.05
10.91
13.30
13.11
15.58
21.38
22.06
22.77

Fig. 2B



AU
8.0e-1
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
0.0
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00
4.31
7.83
11.07
13.24
15.67
22.02

Fig. 2C



Time
AU
4.23
3.90
7.75
10.98
13.14
15.56
21.98
22.68
0.0
2.00e-1
4.0e-1
6.0e-1
8.0e-1
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
25.00

Fig. 2D



AU
4.34
4.16
7.88
11.16
13.31
15.73
22.02
21.35
22.74
2.0e-1
4.0e-1
6.0e-1
8.0e-1
1.0
1.2
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50

Fig. 3A



AU
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
3.86
4.27
7.76
11.02
12.98
13.19
15.62
22.00
22.67

Fig. 3B




AU
8.0e-1
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
4.31
7.83
11.07
13.24
15.67
22.02

Fig. 3C

Fig. 3D


AU
8.0e-1
6.0e-1
4.0e-1
2.0e-1
2.50
5.00
7.50
10.00
12.50
15.00
17.50
20.00
22.50
Time
4.23
3.90
7.75
10.98
13.14
15.56
21.98
22.68



4.17
1.77
7.95
11.11
13.39
15.61
22.04
22.73
Time
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1.0e-1
2.0e-1
3.0e-1
AU

Fig. 4A



4.14
1.77
7.91
11.06
13.12
13.35
15.57
22.03
22.71
Time
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
1.0e-1
2.0e-1
3.0e-1
AU

Fig. 4B



AU
3.0e-1
2.5e-1
2.0e-1
1.5e-1
1.0e-1
5.0e-2
4.28
1.78
8.72
12.99
13.43
15.15
17.16
20.54
22.40
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Time

Fig. 4C



AU
3.0e-1
2.5e-1
2.0e-1
1.5e-1
1.0e-1
5.0e-2
4.26
1.77
8.68
11.03
12.95
13.39
15.11
17.12
20.52
22.39
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Time

Fig. 4D




Fig. 5

Fig. 6A




prep1
prep2
prep3
Volume (%)
ECD (µm)
0
5
10
15
0
10
20
30

Fig. 6B


prep1t0h
prep1t2h
prep2t0h
prep2t2h
Volume (%)
ECD (µm)
0
5
10
15
0
10
20
30



0
8d
17d
Tumor challenge
Sub cutaneous vaccination
T cell response analysis
Monitoring tumor sizes

Fig. 7

Fig. 8A



Tumor size (mm²)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Days after tumor challenge
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Fig. 8B



Tumor size (mm²)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Days after tumor challenge
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Fig. 8C



Tumor size (mm²)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Days after tumor challenge
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Fig. 8D



Tumor size (mm²)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Days after tumor challenge
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Fig. 9A



Survival
DMSO
Rec. composition
DMSO + SLP
Rec. composition + SLP
ns
Percent survival
100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Days after tumor challenge

Fig. 9B



15
10
5
0
% TM+ of CD8+
*
Naive mice
DMSO
Rec. composition
DMSO + SLP
Rec. composition + SLP

Fig. 10A




19.46
14.14
9.57
7.99
4.97
1.76
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
3.5e-1
3.0e-1
2.5e-1
2.0e-1
1.5e-1
1.0e-1
5.0e-2
AU

Fig. 10B


Time
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
19.44
16.81
14.12
9.55
7.98
4.95
1.75
4.0e-1
3.5e-1
3.0e-1
2.5e-1
2.0e-1
1.5e-1
1.0e-1
5.0e-2
AU