

3T3 Clone 32 Efficacy Study Tumor Growth Curve
(All mice alive)
Mean Tumor Volume (mm3)
Days post implantation (d)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Group A, PBS, N=11
Group B, IgG2 Isotype control, N=12
Cohort C, 7.159.2 50mg/kg, N=9
Cohort D, 7.34.1 50mg/kg, N=9
Cohort E, 7.251.3 50mg/kg, N=9
Cohort F, 7.159.2 5mg/kg, N=9
Cohort G, 7.34.1 5mg/kg, N=9
Cohort H, 7.251.3 5mg/kg, N=9

FIG. 1



3T3 Clone 32 Efficacy Study Body Weight Curve
Mean Body Weight (g)
35
30
25
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Days post implantation (d)
Group A, PBS, N=11
Group B, IgG2 Isotype control, N=12
Cohort C, 7.159.2 50mg/kg, N=9
Cohort D, 7.34.1 50mg/kg, N=9
Cohort E, 7.251.3 50mg/kg, N=9
Cohort F, 7.159.2 5mg/kg, N=9
Cohort G, 7.34.1 5mg/kg, N=9
Cohort H, 7.251.3 5mg/kg, N=9

FIG. 2



3T3 P12 Efficacy Study Tumor Growth Curve
Controls (n=10)
7,159.2 (n=8)
P12 Volume cm3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Date (Sept 2006)

FIG. 3