说 明 书 附 图



110
120
100
140
130
...
...

图 1



200
220
260
250
处理器
I/O组件
通信端口
210
230
磁盘
ROM
RAM
232
234
235

图 2



143a
143
143b
140
租户110a
扩展点1
扩展点2
扩展点3
扩展点4
租户110b
扩展点1
扩展点2
扩展点3
扩展点4
接口层
145
属性转换
引擎分析
决策合并
后置任务
141

图 3



143
租户110a
扩展点1的代码软件包
扩展点2的代码软件包
扩展点3的代码软件包
扩展点4的代码软件包
租户110b
扩展点1的代码软件包
扩展点2的代码软件包
扩展点3的代码软件包
扩展点4的代码软件包
加载
加载
模块扩展点仓储147
扩展点路由器148

图 4



标准路由
租户110a
属性转换
注册
登陆
支付
退款
自定义路由
A国
B国
C国
新用户
老用户
叶节点
（功能实现）
新用户-
属性转
换脚本
老用户-
属性转
换脚本
配置管理后台
路由管理
标准路由管理
业务路由
事件路由
自定义路由管理
卡国
路由
账龄
路由
卡龄
路由
支付
方式
脚本管理
新增
修改
删除
发布

图 5



P300
接收目标租户对目标服务的目标请求
S310
调用通用引擎层和个性化功能层中与目标租户对应的目标计算模块执行目标请求，得到目标结果
S330
输出目标结果
S350

图 6



S330
目标请求
目标租户标识
S331
识别层149
目标计算模块的全限定名
S333
通用引擎层141
目标计算模块的全限定名
扩展点路由器148
S335
目标计算模块的存储路径
模块扩展点仓储147
目标计算模块
S337
目标结果

图 7



P400
接收目标租户对目标服务的程序的修改请求
S410
基于修改请求对个性化功能层中与目标租户对应的目标计算模块的代码进行修改
S430

图 8