

图 1




图 2




图 3

帧控制 (Frame Control)	持续时间 (Duration)	TXOP响应端地址 (RA)	TXOP持有端地址 (TA)	块确认帧控制 (BA Control)	块确认帧信息 (BA Information)	传输机会请求信息 (TXOP Requested Info)	帧检验序列 (FCS)	
字节数:	1	2	6	6	2	可变的	2	4

图 4

在第一传输机会TXOP内，响应于TXOP持有端发送的数据，向所述TXOP持有端回复块确认Block Ack帧；其中，所述Block Ack帧中包括第一标识符以及第一标识域中的至少一种；所述第一标识符标识所述TXOP响应端是否请求所述TXOP持有端分享第一TXOP的部分传输时间用于低时延业务数据传输；所述第一标识域标识所述TXOP响应端传输所述低时延业务数据所需要的时长

图 5

在第一传输机会TXOP内，向TXOP响应端发送数据的过程，接收所述TXOP响应端发送的块确认Block Ack帧；其中，所述Block Ack帧中包括第一标识符以及第一标识域中的至少一种；所述第一标识符标识所述TXOP响应端是否请求所述TXOP持有端为其分享第一TXOP的部分传输时间用于低时延业务数据传输；所述第一标识域标识所述TXOP响应端传输所述低时延业务数据所需要的时长

图 6




图 7



图 8




图 9




图 10