

权利要求书

- 1.一种基于卡片的信息展示方法，其特征在于，包括：
确定待展示的目标信息和用于展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型；
当确定客户端的配置版本不支持所述第一卡片的卡片类型时，确定所述第一卡片对
5 应的关联标识，并根据所述关联标识关联所述客户端的配置版本所支持的第二卡片；
利用所述第二卡片展示所述目标信息和所述客户端的版本升级提示信息。
- 2.如权利要求1所述方法，其特征在于，若所述客户端包含白名单，所述白名单中
包含所述客户端的配置版本所支持的卡片类型；则
确定客户端的配置版本是否支持所述第一卡片的卡片类型，具体包括：
10 将所述第一卡片的卡片类型与所述白名单中包含的卡片类型进行匹配；
根据匹配结果，确定所述客户端的配置版本是否支持所述第一卡片的卡片类型。
- 3.如权利要求1所述方法，其特征在于，若所述客户端中包含所述客户端的配置版
本的版本标识与所述配置版本所支持的卡片类型之间的对应关系；
确定客户端的配置版本是否支持所述第一卡片的卡片类型，具体包括：
15 确定所述客户端的配置版本的版本标识，并根据所述对应关系确定所述版本标识对
应的配置版本所支持的卡片类型；
根据所述第一卡片的卡片类型和所确定的所述客户端的配置版本所支持的卡片类
型，确定所述客户端的配置版本是否支持所述第一卡片的卡片类型。
- 4.如权利要求1所述方法，其特征在于，根据所述关联标识关联所述客户端的配置
20 版本所支持的第二卡片，包括：
根据所述关联标识，确定与所述第一卡片关联的第二卡片的卡片数据；
根据所述卡片数据，确定所述客户端的配置版本所支持的第二卡片。
- 5.如权利要求1所述方法，其特征在于，确定待展示的目标信息和用于展示所述目
标信息的第一卡片的卡片类型具体包括：
25 从客户端的缓存数据获取待展示的目标信息和用于展示所述目标信息的第一卡片
的卡片类型；或
从服务端获取待展示的目标信息和用于展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型。
- 6.如权利要求5所述方法，其特征在于，当从服务端获取待展示的目标信息和用于
展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型时，所述方法还包括：
30 从服务端获取并缓存所述客户端的配置版本所支持的第二卡片；

根据所述关联标识关联所述客户端的配置版本所支持的第二卡片，具体包括：

根据所述关联标识关联已缓存的所述第二卡片。

7.一种信息展示业务的处理方法，其特征在于，包括：

接收客户端发送的获取目标信息的业务请求，所述业务请求中包含用于确定所述客户端的配置版本的版本标识，所述版本标识与所述客户端的配置版本所支持的卡片类型之间具有对应关系；

当根据所述版本标识对应的卡片类型确定所述客户端的配置版本不支持用于展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型时，向所述客户端返回目标信息以及指示信息，所述指示信息用于指示所述客户端利用所述客户端的配置版本所支持的第二卡片展示所述目标信息和所述客户端的版本升级提示信息。

8.如权利要求7所述方法，其特征在于，所述向所述客户端返回目标信息以及指示信息具体包括：

以json字符串的形式向所述客户端返回目标信息以及指示信息。

9.一种基于卡片的信息展示装置，其特征在于，所述装置位于客户端，包括：确定单元、关联单元以及展示单元，其中：

确定单元，确定待展示的目标信息和用于展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型；

关联单元，当确定客户端的配置版本不支持所述第一卡片的卡片类型时，确定所述第一卡片对应的关联标识，并根据所述关联标识关联所述客户端的配置版本所支持的第二卡片；

展示单元，利用所述第二卡片展示所述目标信息和所述客户端的版本升级提示信息。

10.一种信息展示业务的处理装置，其特征在于，所述装置位于服务端，包括：接收单元以及返回单元，其中：

接收单元，接收客户端发送的获取目标信息的业务请求，所述业务请求中包含用于确定所述客户端的配置版本的版本标识，所述版本标识与所述客户端的配置版本所支持的卡片类型之间具有对应关系；

返回单元，当根据所述版本标识对应的卡片类型确定所述客户端的配置版本不支持用于展示所述目标信息的第一卡片的卡片类型时，向所述客户端返回目标信息以及指示信息，所述指示信息用于指示所述客户端利用所述客户端的配置版本所支持的第二卡片

展示所述目标信息和所述客户端的版本升级提示信息。