Fig.1



1400
1200
1000
800
600
400
200
0
TUMOR VOLUME (mm3)
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
0
5
10
15
DAYS AFTER ADMINISTRATION

Fig.2



1400
1200
1000
800
600
400
200
0
TUMOR VOLUME (mm3)
****
****
****
****
****
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
TREATED GROUP

Fig.3



800
700
600
500
400
300
200
100
0
TUMOR VOLUME (mm3)
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
0
5
10
15
DAYS AFTER ADMINISTRATION

Fig.4



800
700
600
500
400
300
200
100
0
TUMOR VOLUME (mm3)
****
****
****
****
****
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
TREATED GROUP

Fig.5




1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
TUMOR VOLUME (mm³)
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
0
5
10
15
DAYS AFTER ADMINISTRATION

Fig.6


1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
TUMOR VOLUME (mm3)
****
****
****
****
****
CONTROL
1 mg/kg
3 mg/kg
10 mg/kg
30 mg/kg
100 mg/kg
TREATED GROUP