Fig. 1



Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CBDCA
30 mg/kg/day
ECyd + CBDCA
0.3 + 30 mg/kg/day

Fig. 2



Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CBDCA
40 mg/kg/day
ECyd + CBDCA
0.3 + 40 mg/kg/day

Fig. 3



Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CDDP
5.0 mg/kg/day
ECyd + CDDP
0.3 + 5.0 mg/kg/day

Fig. 1



Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CBDCA
30 mg/kg/day
ECyd + CBDCA
0.3 + 30 mg/kg/day

Fig. 2




Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CBDCA
40 mg/kg/day
ECyd + CBDCA
0.3 + 40 mg/kg/day

Fig. 3


Survival ratio (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Days
Control
ECyd
0.3 mg/kg/day
CDDP
5.0 mg/kg/day
ECyd + CDDP
0.3 + 5.0 mg/kg/day