Figure 1




Figure 2A




Figure 2B




Figure 3




FIGURE 4



TTP
Median TTP (mos)
7.9
IHC 3+ or 2+/FISH pos
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
months

FIGURE 5




TTP
Median TTP (mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
9.6 FISH pos
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months

FIGURE 6


TTP
Median TTP (mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
3.2 FISH pos, H2T < 1.14
11.3 FISH pos, H2T ≥ 1.14
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months




Time to Progression
median
TTP (mo)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
3.2 FISH pos, H2T < 1.14
4.0 FISH pos, H2T > 1.84
12.1 FISH pos, H2T >= 1.14 <1.84
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
months

Figure 7

FIGURE 8


Time to Progression
Median TTP (mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
3.2 FISH pos, H2T < 1.14
4.0 FISH pos, H2T > 1.84
7.4 FISH pos, H2T ≥ 1.14 <1.84, H3T high
15 FISH pos, H2T ≥ 1.14 <1.84, H3T low
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months



Time to distant recurrence for HER2−positive patients with logH2T < 2.1
(n=88)
(n=83)
HR, 0.52; P = 0.050
Survival Distribution Function
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
Years
STRATA: Arm=Herceptin Arm=No Herceptin

FIG. 9A



Time to distant recurrence for HER2−positive patients with logH2T >= 2.1
(n=13)
(n=12)
HR, 1.23; P = 0.75
Survival Distribution Function
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
Years
STRATA: Arm=Herceptin Arm=No Herceptin

FIG. 9B

FIGURE 1






FIGURE 2A



Pro-11

FIGURE 2B



Pro-11

FIGURE 3




FIGURE 4



TTP
Median TTP (mos)
7.9
IHC 3+ or 2+/FISH pos
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
months

FIGURE 5



TTP
Median TTP (mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
9.6 FISH pos
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months

FIGURE 6



TTP
Median TTP (mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
3.2 FISH pos, H2T < 1.14
11.3 FISH pos, H2T ≥ 1.14
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months

FIGURE 7



Time to Progression
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
months
median
TTP (mos)
4.4
FISH neg, H2T < 1.14
3.2
FISH pos, H2T < 1.14
4.0
FISH pos, H2T > 1.84
12.1
FISH pos, H2T ≥ 1.14 <1.84

FIGURE 8



Time to Progression
Median TTP
(mos)
4.4 FISH neg, H2T < 1.14
3.2 FISH pos, H2T < 1.14
4.0 FISH pos, H2T > 1.84
7.4 FISH pos, H2T ≥ 1.14 <1.84, H3T high
15 FISH pos, H2T ≥ 1.14 <1.84, H3T low
Percent Progression Free
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
months

FIGURE 9A




FIGURE 9B

