

用户B1
用户B2
.....
互联网
用户A
用户Bn

图 1



S202
获取目标对象以及与所述目标对象相关联的应用场景信息，在第一界面呈现所述目标对象
S204
基于所述应用场景信息，在第一界面的第一交互区域生成第一交互控件，所述第一交互控件与所述应用场景信息相关联

图 2



第一界面300
第二文字区域305
目标对象
显示区域
301
第一交互区域302
12345
第一文字区域303
第二交互区域304

图 3



第二界面400
用户B1
XXX给你点了赞，祝你生日快乐！
用户B2
祝你生日快乐+
用户B3
XXX赞了你的作品，祝你生日快乐！
.....
用户Bn
祝你生日快乐！

图 4



S502
发送预先制作的目标对象，其中，所述目标对象包括应用场景信息
S504
基于所述应用场景信息，在第三界面的第三交互区域生成第二交互控件，所述第二交互控件与所述应用场景信息相关联
S506
响应于接收到的第一信息，将所述第一信息显示于第二界面

图 5



第三页面600
第四文字区域605
目标对象
显示区域
601
第三交互区域602
12345
第三文字区域603

图 6



交互装置
获取单元
702
第一生成单元
704
变化单元
706

图 7



交互装置
发布单元
802
第二生成单元
804
显示单元
806

图 8



处理装置
901
ROM
902
RAM
903
904
I/O接口
905
输入装置
906
输出装置
907
存储装置
908
通信装置
909

图 9