

FIGURE 1





(I).

145087900 v1

FIGURE 2



PANSS Negative Symptom Score (3 Factors) - Change from Baseline (MMRM)
(ITT Population)
WEEK
LS Mean ± SEM Change from Baseline
Baseline Mean (SD)
Placebo MIN-101 32 mg MIN-101 64 mg
26.5 (3.8) 27.0 (3.7) 26.8 (3.8)
Placebo
MIN-101 32 mg
MIN-101 64 mg
p-value: * ≤ 0.05; ** ≤ 0.01 versus placebo

FIGURE 3



BNSS Total Score Change from Baseline (MMRM)
(ITT Population)
WEEK
2
4
6
8
10
12
Baseline Mean (SD)
Placebo
47.3 (9.0)
MIN-101 32 mg
47.3 (9.4)
MIN-101 64 mg
47.1 (9.6)
LS Mean ± SEM Change from Baseline
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
*
**
**
**
Placebo
MIN-101 32 mg
MIN-101 64 mg
p-value: * ≤ 0.05; ** ≤ 0.01 versus placebo

FIGURE 4




FIGURE 5



100.00
%T
% Transmittance
0.00
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1 500
Wave number (cm-1)

FIGURE 6




ppm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.00263
1.97772
1.02863
1.49999
3.26610
1.98264
1.96564
2.00000
0.98653
1.97748
2.96027
0.99271

FIGURE 7


-0.2
0.0
0.2
22.8
26.5
32.5
39.1
39.2
39.4
39.5
39.7
39.9
40.1
46.5
60.2
62.8
60.6
116.0
116.2
122.7
123.2
127.7
130.7
131.2
131.3
132.1
141.9
164.7
166.7
167.6
190.1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
ppm