Fig.1



100
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
DISSOLUTION RATE (%)
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE1
EXAMPLE4
EXAMPLE5
EXAMPLE6

Fig.2



100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE2
EXAMPLE7
EXAMPLE8
EXAMPLE9

Fig.3



100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE3
EXAMPLE10
EXAMPLE11
EXAMPLE12

Fig.4



100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE4
EXAMPLE13
EXAMPLE14
EXAMPLE15

Fig.5



100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE5
EXAMPLE16
EXAMPLE17

Fig.6




100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
COMPARATIVE EXAMPLE18
EXAMPLE7
EXAMPLE8

Fig.7


100
80
60
40
20
0
DISSOLUTION RATE (%)
0
10
20
30
40
50
60
TIME (MIN)
EXAMPLE19
COMPARATIVE EXAMPLE9
COMPARATIVE EXAMPLE10