



[図1]




[図2]


1




[図3]




[図4]




[図5]



[図6]



[図7]



[図8]

5002T

端末ID	パスワード
01aa	aaaa
01ab	abab
01ba	baba
...	...

[図9A]

5003T

端末ID	宛先名	稼働状態	受信日時	端末の IPアドレス
01aa	日本 東京事業所 AA端末	オンライン(伝送可能)	2009.11.10.13:40	1.2.1.3
01ab	日本 東京事業所 AB端末	オフライン	2009.11.09.12:00	1.2.1.4
...	...	...	...	...
01ba	日本 大阪事業所 BA端末	オンライン(伝送可能)	2009.11.10.13:45	1.2.2.3
01bb	日本 大阪事業所 BB端末	オンライン(伝送可能)	2009.11.10.13:50	1.2.2.4
...	...	...	...	...
01ca	アメリカ ニューヨーク事業所 CA端末	オフライン	2009.11.10.12:45	1.3.1.3
01cb	アメリカ ニューヨーク事業所 CB端末	オンライン(伝送中)	2009.11.10.13:55	1.3.1.4
...	...	...	...	...
01da	アメリカ ワシントン事業所 DA端末	オフライン	2009.11.08.12:45	1.3.2.3
01db	アメリカ ワシントン事業所 DB端末	オンライン(伝送中)	2009.11.10.12:45	1.3.2.4
...	...	...	...	...

[図9B]

5003T


端末ID	宛先名	稼働状態	受信日時	端末の IPアドレス
01aa	日本 東京事業所 AA端末	オンライン(伝送中)	2009.11.10.13:40	1.2.1.3
01ab	日本 東京事業所 AB端末	オフライン	2009.11.09.12:00	1.2.1.4
...	...	...	...	...
01ba	日本 大阪事業所 BA端末	オンライン(伝送可能)	2009.11.10.13:45	1.2.2.3
01bb	日本 大阪事業所 BB端末	オンライン(伝送可能)	2009.11.10.13:50	1.2.2.4
...	...	...	...	...
01ca	アメリカ ニューヨーク事業所 CA端末	オフライン	2009.11.10.12:45	1.3.1.3
01cb	アメリカ ニューヨーク事業所 CB端末	オンライン(伝送中)	2009.11.10.13:55	1.3.1.4
...	...	...	...	...
01da	アメリカ ワシントン事業所 DA端末	オフライン	2009.11.08.12:45	1.3.2.3
01db	アメリカ ワシントン事業所 DB端末	オンライン(伝送中)	2009.11.10.12:45	1.3.2.4
...	...	...	...	...

[図10]


5004T

要求元端末ID	宛先端末ID
01aa	01ab,01ba,01db
01ab	01aa,01ca,01cb
01ba	01aa,01ab,01ca,01cb,01da,01db
...	...
01db	01aa,01ab,01ba,...,01da,01ca,01cb,...,01da


[図11]




[図12]




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]




[図17A]




[図17B]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]




[図22]




[図23]




[図24]



[図25]



[図26]



[図27]

