Fig. 1A



Act
140
120
100
80
60
40
20
0
Fraction
ml
Salt level
rBoNT/E1
Trypsin
mAu
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

Fig. 1B



mAu
200
150
100
50
0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
ml
Salt level
rBoNT/E1
Trypsin

Fig. 2A



Act
800
600
400
200
0
Fraction
ml
rBoNT/E1
Trypsin
Salt level
mAu
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

Fig. 2B



Act
500
400
300
200
100
0
Fraction
ml
rBoNT/E1
Trypsin
Salt level
mAu
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

Fig. 2C



Act
200
150
100
50
0
Fraction
ml
Salt level
rBoNT/E1
Trypsin
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
mAu
15.0
10.0
5.0
0.0

Fig. 3



kDa
220
120
100
80
60
50
40
30
20
rBoNT/E sub-type E1
-ve cont. (5µl)
Magic Markers
200
100
50
25
12.5
6.25
BoNT/E1 (ng)

Fig. 4

