
CLAIMS

1. A compound of the following Formula (1), or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof:

[Formula (1)]



wherein

A and D are each independently CH or N;

B and E are each independently CH, C-halogen, C-haloalkyl or N;

R^1 is alkyl, cycloalkyl or haloalkyl;

R^2 is hydrogen, halogen or alkyl;

R^3 is -G-J;

wherein G is aryl, arylene, arylene-alkylene, heteroaryl or heteroarylene;

J is hydrogen, amino, aminocarbonyl, alkoxy-alkyl, cycloalkyl, cycloalkyl-oxy, heterocycloalkyl, aryl, aryl-oxy, aryl-alkoxy, heteroaryl, heteroaryl-amino, carboxyalkyl, carboxyalkenyl, carboxyalkyl-aryl, carboxyalkoxy-aryl, carboxyalkyl-heterocycloalkyl, carboxyalkenyl-heterocycloalkyl, carboxyalkoxy-heterocycloalkyl, carboxyalkyl-amino-aryl, carboxyalkyl-aryl-oxy or carboxyalkyl-heteroaryl;

wherein the alkyl, alkoxy, cycloalkyl, aryl, heterocycloalkyl, heteroaryl or heteroarylene is optionally substituted with one or more substituents selected from halo, -COOH, alkyl, alkoxy, haloalkyl, alkylsulfonyl and heteroaryl-alkyl; and

the heterocycloalkyl, heteroaryl and heteroarylene include one or more heteroatoms selected from N, O and S.

2. The compound, or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof according to Claim 1, wherein

A and D are each independently CH or N;

B and E are each independently CH, C-halogen, C-halo-C_1-C_7 alkyl or N;

R^1 is C_1-C_7 alkyl, C_3-C_7 cycloalkyl or halo-C_1-C_7 alkyl;

R^2 is hydrogen, halogen or C_1-C_7 alkyl;

R^3 is -G-J;

wherein G is C_6-C_{10} aryl, C_6-C_{10} arylene, C_6-C_{10} arylene-C_1-C_7 alkylene, 5- to 12-membered heteroaryl or 5- to 12-membered heteroarylene;

J is hydrogen, amino, aminocarbonyl, C_1-C_7 alkoxy-C_1-C_7 alkyl, C_3-C_{10} cycloalkyl, C_3-C_{10} cycloalkyl-oxy, 5- to 12-membered heterocycloalkyl, C_6-C_{10} aryl, C_6-C_{10} aryl-oxy, C_6-C_{10} aryl-C_1-C_7 alkoxy, 5- to 12-membered heteroaryl, 5- to 12-membered heteroaryl-amino, carboxy-C_1-C_7 alkyl, carboxy-C_2-C_7 alkenyl, carboxy-C_1-C_7 alkyl-C_6-C_{10} aryl, carboxy-C_1-C_7 alkoxy-C_6-C_{10} aryl, carboxy-C_1-C_7 alkyl-5- to 12-membered heterocycloalkyl, carboxy-C_2-C_7 alkenyl-5- to 12-membered heterocycloalkyl, carboxy-C_1-C_7 alkoxy-5- to 12-membered heterocycloalkyl, carboxy-C_1-C_7 alkyl-amino-C_6-C_{10} aryl, carboxy-C_1-C_7 alkyl-C_6-C_{10} aryl-oxy or carboxy-C_1-C_7 alkyl-5- to 12-membered heteroaryl;

wherein the alkyl, alkoxy, cycloalkyl, aryl, heterocycloalkyl, heteroaryl or heteroarylene is optionally substituted with 1 to 4 substituents selected from halo, -COOH, C_1-C_7 alkyl, C_1-C_7 alkoxy, halo-C_1-C_7 alkyl, C_1-C_7 alkylsulfonyl and 5- to 12-membered heteroaryl-C_1-C_7 alkyl; and

the heterocycloalkyl, heteroaryl and heteroarylene include 1 to 5 heteroatoms selected from N, O and S.

3. The compound, or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof according to Claim 1, wherein the compound is selected from the following group:

(*R*)-2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)thiazole-5-carboxylic acid;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-4,5-dimethylthiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)thiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-4-phenylthiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)benzo[*d*]thiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-6-methoxybenzo[*d*]thiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-6-(methanesulfonyl)benzo[*d*]thiazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-3-(1-(2-methoxyethoxy)-2-methylpropan-2-yl)isooxazol-5-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)-4-phenyloxazol-2-amine;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)benzo[*d*]oxazol-2-amine;

(*R*)-5-chloro-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)benzo[*d*]oxazol-2-amine;

(*R*)-2-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-5-yl)acetic acid;

(*R*)-2-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-5-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-5-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R,E*)-3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-5-yl)acrylic acid;

(*R*)-3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-5-yl)propanoic acid;

(*R*)-2-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-6-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)benzo[*d*]oxazol-6-yl)propanoic acid;

(*R*)-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-(1*H*-pyrazol-3-yl)pyrazin-2-amine;

(*R*)-2-(3-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-1*H*-pyrazol-1-yl)acetic acid;

(*R*)-3-(3-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-1*H*-pyrazol-1-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((4-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-5-fluoropyrimidin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-yl)pyrazin-2-amine;

(*R*)-*N*-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-phenylpyrazin-2-amine;

(*R*)-*N*-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-

yl)amino)phenyl)methanesulfonamide;

(*R*)-2-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)phenyl)-*N*-(pyridin-4-ylmethyl)acetamide;

(*R*)-2-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)pyridin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3'-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-(pyridin-2-yl)pyrazin-2-amine;

(*R*)-6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)nicotinic acid;

(*R*)-2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)isonicotinic acid;

(*R*)-2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)nicotinic acid;

(*R*)-2-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)acetic acid;

(*R,E*)-3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)acrylic acid;

(*R*)-3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)propanoic acid;

(*R*)-3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-(5-phenylpyridin-2-yl)pyrazin-2-amine;

(*R*)-6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-*N*-(4-phenylpyridin-2-yl)pyrazin-2-amine;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-4-yl)phenyl)propanoic acid;

(*R*)-3-(3-(5-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(5-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

1-(6-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

1-(6-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-3-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid;

1-(6-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid;

(*R*)-1-(6-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid;

(*R*)-1-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidine-4- carboxylic acid;

(*R*)-2-(1-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)acetic acid;

(*R*)-2-(1-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidin-4-yl)-2-methylpropanoic acid;

2-(((*S*)-1-(6-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)piperidin-3-yl)acetic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-

yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyridin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((2-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((4-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-1*H*-pyrazol-1-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((2-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((4-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)glycine;

(*R*)-(4-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)glycine;

(*R*)-(4-(6-((2-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)glycine;

(*R*)-(4-(6-((4-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)glycine;

(*R*)-2-((4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-4-fluorophenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-4-fluorophenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-4-fluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-4-fluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)-1*H*-pyrazol-1-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)benzoic acid;

(*R*)-3-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)benzoic acid;

(*R*)-4-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)benzoic acid;

(*R*)-4-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)benzoic acid;

(*R*)-2-(3-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-

yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(3-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(4-((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(4-((6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)acetic acid;

(*R*)-4-(((6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)oxy)methyl)benzoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-fluoropyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-fluoropyridin-2-yl)-4-fluorophenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyridin-2-yl)-4-fluorophenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyridin-2-yl)-4-fluorophenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-3-methylpyridin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(6-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrazin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-*N*-(6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-amine;

(*R*)-2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid;

(*R*)-2-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(2-((4-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl)-2-methylpropanoic acid;

(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)-*L*-proline;

1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)-3-methylpyrrolidine-3-carboxylic acid;

1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidine-3-carboxylic acid;

(*R*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidine-3-carboxylic acid;

1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)-3-methylpiperidine-3-carboxylic acid;

(*R*)-1-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid;

5-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid;

(*R*)-2-(1-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-4-yl)acetic acid;

(*R*)-2-(1-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-4-yl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)acetic acid;

2-((*S*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)acetic acid;

(*E*)-3-((*S*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)acrylic acid;

3-((*S*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)propanoic acid;

2-(((*S*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)oxy)acetic acid;

2-(((*R*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)oxy)acetic acid;

2-(((*R*)-1-(2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)oxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid;

(1*R,*4*r*)-4-((2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid;

(1*R*,4*r*)-4-((2-((6-((*R*)-3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid;

(1*S,*4*s*)-4-((2-((6-((*R*)-3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid;

(1*S,*4*s*)-4-((2-((6-((*R*)-3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)cyclohexane-1-carboxylic acid;

(*R*)-6-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)picolinic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-

yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)propanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyridin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((2-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((4-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)acetic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((2-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((4-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(2-((4-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrimidin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-((4-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-((2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)acetic acid;

(*R*)-2-(4-((2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenyl)acetic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-fluoropyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(3-(4-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-3-(4-(4-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(4-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(3-(2-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(6-((6-(3-(2-ethoxy-4-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-

yl)amino)pyridin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid;

(*R*)-2-(4-(4-((6-(3-(2-ethoxyphenoxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid; and

(*R*)-2-(4-(4-((6-(3-((3-ethoxypyridin-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)pyrazin-2-yl)amino)pyrimidin-2-yl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid.

4. A pharmaceutical composition for the treatment of a disease associated with diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2) comprising the compound of Formula (1), or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof as defined in any one of Claims 1 to 3 as an active ingredient, together with a pharmaceutically acceptable carrier.

5. The compound of Formula (1), or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof as defined in any one of Claims 1 to 3, or the pharmaceutical composition as defined in Claim 4, for use in the treatment of a disease associated with diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2), wherein the disease is selected from the group consisting of fatty liver, nonalcoholic steatohepatitis (NASH), nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), diabetes, obesity, hyperlipidemia, atherosclerosis and hypercholesterolemia.

6. Use of the compound of Formula (1), or a pharmaceutically acceptable salt or R- or S-isomer, diastereoisomer, racemic mixtures or diastereoisomer mixtures thereof as defined in any one of Claims 1 to 3, or the pharmaceutical composition as defined in Claim 4, in the manufacture of a medicament for the treatment of a disease associated with diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2), wherein the disease is selected from the group consisting of fatty liver, nonalcoholic steatohepatitis (NASH), nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), diabetes, obesity, hyperlipidemia, atherosclerosis and hypercholesterolemia.