

[図1]





Fig. 1


[図2]

Fig.2



[図3]

Fig.3



[図4]




Fig.4

[図5]

Fig.5

(a)

経過時間	吐出量	変化量	水垂れ
30(s)	260(ml)	260(ml)	無
60(s)	518(ml)	258(ml)	無
90(s)	776(ml)	258(ml)	無
120(s)	1034(ml)	258(ml)	無
150(s)	1292(ml)	258(ml)	無
	Ave	258.4(ml)	

(b)

経過時間	吐出量	変化量	水垂れ
30(s)	346(ml)	346(ml)	無
60(s)	692(ml)	346(ml)	無
90(s)	1036(ml)	344(ml)	無
120(s)	1382(ml)	346(ml)	無
150(s)	1725(ml)	343(ml)	無
	Ave	343(ml)	

[図6]

Fig.6

(a)

経過時間	吐出量	変化量	水垂れ
30(s)	106(ml)	106(ml)	1秒以下
60(s)	210(ml)	104(ml)	1秒以下
90(s)	314(ml)	104(ml)	1秒以下
120(s)	418(ml)	104(ml)	1秒以下
150(s)	522(ml)	104(ml)	1秒以下
	Ave	104.4(ml)	

(b)

経過時間	吐出量	変化量	水垂れ
30(s)	134(ml)	134(ml)	約5秒
60(s)	270(ml)	136(ml)	約5秒
90(s)	404(ml)	134(ml)	約5秒
120(s)	536(ml)	132(ml)	約5秒
150(s)	670(ml)	134(ml)	約5秒
	Ave	134(ml)	