

LN229 MIC-A
MFI
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi
XY: LN229 MIC-B
MFI
800
600
400
200
0
0
10
20
30
40
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi

FIG. 1



LN229 ULBP2/5/6
MFI
300
200
100
0
0
10
20
30
40
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi
LN229 ULBP-4
MFI
800
600
400
200
0
0
10
20
30
40
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi

FIG. 1 (cont)



U138 MIC-B
MFI
Hours
0
100
200
300
400
0
10
20
30
40
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi
U138 ULBP-1
MFI
Hours
0
100
200
300
400
0
10
20
30
40
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi

FIG. 2



U251 MIC-B
MFI
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi
U251 ULBP-1
MFI
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi
U251 ULBP-3
MFI
Hours
Isotype
DMSO
PARPi
TMZ
TMZ+PARPi

FIG. 3