


[Fig. 1]


a
CDCA1-A24-10-119
+ —
b
CDCA1-A24-10-335
+ —
c
CDCA1-A24-10-48
+ —
d
CDCA1-A24-10-5
+ —
e
CDCA1-A24-9-8
+ —
f
CDCA1-A24-9-56
+ —
g
CDCA1-A24-10-74
+ —


[Fig. 2]


a
IFN-γ (pg/ml)
400
300
200
100
0
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3
R/S ratio
+
−
b
IFN-γ (pg/ml)
500
400
300
200
100
0
5 2.5 1.2 0.6
R/S ratio
+
−
c
IFN-γ (pg/ml)
3000
2000
1000
0
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3
R/S ratio
+
−
d
IFN-γ (pg/ml)
1600
1200
800
400
0
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3
R/S ratio
+
−
e
IFN-γ (pg/ml)
900
600
300
0
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3
R/S ratio
+
−
f
IFN-γ (pg/ml)
800
600
400
200
0
5 2.5 1.3 0.6
R/S ratio
+
−
g
IFN-γ (pg/ml)
80
30
0
10 5 2.5 1.2 0.6 0.3
R/S ratio
+
−

[Fig. 3]


2000
1500
1000
500
0
IFN-γ (pg/ml)
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−

[Fig. 4]


CDCA1-A24-9-56
COS7
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
IFN γ (pg/ml)
14.8
7.4
3.7
1.9
0.9
0.5
R/S ratio
A24+CDCA1
A24
CDCA1