




图 1

category	robust action	dialog token	SCS descriptor
类别字段	强健行动字	对话令牌字	list
	段	段	SCS描述符列表

图 2

element ID 元素标识符 段	length 长度 字段	SCSID SCS标识符 字段	request type 请求类型 字段	intra-access category priority element (optional) 访问类别内优先级元素 (可选)	TCLAS elements (optional) 流分类元素 (可选)	TCLAS processing element (optional)流分配处理元素 (可选)	QoS characteristics element QoS特征元素	Optional subelements 可选的子元素
--------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------	---	---	---	---	--------------------------------

图 3




图 4




图 5




图 6




图 7

4 / 8

classifier type 帧分类器类型 字段 (6)	classifier mask 帧分类器掩码 字段	frame control match 帧控制匹配 字段	duration match 持续时间匹配 字段	address1 match 地址1匹配 字段	address2 match 地址2匹配 字段	address3 match 地址3匹配 字段	sequence match 序列匹配 字段	address4 地址4 字段	QoS control QoS控制 字段	HT control HT控制 字段
1	3	0或2或4	0或2或4	0或6或12	0或6或12	0或6或12	0或2或4	0或6或12	0或2或4	0或4或8

Octets

图 8

element ID 元素标识符 字节段	length 长度 字节段	element ID extension 扩展元素标识符 字节段	control info 控制信息 字节段	minimum service interval 最小服务间隔 字节段	maximum service interval 最大服务间隔 字节段	minimum data rate 最小数据率 字节段	delay bound 时延上限 字节段	maximum MSDU size 最大MAC服务数据单元大小 字节段	service start time 服务起始时间 字节段	mean data rate 平均数据速率 字节段	burst size 突发大小 字节段	MSDU lifetime 服务数据单元生命周期 字节段	MSDU delivery ratio 服务数据单元通过率 字节段	MSDU count exponent 服务数据单元数量指数 字节段	medium time 媒体时间 字节段	Bandwidth 带宽 字节段
Octets 1	1	1	4	4	4	3	3	0或2	0或4	0或3	0或4	0或2	0或1	0或1	0或1	0或1

图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15