Figure 1



Oxidation products:
AVE0010_09_894_A+B
%
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 t0
2 1 month
3 3 months
4 6 months
AVE0010_09_894_A
5°C
25°C
40°C
AVE0010_09_894_B
5°C
25°C
40°C

Figure 2

Oxidation products:
AVE0010_09_897_A+B




Figure 3

Proteins of high molecular weight:
AVE0010_09_894_A+B




Figure 4

Proteins of high molecular weight:
AVE0010_09_897_A+B




Figure 5




Total impurities:
AVE0010_09_894_A+B
% 60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 t0
2 1 month
3 3 months
4 6 months
AVE0010_09_894_A
5°C
25°C
40°C
AVE0010_09_894_B
5°C
25°C
40°C
1.2
1.5
2.1
1.8
1.2
3.0
6.4
11.8
1.2
13.4
34.3
54.1
1.1
1.3
1.5
1.7
1.1
2.5
5.7
9.8
1.1
12.1
30.4
46.8

Figure 6


Total impurities:
AVE0010_09_897_A+B
%
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1 t0
2 1 month
3 3 months
4 6 month
AVE0010_09_897_A
AVE0010_09_897_B
5°C
25°C
40°C
1.2
1.6
1.8
1.9
1.2
3.3
6.7
10.6
1.2
13.1
33.5
53.9
1.0
1.3
1.5
1.7
1.0
2.7
5.8
9.1
1.0
11.8
29.8
47.0