

说明书附图




图 1a




图 1b




图 2a




图 2b




图 3

	Category 类别	WNM Action 无线网络管理操作	Dialog Token 对话令牌	Request Mode 请求模式	Disassociation Timer 去关联定时器
Octets 字节:	1	1	1	1	2

	Validity Interval 有效期间隔	BSS Termination Duration(optional) BSS终止持续时间	Session Information URL(optional) 会话信息URL	BSS Transition Candidate List Entries(optional) BSS转换候选列表条目
Octets 字节:	1	0 or 12	Variable/可变	Variable/可变

图 4

Element ID 元素标识	Length 长度	BSSID 基本服务集标识	BSSID Information BSSID信息	Operating Class 操作类别	Channel Number 信道编号	PHY Type 物理层类型	Optional Subelements 可选的子元素
Octets 字节:	1	1	6	4	1	1	Variable/可变

图 5

	Element ID 元素标识	Length 长度	Element ID Extension 元素标识扩展	Multi-Link Control 多链路控制	Common Info 公共信息	Link Info 链路信息
Octets 字节:	1	1	1	2	Variable/可变	Variable/可变

...	Presence Bitmap 存在位图	...
-----	-------------------------	-----

图 6




图 7



图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21