
WHAT IS CLAIMED IS:

1. A compound of Formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof:



Formula (I)

wherein,

ring A is indanyl, indenyl, naphthyl, 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl, or 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle;

ring B is phenyl, indanyl, indenyl, naphthyl, 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl or 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle;

ring C is phenyl, indanyl, indenyl, naphthyl, 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl or 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle;

R^1 is Y, -X-C_1-C_6alkylene-Y, -C_1-C_6alkylene-Y, -C_2-C_6alkynylene-Y, -C(R^6)=C(R^7)-Y, -X-C_1-C_6alkynyl-Y, -X-C_3-C_6cycloalkyl-Y or –C_3-C_6cycloalkyl-Y;

X is NR^8, O, S, S(=O) or $S(=O)_2$;

Y is -C(=O)-Z, tetrazolyl, carboxylic acid bioisostere, optionally substituted piperidinyl, optionally substituted pyrrolidinyl, -$NR^8R^{8'}$, -AR-OH, -SO_3H, -SO_2NHR^9, and -$P(=O)(OH)_2$ wherein AR is phenyl or monocyclic heteroaryl;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, -$NR^8S(=O)_2R^{10}$, -NHOH or -NR^8OR^{10};

R^2 is halogen, CN, NO_2, -SR^9, -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, -$NHS(=O)_2R^{10}$, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_1-C_6deuteroalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4fluoroalkoxy, C_3-C_6cycloalkyl, -C_1-C_4alkylene-W, -C_1-C_4fluoroalkylene-W, -C_3-C_6cycloalkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, NO_2, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6haloalkyl, C_1-C_6alkoxy, C_1-C_6haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3, R^4, R^5 is independently selected from H, halogen, -NO_2, -$NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, -OR^9, -SR^9, -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, -$NHS(=O)_2R^{10}$, -$S(=O)_2N(R^9)_2$, -$C(=O)R^{10}$, -$OC(=O)R^{10}$, -CO_2R^9, -OCO_2R^{10}, -$C(=O)N(R^9)_2$, -$OC(=O)N(R^9)_2$, -$NR^9C(=O)N(R^9)_2$, -$NR^9C(=O)R^{10}$, -$NR^9C(=O)OR^{10}$, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkenyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkynyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkoxy, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkoxy, substituted or unsubstituted phenyl and substituted or unsubstituted monocyclic heteroaryl;

R^6 and R^7 is independently H, OR^9, $NR^8R^{8'}$, C_1-C_6alkyl, C_2-C_6alkenyl, C_2-C_6alkynyl, -X-C_1-C_6alkyl, -X-C_2-C_6alkenyl, -X-C_2-C_6alkynyl, or halogen;

R^8 and $R^{8'}$ is independently H, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkenyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkynyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl, substituted or unsubstituted monocyclic heteroaryl, or substituted or unsubstituted benzyl;

each R^9 is independently selected from H, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl, substituted or unsubstituted heteroaryl and substituted or unsubstituted benzyl;

each R^{10} is independently selected from substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl, substituted or unsubstituted heteroaryl and substituted or unsubstituted benzyl;

m is 0, 1, 2, 3, or 4;

n is 0, 1, 2, 3, or 4; and

p is 0, 1, 2, 3, or 4.

2. The compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

ring A is 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl or 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle;

ring B is phenyl, naphthyl, 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl or 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle;

ring C is phenyl, or 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl;

each R^3 is independently selected from H, halogen, $-NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, $-S(=O)_2N(R^9)_2$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy;




each R^4 is independently selected from H, halogen, $-NO_2$, $-NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, $-S(=O)_2N(R^9)_2$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-OCO_2R^{10}$, $-C(=O)N(R^9)_2$, $-OC(=O)N(R^9)_2$, $-NR^9C(=O)N(R^9)_2$, $-NR^9C(=O)R^{10}$, $-NR^9C(=O)OR^{10}$, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkenyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkynyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkoxy, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkoxy, substituted or unsubstituted phenyl and substituted or unsubstituted monocyclic heteroaryl;


each R^5 is independently selected from H, halogen, $-NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, $-S(=O)_2N(R^9)_2$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy.

3. The compound of claim 2, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:
ring A is a 8-, 9- or 10-membered bicyclic heterocycle with at least one nitrogen atom in the ring;
ring B is phenyl, naphthyl, indanyl, indenyl, furanyl, thienyl, oxazolyl, thiazolyl, pyrrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl, tetrazolyl, pyridinyl, pyridazinyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, triazinyl, quinolinyl, isoquinolinyl, cinnolinyl, phthalazinyl, quinazolinyl, quinoxalinyl, naphthyridinyl, pteridinyl, inolizinyl, azainolizinyl, indolyl, azaindolyl, indazolyl, azaindazolyl, benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzotriazolyl, azabenzotriazolyl, benzoxazolyl, azabenzoxazolyl, benzisoxazolyl, azabenzisoxazolyl, benzofuranyl, azabenzofuranyl, benzothienyl, azabenzothienyl, benzothiazolyl, azabenzothiazolyl, or purinyl.

4. The compound of claim 2, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:
ring A is a 8-, 9- or 10-membered bicyclic heteroaryl with at least one nitrogen atom in the ring;
ring B is phenyl, a 5-membered heteroaryl or a 6-membered heteroaryl;
ring C is phenyl, a 5-membered heteroaryl or a 6-membered heteroaryl.


5. The compound of claim 4, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:
ring A is quinolinyl, isoquinolinyl, cinnolinyl, phthalazinyl, quinazolinyl, quinoxalinyl, naphthyridinyl, pteridinyl, indolizinyl, azaindolizinyl, indolyl, azaindolyl, indazolyl, azaindazolyl, benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzotriazolyl, azabenzotriazolyl, benzoxazolyl, azabenzoxazolyl, benzisoxazolyl, azabenzisoxazolyl, benzofuranyl, azabenzofuranyl, benzothienyl, azabenzothienyl, benzothiazolyl, azabenzothiazolyl, or purinyl;
ring B is phenyl, furanyl, thienyl, pyrrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl, pyridinyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl, or triazinyl;
ring C is phenyl, furanyl, thienyl, oxazolyl, thiazolyl, pyrrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl, pyridinyl, pyridazinyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, or triazinyl.

6. The compound of claim 5, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:
ring A is 






7. The compound of claim 2, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein: ring A is indolyl, azaindolyl, indazolyl, azaindazolyl, benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzotriazolyl or azabenzotriazolyl.

8. The compound of claim 7, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (II):




Formula (II).

9. The compound of claim 8, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (II) has the structure of Formula (III) or (IV):




Formula (III) or Formula (IV).

10. The compound of claim 7, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (V):



Formula (V).

11. The compound of claim 5, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (XI):



Formula (XI).

12. The compound of any one of the claims 1-11, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Y is -C(=O)-Z, tetrazolyl, optionally substituted piperidinyl, optionally substituted pyrrolidinyl, -$NR^8R^{8'}$, -AR-OH, -SO_3H, and -$P(=O)(OH)_2$ wherein AR is phenyl or monocyclic heteroaryl;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, -$NR^8S(=O)_2R^{10}$, or -NHOH;

R^8 and $R^{8'}$ is independently H, C_1-C_6alkyl, C_2-C_6alkenyl, or C_2-C_6alkynyl.

13. The compound of any one of the claims 1-12, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

ring C is phenyl.

R^2 is halogen, -CN, -NO_2, -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_1-C_6deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, -C_1-C_4alkylene-W, or -C_1-C_4fluoroalkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, NO_2, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6haloalkyl, C_1-C_6alkoxy, C_1-C_6haloalkoxy, or C_3-C_6cycloalkyl.

14. The compound of any one of claims 1-13, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

R^1 is -$C(R^6)=C(R^7)$-Y;

Y is C(=O)-Z or tetrazolyl;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, -$NR^8S(=O)_2R^{10}$, or -NHOH;

R^2 is -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, -CH_3, -CH_2CH_3, -$CH_2CH_2CH_3$, -$CH(CH_3)_2$, -CH_2F, -CHF_2, -CF_3, -CH_2CF_3, cyclopropyl, cyclobutyl, -CH_2-W, -CH_2CH_2-W, or -CF_2-W;

W is hydroxy, F, Cl, -CN, -NO_2, -CH_3, -CH_2CH_3, -$CH_2CH_2CH_3$, -$CH(CH_3)_2$, -CH_2F, -CHF_2, -CF_3, -OCH_3, -OCH_2CH_3, -$OCH_2CH_2CH_3$, -$OCH(CH_3)_2$, -OCH_2F, -$OCHF_2$, -OCF_3, cyclopropyl, or cyclobutyl;

R^6 is H, F, Cl, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-NH_2$, $-NH(CH_3)$, $-N(CH_3)_2$, $-CH_3$, or $-CH_2CH_3$;

R^7 is H, F, Cl, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-NH_2$, $-NH(CH_3)$, $-N(CH_3)_2$, $-CH_3$, or $-CH_2CH_3$;

15. The compound of claim 14, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is $-OH$, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-NHCH_2CH_3$, $-NHSO_2CH_3$ or $-NHOH$;

R^6 is H;

R^7 is H.

16. The compound of claim 5, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

ring A is benzothiazolyl;

ring C is phenyl;

R^1 is $-C(R^6)=C(R^7)-Y$;

R^2 is C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, or -C_1-C_4alkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4haloalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

R^6 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^7 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen.

17. The compound of any one of claims 1-16, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

each R^3 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

each R^5 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

R^9 is H, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, or C_3-C_6cycloalkyl;


R^{10} is C_1-C_6alkyl;

m is 0, 1, or 2;

n is 0, 1, 2, 3, or 4; and

p is 0, 1, or 2.

18. The compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (VI):



Formula (VI).

19. The compound of claim 18, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:


ring A is a 8-, 9- or 10-membered bicyclic heteroaryl containing 1-5 N atoms in the bicyclic ring;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, -$NR^8S(=O)_2R^{10}$, or -NHOH.

20. The compound of claim 19, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein: ring A is indolyl, azaindolyl, indazolyl, azaindazolyl, benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzotriazolyl or azabenzotriazolyl.

21. The compound of claim 19, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein: ring A is benzothiazolyl.

22. The compound of claim 20, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (VI) has the structure of Formula (VII):




Formula (VII)


wherein,

X^1 is CH, CR^3 or N.

23. The compound of claim 22, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (VII) has the structure of Formula (VIII) or Formula (IX):




Formula (VIII)



Formula (IX).

24. The compound of claim 21, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (VI) has the structure of Formula (X):



Formula (X).

25. The compound of any one of claims 18-24, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein

R^2 is -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, -C_1-C_4alkylene-W, -C_1-C_4fluoroalkylene-W, -C_3-C_6cycloalkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, NO_2, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4haloalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3, R^4, R^5 is independently selected from H, halogen, $-NO_2$, $-NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, $-S(=O)_2N(R^9)_2$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy;

R^6 is H, F, Cl, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-NH_2$, $-NH(CH_3)$, $-N(CH_3)_2$, $-CH_3$, or $-CH_2CH_3$;

R^7 is H, F, Cl, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-NH_2$, $-NH(CH_3)$, $-N(CH_3)_2$, $-CH_3$, or $-CH_2CH_3$;

m is 0, 1, or 2;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0, 1, or 2.

26. The compound of claim 25, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH, $-O(C_1$-C_4alkyl), $-NH_2$, $-NH(C_1$-C_4alkyl), or $-NHSO_2(C_1$-C_4alkyl);

R^2 is $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH_2CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, cyclopropyl, cyclobutyl, $-CH_2$-W, $-CH_2CH_2$-W, or $-CF_2$-W;

W is hydroxy, F, Cl, -CN, $-NO_2$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH_2CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CF_3$, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2CH_3$, $-OCH(CH_3)_2$, $-OCH_2F$, $-OCHF_2$, $-OCF_3$, cyclopropyl, or cyclobutyl;

each R^3, R^4, R^5 is independently selected from H, halogen, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy;

each R^9 is independently selected from H, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl, and substituted or unsubstituted benzyl;

each R^{10} is independently selected from C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl, and substituted or unsubstituted benzyl.


27. The compound of claim 26, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH, $-OCH_3$, or $-OCH_2CH_3$;

R^2 is $-CH_2CH_3$, $-CH_2CF_3$, $-CH_2$-W, or $-CF_2$-W;

each R^3, R^4, R^5 is independently selected from H, halogen, -CN, -OH, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy.

28. The compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (XII):



Formula (XII)

wherein,

X^1 is CH, CR^3 or N;

X^2 is N, CH, or CR^3;

Z is –OH or $-OR^{10}$;

R^2 is C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, or -C_1-C_4alkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4haloalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

each R^5 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

R^6 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^7 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^9 is H, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, or C_3-C_6cycloalkyl;

R^{10} is C_1-C_6alkyl;

m is 0, 1, or 2;

n is 0, 1, 2, 3, or 4; and

p is 0, 1, or 2.

29. The compound of claim 28, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

X^1 is CH or CR^3;

X^2 is N.

30. The compound of any one of claims 18-24 or claim 28, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH;

each R^3 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently halogen, -CN, -OH, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, or C_1-C_4alkoxy;

each R^5 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

R^6 is H, $-CH_3$, F, or Cl;

R^7 is H, $-CH_3$, F, or Cl;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0 or 1.

31. The compound of claim 30, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH;

R^2 is C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, or -C_1-C_4alkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, C_1-C_4alkoxy, or C_3-C_6cycloalkyl;

R^6 is H;


R^7 is H;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and


p is 0.

32. The compound of claim 31, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (XII) has the structure of Formula (XIII):




Formula (XIII).

33. The compound of claim 31, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide, thereof wherein the compound of Formula (XII) has the structure of Formula (XIV):




Formula (XIV).

34. The compound of claim 31, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (XII) has the structure of Formula (XV):



Formula (XV).

35. The compound of claim 31, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (X) has the structure of Formula (XVI):



Formula (XVI).

36. The compound of any one of claims 28 to 35, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

each R^3 is independently F, Cl, or $-CH_3$;

each R^4 is independently halogen, -CN, -OH, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_3$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2OH$, $-OCF_3$, $-OCH_3$, or $-OCH_2CH_3$;

each R^5 is independently F, Cl, or $-CH_3$;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0 or 1.

37. The compound of claim 36, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

R^2 is $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH_2CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2CH_2CH_2CH_3$, $-CH_2CH(CH_3)_2$, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, $-CD_3$, $-CH_2CD_3$, $-CD_2CD_3$, cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, $-CH_2$-W, or $-CH_2CH_2$-W;

W is hydroxy, F, Cl, -CN, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2CH_3$, $-OCH(CH_3)_2$, cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, or cyclohexyl.

38. The compound of claim 37, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

R^2 is $-CH_2CH_3$ or cyclobutyl;


each R^4 is independently F, Cl, -CN, -OH, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2OH$, $-OCF_3$, $-OCH_3$, or $-OCH_2CH_3$;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0.

39. The compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (I) has the structure of Formula (XVII):



Formula (XVII)

wherein,

ring A is 8-, 9- or 10-membered bicyclic heteroaryl;

ring B is phenyl, 5- or 6-membered monocyclic heteroaryl;

Y is -C(=O)-Z, tetrazolyl, or carboxylic acid bioisostere;

Z is -OH, $-OR^{10}$, $-NR^8R^{8'}$, $-NR^8S(=O)_2R^{10}$, -NHOH or $-NR^8OR^{10}$;

R^2 is halogen, CN, NO_2, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_1-C_6deuteroalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4fluoroalkoxy, C_3-C_6cycloalkyl, -C_1-C_4alkylene-W, -C_1-C_4fluoroalkylene-W, -C_3-C_6cycloalkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, NO_2, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6haloalkyl, C_1-C_6alkoxy, C_1-C_6haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3, R^4, R^5 is independently selected from H, halogen, $-NO_2$, $-NR^8R^{8'}$, -CN, -OH, $-OR^9$, $-SR^9$, $-S(=O)R^{10}$, $-S(=O)_2R^{10}$, $-NHS(=O)_2R^{10}$, $-S(=O)_2N(R^9)_2$, $-C(=O)R^{10}$, $-OC(=O)R^{10}$, $-CO_2R^9$, $-OCO_2R^{10}$, $-C(=O)N(R^9)_2$, $-OC(=O)N(R^9)_2$, $-NR^9C(=O)N(R^9)_2$, $-NR^9C(=O)R^{10}$, $-NR^9C(=O)OR^{10}$, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkenyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkynyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkoxy, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkoxy, substituted or unsubstituted phenyl and substituted or unsubstituted monocyclic heteroaryl;

R^6 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^7 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^8 and $R^{8'}$ is independently H, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkenyl, substituted or unsubstituted C_2-C_6alkynyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted phenyl, substituted or unsubstituted monocyclic heteroaryl, or substituted or unsubstituted benzyl;

each R^9 is independently selected from H, substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl, substituted or unsubstituted heteroaryl and substituted or unsubstituted benzyl;

each R^{10} is independently selected from substituted or unsubstituted C_1-C_6alkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6heteroalkyl, substituted or unsubstituted C_1-C_6fluoroalkyl, substituted or unsubstituted C_3-C_{10}cycloalkyl, substituted or unsubstituted C_2-C_{10}heterocycloalkyl, substituted or unsubstituted aryl, substituted or unsubstituted heteroaryl and substituted or unsubstituted benzyl;

m is 0, 1, or 2;





n is 0, 1, 2, 3 or 4; and

p is 0, 1, or 2.

40. The compound of claim 39, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

ring A is indolizinyl, azaindolizinyl, indolyl, azaindolyl, indazolyl, azaindazolyl, benzimidazolyl, azabenzimidazolyl, benzotriazolyl, azabenzotriazolyl, benzoxazolyl, azabenzoxazolyl, benzisoxazolyl, azabenzisoxazolyl, benzofuranyl, azabenzofuranyl, benzothienyl, azabenzothienyl, benzothiazolyl, or azabenzothiazolyl;

ring B is phenyl, furanyl, thienyl, pyrrolyl, imidazolyl, pyrazolyl, triazolyl, pyridinyl, pyrimidinyl, pyrazinyl, pyridazinyl, or triazinyl;

Y is -C(=O)-Z,  ,  ,  or  ;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, or -$NR^8S(=O)_2R^{10}$;

R^2 is C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_1-C_6deuteroalkyl, or C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3 is independently halogen, -CN, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently selected from H, halogen, -CN, -OH, -OR^9, -SR^9, -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, -$C(=O)R^{10}$, -$OC(=O)R^{10}$, -CO_2R^9, -$C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy;

each R^5 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

R^6 is H;

R^7 is H;







R^8 and $R^{8'}$ is independently H or C_1-C_6alkyl;

each R^9 is independently selected from H and C_1-C_6alkyl;





R^{10} is C_1-C_6alkyl;

p is 0 or 1.

41. The compound of claim 39, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

ring A is  ,  ,  ,  ,  , or  ;

ring B is phenyl, thienyl, or pyridinyl;

Y is -C(=O)-Z,  ,  ,  or  ;

Z is -OH, -OR^{10}, -$NR^8R^{8'}$, or -$NR^8S(=O)_2R^{10}$;

R^2 is C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, C_1-C_6deuteroalkyl, or C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3 is independently halogen, -CN, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently selected from H, halogen, -CN, -OH, -OR^9, -SR^9, -$S(=O)R^{10}$, -$S(=O)_2R^{10}$, -$C(=O)R^{10}$, -$OC(=O)R^{10}$, -CO_2R^9, -$C(=O)N(R^9)_2$, C_1-C_4alkyl, C_2-C_4alkenyl, C_2-C_4alkynyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4heteroalkyl, C_1-C_4fluoroalkoxy, and C_1-C_4alkoxy;

each R^5 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

R^6 is H;

R^7 is H;

R^8 and $R^{8'}$ is independently H or C_1-C_6alkyl;

each R^9 is independently selected from H and C_1-C_6alkyl;

R^{10} is C_1-C_6alkyl;

p is 0 or 1.

42. The compound of claim 1, wherein the compound is:

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl) acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(o-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(m-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(p-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

((E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-4-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-4-yl)-2-(o-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(thiophen-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(thiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(pyridin-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Ethylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,6-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4,4,4-Trideutero-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,3-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,5-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-5-luorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-6-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(6-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(naphthalen-1-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Hydroxy-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-4-methoxy-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methoxy-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Dimethylamino)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(6-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazol-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-4-methyl-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(1H-indazol-4-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-4-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-4-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]thiazol-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopentyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclohexyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methyl-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-3-Cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(6-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d]imidazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylhex-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-3-Cyclopentyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(6-Fluoro-1H-indazol-4-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-4-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-4-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Oxo-2,3-dihydroisoquinolin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Fluoro-1H-indol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-4-methylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-3,3-Difluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Benzofuran-4-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1-Oxo-1,2-dihydroisoquinolin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-2,4-dihydro-1H-benzo[d][1,3]oxazin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-1,2-dihydroquinolin-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Oxoisoindolin-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-1,2-dihydroquinolin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-3,3,3-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1-Oxoisoindolin-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-3,3-difluoro-1-(1H-indazol-5-yl)prop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluorophenyl)-1-(quinolin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-2-(4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Naphthalen-2-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(quinoxalin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(pyrazolo[1,5-a]pyridin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-([1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-(o-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(tetrazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Imidazo[1,5-a]pyridin-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-([1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Imidazo[1,5-a]pyridin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-([1,2,3]Triazolo[1,5-a]pyridin-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-5-methoxy-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-6-methoxy-2-phenylhex-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1-phenyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1-(pyridin-3-yl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]oxazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Carboxymethoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-3-methylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(6-Hydroxypyridin-3-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methyl-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]isothiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(2-Methylbenzo[d]thiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-(pyrazin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-(4-((5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Methoxybenzofuran-3-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-methoxybenzofuran-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Isoquinolin-7-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzofuran-2-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzofuran-3-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-indazol-6-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-4-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-methylacrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-methylphenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-methylphenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-chlorophenyl)acrylic acid;

(E)-3-(6-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)naphthalen-2-yl)acrylic acid;

(Z)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-fluoroacrylic acid;

(Z)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-chloroacrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-fluorophenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-fluorophenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)thiophen-2-yl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-methoxyphenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-methoxyphenyl)acrylic acid;

(E)-3-(5-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)pyridin-2-yl)acrylic acid;

(E)-2-(4-(1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenoxy)acetic acid;

(E)-5-(2-Phenyl-1-(4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)-1H-indazole;

(E)-5-(1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate hydrochloride;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-(1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-(trifluoromethyl) phenyl)butyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-fluoro-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-fluoro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methylpyridin-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methylpyridin-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(pyrazin-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(pyrimidin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(1-methyl-1H-1,2,3-triazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(isothiazol-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-methylpyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(5-methylthiophen-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methyl-5-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methylthiazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-4-fluoro-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Fluoropyridin-4-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxy-2-methylphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methoxypyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-5-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3,3,4,4,4-pentadeutero-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-methylthiophen-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Phenyl-1-(5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(Benzofuran-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(1H-indazol-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-4-methyl-2-(4-methylthiophen-3-yl)pent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(1-methyl-1H-indazol-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[d]thiazol-6-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-morpholinophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(quinoxalin-6-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorothiophen-3-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[b]thiophen-2-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(4-Fluorophenoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(5-phenylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[b]thiophen-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methylbenzo[d]thiazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,5-Dimethylthiophen-3-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-3,3,4,4,4-pentadeutero-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-cyclobutyl-2-(4-methylthiophen-3-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(2-chlorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(o-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(3-chloropyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(3-chloropyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-cyclobutyl-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-oxoisoindolin-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(quinolin-7-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-phenoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyrazin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-3-phenoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Fluoro-4-phenoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-(pyridin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methyl-5-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-3-phenoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(3-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(3-(pyrazin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-((trifluoromethyl)sulfinyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Cyanopyridin-4-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-2-cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-2-cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutyl-1-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(3-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(Benzo[d]isothiazol-5-yl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyridin-4-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyridin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Benzylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methyl-3-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methyl-4-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-methyl-4-phenoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(3-(methylsulfonyl)phenoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(5-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Carboxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Carboxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
5-((E)-1-(4-((S)-2-((R)-3-Methylpyrrolidin-1-yl)propoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-1H-indazole;
5-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(4-((S)-2-((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)propoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)-1H-indazole;
5-((E)-2-(3-Chloropyridin-4-yl)-1-(4-((S)-2-((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)propoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)-1H-indazole;
(E)-1-(4-(2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenoxy)cyclopropanecarboxylic acid;
(E)-5-(4-(2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)isoxazol-3-ol;
(E)-3-(4-(2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)isoxazol-5-ol;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-(1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)propanoic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(3-methoxypropoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(2-methoxyethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(3-methoxypropoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-((1-methylpiperidin-4-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Cyclohexyloxy)phenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Butoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Carboxymethoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Carboxymethoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pentyloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Hexyloxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

4-(3-((E)-1-(4-((E)-2-Carboxyvinyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-2-yl)phenoxy)butanoic acid;

5-(3-((E)-1-(4-((E)-2-Carboxyvinyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-2-yl)phenoxy)pentanoic acid;

4-(4-((E)-1-(4-((E)-2-Carboxyvinyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-2-yl)phenoxy)butanoic acid;

5-(4-((E)-1-(4-((E)-2-Carboxyvinyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-2-yl)phenoxy)pentanoic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Butoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pentyloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Hexyloxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Benzyloxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-3-ylmethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyrimidin-4-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-3-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-4-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(2-Fluorophenoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(o-tolyloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyrimidin-5-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(thiazol-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyrazin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-((3-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(4-(methylsulfonyl)phenoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(2-(methylsulfonyl)phenoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-(pyrazin-2-yloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(3-((6-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-((5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-((6-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-((5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-((6-methylpyridin-3-yl)oxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyrimidin-5-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyridin-2-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(thiophen-3-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(thiazol-2-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(thiazol-4-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pyrazin-2-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-2-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(thiazol-2-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(thiazol-4-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-3-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pyridin-4-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(isothiazol-4-yl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(methyl(phenyl)amino)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(phenylamino)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-(difluoromethyl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(2-(difluoromethyl)-2H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1-Acetyl-1H-indazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-isobutyryl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-pivaloyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-(ethoxycarbonyl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(methylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(propylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(pentylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)-N-methylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)-N-methylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)-N-cyclopropylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)-N-(2-hydroxyethyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(methylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-hydroxyacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-isopropylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-methylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-methoxyacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-methoxy-N-methylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-(methylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(methylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(2H-tetrazol-5-yl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-methylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(phenylsulfonyl)acrylamide;

(E)-N-(Benzylsulfonyl)-3-(4-((E)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-(thiazol-2-yl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-N-cyclopentylacrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-2-ylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-3-ylsulfonyl)acrylamide;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-4-ylsulfonyl)acrylamide;

3-((E)-4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one;

3-((E)-4-((E)-1-(Benzo[d]thiazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one;

3-((E)-4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one;

3-((E)-4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one;

3-((E)-4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one;

3-((E)-4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-oxadiazole-5(4H)-thione;

3-((E)-4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)styryl)-1,2,4-oxadiazole-5(4H)-thione;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-1H-indazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-(2-chlorophenyl)but-1-en-1-yl)-1H-indazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)benzo[d]thiazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)benzo[d]thiazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-(3-chloropyridin-4-yl)but-1-en-1-yl)benzo[d]thiazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-(4-methylthiophen-3-yl)but-1-en-1-yl)benzo[d]thiazole;

5-((E)-1-(4-((E)-2-(2H-Tetrazol-5-yl)vinyl)phenyl)-2-cyclobutyl-2-(4-methylthiophen-3-yl)vinyl)benzo[d]thiazole;

(E)-6-(1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-naphthoic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-hydroxybenzofuran-3-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(7-Hydroxybenzofuran-3-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-2-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)ethenesulfonamide;

4-((E)-1-(4-((E)-2-Carboxyvinyl)phenyl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-2-yl)-3-chloropyridine-1-oxide;

or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof.

43. A pharmaceutical composition comprising a compound as claimed in any one of claims 1 to 42, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof.

44. The pharmaceutical composition of claim 43, wherein the pharmaceutical composition is formulated for intravenous injection, subcutaneous injection, oral administration, or topical administration.

45. The pharmaceutical composition of claim 43, wherein the pharmaceutical composition is a tablet, a pill, a capsule, a liquid, a suspension, a gel, a dispersion, a solution, an emulsion, an ointment, or a lotion.

46. A compound of any one of claims 1 to 42, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in medicine.

47. A compound of any one of claims 1 to 42, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of cancer in a mammal.

48. The compound of claim 47, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of cancer in a mammal that is amenable to treatment with an estrogen receptor modulator.

49. The compound of claim 47, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, prostate cancer, or uterine cancer in a mammal.


50. A compound of any one of claims 1 to 42, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of an estrogen receptor dependent or estrogen receptor mediated disease or condition in mammal.

51. The compound of claim 50, wherein the estrogen receptor dependent or estrogen receptor mediated disease or condition is selected from cancer, central nervous system (CNS) defects, cardiovascular system defects, hematological system defects, immune and inflammation diseases, susceptibility to infection, metabolic defects, neurological defects, psychiatric defects and reproductive defects.

52. A compound of any one of claims 1 to 42, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of bone cancer, breast cancer, colorectal cancer, endometrial cancer, prostate cancer, ovarian cancer, uterine cancer, cervical cancer, lung cancer, leiomyoma, uterine leiomyoma, alcoholism, migraine, aortic aneurysm, susceptibility to myocardial infarction, aortic valve sclerosis, cardiovascular disease, coronary artery disease, hypertension, deep vein thrombosis, Graves' Disease, arthritis, multiple sclerosis, cirrhosis, hepatitis B, chronic liver disease, bone density, cholestasis, hypospadias, obesity, osteoarthritis, osteopenia, osteoporosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, migraine, vertigo, anorexia nervosa, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), dementia, major depressive disorder, psychosis, age of menarche, endometriosis, or infertility in a mammal.

WHAT IS CLAIMED IS:

1. A compound that has the structure of Formula (XII):



Formula (XII)

wherein,

X^1 is CH, CR^3 or N;

X^2 is N, CH, or CR^3;

Z is -OH or $-OR^{10}$;

R^2 is C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, or -C_1-C_4alkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4haloalkyl, C_1-C_4alkoxy, C_1-C_4haloalkoxy, and C_3-C_6cycloalkyl;

each R^3 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

each R^5 is independently halogen, -CN, $-OR^9$, $-S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

R^6 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^7 is H, C_1-C_4alkyl, or halogen;

R^9 is H, C_1-C_6alkyl, C_1-C_6fluoroalkyl, or C_3-C_6cycloalkyl;

R^{10} is C_1-C_6alkyl;

m is 0, 1, or 2;

n is 0, 1, 2, 3, or 4; and

p is 0, 1, or 2;

or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof.

2. The compound of claim 1, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH;

each R^3 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

each R^4 is independently halogen, -CN, -OR^9, -$S(=O)_2R^{10}$, C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, or C_1-C_4heteroalkyl;

each R^5 is independently halogen, C_1-C_4alkyl, or C_1-C_4fluoroalkyl;

R^6 is H, -CH_3, F, or Cl;

R^7 is H, -CH_3, F, or Cl;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0 or 1.

3. The compound of claim 2, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

Z is -OH;

R^2 is C_1-C_4alkyl, C_1-C_4fluoroalkyl, C_1-C_4deuteroalkyl, C_3-C_6cycloalkyl, or -C_1-C_4alkylene-W;

W is hydroxy, halogen, CN, C_1-C_4alkoxy, or C_3-C_6cycloalkyl;

R^6 is H;


R^7 is H;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and


p is 0.

4. The compound of claim 3, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein the compound of Formula (XII) has the structure of Formula (XIII):




Formula (XIII)

5. The compound of claim 3, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide, thereof wherein the compound of Formula (XII) has the structure of Formula (XIV) or Formula (XV):



Formula (XIV)



Formula (XV).

6. The compound of any one of claims 1 to 5, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

each R^3 is independently F, Cl, or $-CH_3$;

each R^4 is independently halogen, -CN, -OH, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2CH_2CH_3$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2OH$, $-OCF_3$, $-OCH_3$, or $-OCH_2CH_3$;

each R^5 is independently F, Cl, or $-CH_3$;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0 or 1.

7. The compound of claim 6, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

R^2 is $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH_2CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2CH_2CH_2CH_3$, $-CH_2CH(CH_3)_2$, $-CH_2F$, $-CHF_2$, $-CF_3$, $-CH_2CF_3$, $-CD_3$, $-CH_2CD_3$, $-CD_2CD_3$, cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, cyclohexyl, $-CH_2$-W, or $-CH_2CH_2$-W;

W is hydroxy, F, Cl, -CN, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2CH_3$, $-OCH(CH_3)_2$, cyclopropyl, cyclobutyl, cyclopentyl, or cyclohexyl.

8. The compound of claim 7, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, wherein:

R^2 is $-CH_2CH_3$ or cyclobutyl;

each R^4 is independently F, Cl, -CN, -OH, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2OH$, $-OCF_3$, $-OCH_3$, or $-OCH_2CH_3$;

m is 0 or 1;

n is 0, 1, or 2; and

p is 0.

9. The compound of claim 1, wherein the compound is:

(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl) acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(o-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(m-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(p-tolyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

((E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Chlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(3-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Ethylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluorophenyl)-1-(1H-indazol-4-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-3-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,6-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4,4,4-Trideutero-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,3-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,5-Difluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-5-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-6-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(7-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(7-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(6-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(3-Methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(3-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Hydroxy-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-4-methoxy-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methoxy-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(6-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-4-methyl-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid

(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopentyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclohexyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-3-methyl-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-3-Cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(6-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Benzo[d]imidazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylhex-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-3-Cyclopentyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(7-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(7-Fluoro-1H-indol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-4-methylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-3,3-Difluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-3,3,3-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylprop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-methylphenyl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(4-Chloro-1H-indazol-5-yl)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-3,3-difluoro-1-(1H-indazol-5-yl)prop-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;


(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Chloro-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-2-(4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-4-Fluoro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-5-methoxy-2-phenylpent-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-6-methoxy-2-phenylhex-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)-3-methylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(3-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclobutyl-1-(3-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;
(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;
(E)-Ethyl 3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxyphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-methylacrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-methylphenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-methylphenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-chlorophenyl)acrylic acid;
(Z)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-fluoroacrylic acid;
(Z)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)-2-chloroacrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-fluorophenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-fluorophenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-3-methoxyphenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((Z)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)-2-methoxyphenyl)acrylic acid;
(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate hydrochloride;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-Ethyl 3-(4-((E)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylate;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-(1-(4-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-2-(4-fluoro-2-(trifluoromethyl) phenyl)butyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-4-fluoro-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-fluoro-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyclopropyl-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclopropyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-2-cyclopropyl-1-(1H-indazol-5-yl)vinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-methyl-5-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;


(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-methoxy-2-methylphenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-5-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3,3,4,4,4-pentadeutero-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(7-fluoro-1H-indol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-3,3,4,4,4-pentadeutero-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Chloro-2-cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-fluorophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-cyanophenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(5-Cyano-2-methylphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;

(E)-3-(4-((E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-(1-(1H-Indazol-5-yl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenyl)propanoic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(3-methoxypropoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(2-methoxyethoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(3-methoxypropoxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Cyclohexyloxy)phenyl)-1-(4-fluoro-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-Butoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(3-(pentyloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(3-(Hexyloxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-Butoxyphenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(4-(pentyloxy)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-(Hexyloxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl)-1-(1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-1-(1H-Indazol-5-yl)-2-(2-(methylsulfonyl)phenyl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-Cyclobutyl-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)-2-phenylvinyl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-methyl-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
(E)-3-(4-((E)-2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-1-(1-(difluoromethyl)-1H-indazol-5-yl)but-1-en-1-yl)phenyl)acrylic acid;
or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof.


10. A compound according to claim 1, wherein the compound is represented by one of the following formulae:




;




;



;



;



or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof.

11. A pharmaceutically acceptable salt of a compound as claimed in any one of claims 1 to 10.

12. A pharmaceutical composition comprising a compound as claimed in any one of c laims 1 to 10, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof and at least one pharmaceutically acceptable inactive ingredient.

13. The pharmaceutical composition of claim 12, wherein the pharmaceutical composition is formulated for intravenous injection, subcutaneous injection, oral administration, or topical administration.

14. The pharmaceutical composition of claim 15, wherein the pharmaceutical composition is a tablet, a pill, a capsule, a liquid, a suspension, a gel, a dispersion, a solution, an emulsion, an ointment, or a lotion.

15. A compound of any one of claims 1 to 10, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in medicine.

16. A compound of any one of claims 1 to 10, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of cancer in a mammal.

17. The compound of claim 16, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, prostate cancer, or uterine cancer in a mammal.

18. A compound of any one of claims 1 to 10, or a pharmaceutically acceptable salt, or N-oxide thereof, for use in the treatment of bone cancer, breast cancer, colorectal cancer, endometrial cancer, prostate cancer, ovarian cancer, uterine cancer, cervical cancer, lung cancer, leiomyoma, uterine leiomyoma, alcoholism, migraine, aortic aneurysm, susceptibility to myocardial infarction, aortic valve sclerosis, cardiovascular disease, coronary artery disease, hypertension, deep vein thrombosis, Graves' Disease, arthritis, multiple sclerosis, cirrhosis, hepatitis B, chronic liver disease, bone density, cholestasis, hypospadias, obesity, osteoarthritis, osteopenia, osteoporosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, migraine, vertigo, anorexia nervosa, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), dementia, major depressive disorder, psychosis, age of menarche, endometriosis, or infertility in a mammal.