


[Fig. 1]



ECT2-A02-9-34
ECT2-A02-9-664
ECT2-A02-10-33
a
b
c
+
−
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
1
46
1
3
0
2
3
0
0
18
0
0
1
0
0
4
6
0
0
2
0
TNTC
0
0
0
122
0
10
5
0
2
3
2
0
0
0
2
7
0
0
1
0
1

[Fig. 2]


a.
ECT2-A02-9-34 #6
IFN-γ (pg/ml)
5000
4000
3000
2000
1000
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−
b.
ECT2-A02-9-664 #5
IFN-γ (pg/ml)
1500
1000
500
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−



c.
ECT2-A02-10-33 #1
IFN-γ (pg/ml)
350
300
250
200
150
100
50
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−

[Fig. 3]



a.
ECT2-A02-9-34 #6-51
IFN-γ (pg/ml)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−
b.
ECT2-A02-9-664 #5-5
IFN-γ (pg/ml)
4000
3000
2000
1000
0
5.0
2.5
1.3
0.6
R/S ratio
+
−

[Fig. 4]

a.


ECT2-A02-9-34
Cos7
IFN-γ (pg/ml)
1200
1000
800
600
400
200
0
5.8
2.9
1.5
0.7
0.4
0.2
R/S ratio
A02 + ECT2
A02
ECT2

b.


ECT2-A02-10-33
Cos7
IFN-γ (pg/ml)
200
150
100
50
0
10.0
5.0
2.5
1.3
0.6
0.3
R/S ratio
A02 + ECT2
A02
ECT2