

权 利 要 求 书

1、一种显示界面切换方法，包括：

当接收到用户在第一显示界面中触发的第一触发指令时，基于所述第一触发指令以及所述第一显示界面中当前所显示的多媒体信息确定第二显示界面；

将所述第一显示界面切换为所述第二显示界面，所述第二显示界面中的显示内容与所述第一显示界面中当前显示的多媒体信息具有关联关系。

2、如权利要求1所述的显示界面切换方法，其中，基于所述第一触发指令以及所述第一显示界面中当前所显示的多媒体信息确定第二显示界面包括：基于所述第一触发指令获取所述第一显示界面中当前所显示的多媒体信息；

根据所述多媒体信息对应的标识信息，确定与所述标识信息相匹配的内容，将与所述标识信息相匹配的内容作为显示内容；

将所述显示内容所属的显示界面确定为与所述多媒体信息相应的所述第二显示界面。

3、如权利要求2所述的显示界面切换方法，其中，根据所述多媒体信息对应的标识信息，确定与所述标识信息相匹配的内容，将与所述标识信息相匹配的内容作为显示内容，包括：

根据所述标识信息查询本地存储，得到与所述标识信息相匹配的内容，并将所述内容作为显示内容；

或

向服务器发送携带所述标识信息的查询请求；

接收所述服务器返回的查询响应，所述查询响应中携带有与所述标识信息相匹配的内容；

将所述查询响应中携带的与所述标识信息相匹配的内容作为显示内容。

4、如权利要求 1-3 中任一项所述的显示界面切换方法，其中，所述第二显示界面中的显示内容包括文本形式的内容和/或多媒体形式的内容。

5 5、如权利要求 1-4 中任一项所述的显示界面切换方法，其中，所述第一触发指令包括下列中任一种：

显示界面上的滑动操作对应的触发指令；

显示界面上的点击操作对应的触发指令；

手势操作对应的触发指令；

10 声控操作对应的触发指令。

6、如权利要求 5 所述的显示界面切换方法，其中，当所述第一触发指令为用户在第一显示界面上的点击操作对应的触发指令时，所述点击操作包括对触发按钮的点击操作。

15

7、如权利要求 1 所述的显示界面切换方法，还包括：

当接收到用户在所述第二显示界面中触发的第二触发指令时，基于所述第二触发指令将所述第二显示界面切换为所述第一显示界面，所述第一显示界面中显示有所述多媒体信息。

20

8、如权利要求 7 所述的显示界面切换方法，其中，所述第二触发指令包括下列中任一种：

显示界面上的滑动操作对应的触发指令；

显示界面上的点击操作对应的触发指令；

25 手势操作对应的触发指令；

声控操作对应的触发指令。

9、如权利要求 8 所述的显示界面切换方法，其中，当所述第二触发指令为用户在第二显示界面上的点击操作对应的触发指令时，所述点击操作包括：
对触发按钮的点击操作；或
对至少一个多媒体信息中的任一多媒体信息的点击操作。

5

10、一种显示界面切换装置，包括：

处理单元，用于当接收到用户在第一显示界面中触发的第一触发指令时，基于所述第一触发指令以及所述第一显示界面中当前所显示的多媒体信息确定第二显示界面；

10 切换单元，用于将所述第一显示界面切换为所述第二显示界面，所述第二显示界面中的显示内容与所述第一显示界面中当前显示的多媒体信息具有关联关系。

11、如权利要求 10 所述的显示界面切换装置，其中，所述处理单元被配置成：基于所述第一触发指令获取所述第一显示界面中当前所显示的多媒体信息；根据所述多媒体信息对应的标识信息，确定与所述标识信息相匹配的内容，将与所述标识信息相匹配的内容作为显示内容；并将所述显示内容所属的显示界面确定为与所述多媒体信息相应的所述第二显示界面。

20 12、如权利要求 11 所述的显示界面切换装置，其中，所述处理单元被配置成：根据所述标识信息查询本地存储，得到与所述标识信息相匹配的内容，并将所述内容作为显示内容，

或，所述处理单元被配置成：向服务器发送携带所述标识信息的查询请求；接收所述服务器返回的查询响应，所述查询响应中携带有与所述标识信息相匹配的内容；将所述查询响应中携带的与所述标识信息相匹配的内容作为显示内容。

25

13、如权利要求 10-12 中任一项所述的显示界面切换装置，其中，所述第二显示界面中的显示内容包括文本形式的内容和/或多媒体形式的内容。

14、如权利要求 10-13 中任一项所述的显示界面切换装置，其中，所述第一触发指令包括下列中任一种：

显示界面上的滑动操作对应的触发指令；

显示界面上的点击操作对应的触发指令；

手势操作对应的触发指令；

声控操作对应的触发指令。

10

15、如权利要求 14 所述的显示界面切换装置，其中，当所述第一触发指令为用户在第一显示界面上的点击操作对应的触发指令时，所述点击操作包括对触发按钮的点击操作。

16、如权利要求 10 所述的显示界面切换装置，其中，当接收到用户在该第二显示界面中触发的第二触发指令时，所述切换单元基于所述第二触发指令将所述第二显示界面切换为所述第一显示界面，所述第一显示界面中显示有所述多媒体信息。

17、如权利要求 16 所述的显示界面切换装置，其中，所述第二触发指令包括下列中任一种：

显示界面上的滑动操作对应的触发指令；

显示界面上的点击操作对应的触发指令；

手势操作对应的触发指令；

25 声控操作对应的触发指令。

18、如权利要求 17 所述的显示界面切换装置，其中，当所述第二触发指

令为用户在第二显示界面上的点击操作对应的触发指令时，所述点击操作包括：

对触发按钮的点击操作；或

对至少一个多媒体信息中的任一多媒体信息的点击操作。

5

19、一种电子设备，包括处理器、存储器和总线，

其中，所述处理器通过所述总线与所述存储器连接；

所述存储器用于存储操作指令；

所述处理器用于通过调用所述操作指令，执行权利要求 1 至 9 中任一

10 项所述的显示界面切换方法。

20、一种计算机可读存储介质，用于存储计算机指令，当所述计算机指令在计算机上运行时执行权利要求 1 至 9 中任一项所述的显示界面切换方法。

15