FIG 1



-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
Mean Stools/day (Change from Baseline)
-0.61
-1.31
Placebo
125 mg bid
0
1
2
3
4
Month
Treatment Free
Period begins

FIG 2



% Urgency Free days (change from baseline)
36
34
32
30
28
26
24
22
20
0
1
2
3
4
Month
35.1%
23.9 %
Placebo
125 mg bid
Treatment Free
Period Begins

FIG 3



Placebo
125 mg bid
66%
50%
% Adequate Relief
70
65
60
55
50
45
40
0
1
2
3
4
Month

FIG 4



Change in pain Score from Baseline
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
0
1
2
3
4
Month
Placebo
125 mg bid
500 mg bid
-0.54
-0.64
-0.96
-1.02
* p < 0.05
* p < 0.05
Treatment Free
Period Begins

FIG 5




Placebo
125 mg bid
500 mg bid
31.3
* p <0.05
21.6
* p <0.05
8.9
Pain Free Days (Change from Baseline)
35
30
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
Month
Treatment Free
Period Begins

FIG 6


Placebo
125 mg bid
500 mg bid
Pain Score
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0
2
4
6
8
10
12
14
Week
Treatment Free
Period Begins