

Compound 1 Concentration (ng/ml)
1000
100
10
1
0
4
8
12
16
20
24
Time (hr)
Compound 1 + RTV Day 11
Compound 1 + RTV Day 20
Compound 1 + Alone Day 1
Compound 1 + Alone Day 10

Fig. 1



1200
1000
800
600
400
200
0
Compound 1 Plasma (ng/mL)
0
4
8
12
16
20
24
Time (hr)
Fasted
Fed

Fig. 2




Cmpd 1 + 200 mg RTV
Cmpd 1 + 100 mg RTV
Cmpd 1 + 50 mg RTV
Cmpd 1 + 20 mg RTV
MDZ + 200 mg RTV
MDZ + 100 mg RTV
MDZ +50 mg RTV
MDZ +20 mg RTV
MDZ
Plasma Concentration (ng/ml)
10000
1000
100
10
1
0.1
0
4
8
12
16
20
24
MDZ
Time (hrs)
mean (SD)
Mean ± SD, n=10-11 per group

Fig. 3



RTV Dose	MDZ Cl (L/hr/kg) 0 mg	MDZ Cl (L/hr/kg) 20 mg	Cmpd Cl/F (L/hr/kg) 20 mg
0 mg	1		
20 mg	0.32[1]	.1	1
50 mg	0.20[1]	0.63[2]	0.53[3]
100 mg	0.16[1]	0.50[2]	0.46[3]
200 mg	0.19[1]	0.60[2]	0.40[3,4]

1 $p < 0.05$ vs. 0 mg RTV
2 $p < 0.05$ vs. 20 mg, p=ns to each other
3 $p < 0.05$ vs. 20 mg, p=ns to adjacent dose(s)
4 $p < 0.05$ vs. 50 mg

Fig. 4



Cmpd 1 + 200 mg RTV
Cmpd 1 + 100 mg RTV
Cmpd 1 + 50 mg RTV
Cmpd 1 + 20 mg RTV
RTV Plasma Concentration (ng/ml)
10000
1000
100
10
1
0.1
0
4
8
12
16
20
24
Time (hrs)
Mean ± SD, n=10-11 per group

Fig. 5