



[도1]




[도2]




[도3]




[도4]



[도5]




[도6]




	유산균 성분 (스트레스에 영향)	멀티미네랄 성분 (운동에 영향)	오메가 3 성분 (스트레스, 운동과 무관)
제4 베이스 용량	70억 CFU	100mg	120mg
(b) 현재 상태 정보	스트레스, 운동		
현재 상태 정보에 대한 변화량	30억 CFU 증량	50mg 증량	0(zero)
현재 상태 정보에 대한 1일 제공량	$70\text{억} + 30\text{억} = 100\text{억 CFU}$	$100\text{mg} + 50\text{mg} = 150\text{mg}$	$120\text{mg} + 0\text{mg} = 120\text{mg}$


[도 7]




[도8]




[도9]




[도 10a]




[도 10b]




[도 10c]




[도 11a]




[도11b]




[도 12a]




[도 12b]




[도 12c]



[도 12d]




[도 13a]




[도 13b]



[도 13c]



[도13d]




[도 14]

	유산균 성분 (스트레스에 영향)	멜티미네랄 성분 (스트레스, 생리전 증후군 무관)	오메가 3 성분 (생리전 증후군에 영향)
제4 베이스 용량	70억 CFU	100mg	120mg
제1 현재 상태 정보	스트레스-지수 3		
제1 현재 상태 정보에 대한 변화량	30억 CFU 증량	0(zero)	0(zero)
제1 현재 상태 정보에 대한 1일 제공량	70억 + 30억 = 100억 CFU	100mg + 0mg = 100mg	120mg + 0mg = 120mg
제1 시점의 1일 제공량 정보를 제형의 개수로 변환	유산균 제형 10개 (제형 1 개당 유산균 성분 10억 CFU 함유)	멜티미네랄 제형 5개 (제형 1 개당 멜티미네랄 성분 20mg 함유)	오메가 3 제형 12개 (제형 1 개당 오메가 3 성분 10mg 함유)


[도15]

	유산균 성분 (스트레스에 영향)	멜티미네랄 성분 (스트레스, 생리전 증후군 무관)	오메가 3 성분 (생리전 증후군에 영향)
제4 베이스 용량	70억 CFU	100mg	120mg
제2 현재 상태 정보	생리전 증후군		
제2 현재 상태 정보에 대한 변화량	0 CFU (zero)	0(zero)	80mg 증량
제2 현재 상태 정보에 대한 1일 제공량	70억 + 0 = 70억 CFU	100mg + 0mg = 100mg	120mg + 80mg = 200mg
제2 시점의 1일 제공량 정보를 제형의 개수로 변환	유산균 제형 7개 (제형 1 개당 유산균 성분 10억 CFU 함유)	멜티미네랄 제형 5개 (제형 1 개당 멜티미네랄 성분 20mg 함유)	오메가 3 제형 20개 (제형 1 개당 오메가 3 성분 10mg 함유)


[도 16a]




[도 16b]




[도 17a]




[도 17b]




[도 18a]




[도 18b]




[도 19a]




[도 19b]




[도20a]




[도20b]




[도21a]




[도21b]



[도21c]



[도 22a]




[도 22b]


(a)		유산균 성분 (스트레스에 영향)	멀티미네랄 성분 (스트레스, 생리전 증후군 무관)	오메가 3 성분 (생리전 증후군에 영향)
	제4 베이스 용량	70억 CFU	100mg	120mg
	분할 시점별 분할 비율	1회차-70%(O) 2회차-30%	1회차-30%(O) 2회차-70%	1회차-30%(O) 2회차-70%
	제1 분할 시점의 현재 상태 정보	스트레스		
	제1 분할 시점의 현재 상태 정보에 대한 변화량	30억 CFU 증량	0(zero)	0(zero)
	제1 분할 시점의 현재 상태 정보에 대한 1일 제공량	70억+30억=100억 CFU	100mg+0mg=100mg	120mg+0mg=120mg
	제1 분할 시점의 시점의 1일 제공량 정보를 제형의 개수로 변환	유산균 제형 10개 (제형 1 개당 유산균 성분 10억 CFU 함유)	멀티미네랄 제형 5개 (제형 1 개당 멀티미네랄 성분 20mg 함유)	오메가 3 제형 12개 (제형 1 개당 오메가 3 성분 10mg 함유)
	제1 분할 시점의 분할 비율에 따라 제형의 개수를 분할	10개*70%=7개	5개*30%=1.5개	12개*30%=3.6개
	내림 처리/부족분 할당	7개	2개(부족분 할당)	4개(부족분 할당)

(b)		유산균 성분 (스트레스에 영향)	멀티미네랄 성분 (스트레스, 생리전 증후군 무관)	오메가 3 성분 (생리전 증후군에 영향)
	제4 베이스 용량	70억 CFU	100mg	120mg
	분할 시점별 분할 비율	1회차-70% 2회차-30%(O)	1회차-30% 2회차-70%(O)	1회차-30% 2회차-70%(O)
	제2 분할 시점의 현재 상태 정보	생리전 증후군		
	제2 분할 시점의 현재 상태 정보에 대한 변화량	0(zero)	0(zero)	80mg 증량
	제2 분할 시점의 현재 상태 정보에 대한 1일 제공량	70억+0억=70억 CFU	100mg+0mg=100mg	120mg+80mg=200mg
	제2 분할 시점의 시점의 1일 제공량 정보를 제형의 개수로 변환	유산균 제형 7개 (제형 1 개당 유산균 성분 10억 CFU 함유)	멀티미네랄 제형 5개 (제형 1 개당 멀티미네랄 성분 20mg 함유)	오메가 3 제형 20개 (제형 1 개당 오메가 3 성분 10mg 함유)
	제2 분할 시점의 분할 비율에 따라 제형의 개수를 분할	7개*30%=2.1개	5개*70%=3.5개	20개*70%=14개
	내림 처리/부족분 할당	2개(내림처리)	3개(내림 처리)	14개


[도 23a]




[도 23b]




[도24a]




[도24b]




[도 24c]




[도25]




[도26]




[도27a]




[도27b]




[도28]



[도29]




[도30]




[도31]




[도 32]




[도 33a]




[도33b]



[도34]



[도 35]



[도36]

