




图 1




图 2




图 3



图 4

图 5




图 6



图 7

模式1




图 8

视频组件	是否可配置显示	是否需要展示	可出现场景（模式1）										控件规范（展示/交互）
			未播放状态	播放状态（初始）	播放状态（沉浸）	播放状态（非沉浸）	加载状态（初始）	加载状态（沉浸）	加载状态（非沉浸）	暂停状态（非沉浸）	结束状态	失败状态	
播放量	是	否	✓	✓			✓						沉浸模式下常驻；播放量的核算规则复用“视频专项逻辑”；
视频时长	是	是	✓	✓			✓						沉浸模式下常驻；展示规则复用“视频专项逻辑”；播放量不展示时，将视频时长位置前移；
音量开关	否	是		✓			✓						沉浸模式下常驻；交互复用“视频专项逻辑”；
进度时长	是	是				✓				✓	✓		非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
进度条	是	是				✓				✓	✓		非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
弱版进度条	是	是			✓								沉浸模式下展示；静态展示；
全屏按钮	是	是				✓				✓	✓		非沉浸模式下展示；点击后直接展示播放器
正在缓冲	否	是						✓	✓				只在加载状态下展示；纯文案提示；
重播按钮	否	是										✓	只在播放结束时展示；点击后从头开始播放；
播放按钮	否	是	✓								✓		在未播放状态下，暂停的非沉浸模式下展示，点击后开始播放，继续播放；
暂停按钮	否	是				✓							在播放状态的非沉浸模式下展示，点击后暂停播放；
加载失败提示+重试按钮	否	是										✓	在加载失败时展示，点击重试按钮后重新播放。

图 9

模式2




图 10

视频组件	是否可配置显示	是否需要展示	可出现场景（模式2）							控件规范（展示/交互）
			未播放状态	播放状态（初始）	播放状态	加载状态	加载状态	结束状态	失败状态	
播放量	是	否	√	√		√				沉浸模式下常驻；播放量的换算规则复用“视频专项逻辑”；
视频时长	是	是	√	√		√				沉浸模式下常驻；展示规则复用“视频专项逻辑”；播放量不展示时，将视频时长位置前移；
音量开关	否	是		√		√				沉浸模式下常驻；交互复用“视频专项逻辑”；
进度时长	是	是								非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
进度条	是	是								非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
弱版进度条	是	是			√					沉浸模式下展示；静态展示；
全屏按钮	是	是								非沉浸模式下展示；点击后直接展示播放器
正在缓冲	否	是					√			只在加载状态下展示；纯文案提示；
重播按钮	否	是						√		只在播放结束时展示；点击后从头开始播放；
播放按钮	否	是	√							在未播放状态下、暂停的非沉浸模式下展示，点击后开始播放、继续播放；
暂停按钮	否	是								在播放状态的非沉浸模式下展示，点击后暂停播放；
加载失败提示+重试按钮	否	是							√	在加载失败时展示，点击重试按钮后重新播放。

图 11

模式3



图 12

视频组件	是否可配置显示	是否需要显示	可出现场景 (模式3)									控件规范 (展示/交互)
			本播放状态	播放状态 (沉浸)	播放状态 (非沉浸)	加载状态 (沉浸)	加载状态 (非沉浸)	暂停状态 (沉浸)	暂停状态 (非沉浸)	结束状态	失败状态	
右上角更多	是	否	√		√		√		√			非沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
进度时长	是	是	√		√		√		√			非沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
进度条	是	是	√		√		√		√			非沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
弱版进度条	是	是		√		√		√				沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
全屏按钮	是	是	√		√		√		√			非沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
小窗按钮	是	是	√		√		√		√	√		非沉浸模式下展示; 交互复用“视频专项逻辑”;
正在缓冲	否	是				√	√					只在加载状态下展示; 纯文案提示;
重播按钮	否	是								√		只在播放结束时展示; 点击后从头开始播放;
播放按钮	否	是	√				√		√			在未播放状态下、暂停的非沉浸模式下展示; 点击后开始播放、继续播放;
暂停按钮	否	是			√							在播放状态的非沉浸模式下展示; 点击后暂停播放;
加载失败提示+重试按钮	否	是									√	在加载失败时展示; 点击重试按钮后重新播放;
手势	是	是	√	√	√	√	√	√	√			交互复用“视频专项逻辑”;
返回按钮	否	否	√		√		√		√	√		点击返回按钮, 关闭当前播放器;
右上角...	是	否	√		√		√		√	√		入口 icon 模式, 唤起内容, 由业务自定义。

图 13

模式4



图 14

视频组件	是否 可配置 显隐	是否 需要 展示	可出现场景（模式4）									控件规范（展示/交互）
			未播 状态	播放 状态 (沉浸)	播放 状态 (非沉浸)	加载 状态 (沉浸)	加载 状态 (非沉浸)	暂停 状态 (沉浸)	暂停 状态 (非沉浸)	结束 状态	失败 状态	
视频标题	是	否	✓		✓		✓		✓	✓		非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
进度时长	是	是	✓		✓		✓		✓			非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
进度条	是	是	✓		✓		✓		✓			非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
弱版进度条	是	是		✓		✓		✓				沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
倍速	是	是	✓		✓		✓		✓			非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
清晰度	是	是	✓		✓		✓		✓			非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
小窗按钮	是	是	✓		✓		✓		✓	✓		非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
正在缓冲	否	是				✓	✓					只在加载状态下展示；纯文案提示；
重播按钮	否	是								✓		只在播放结束时展示；点击后从头开始播放；
播放按钮	否	是	✓				✓		✓			在未播放状态下、暂停的非沉浸模式下展示，点击后开始播放、继续播放；
暂停按钮	否	是			✓							在播放状态的非沉浸模式下展示，点击后暂停播放；
加载失败提示+重试按钮	否	是									✓	在加载失败时展示，点击重试按钮后重新播放；
手势	是	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			交互复用“视频专项逻辑”；
返回按钮	否	否	✓		✓		✓		✓	✓		点击返回按钮，关闭当前播放器；
右上角…	是	否	✓		✓		✓		✓	✓		入口 icon 模式，唤起内容，由业务自定义。

图 15

小窗模式




图 16

视频组件	是否可能置隐	是否需要展示	可出现场景（小窗模式）								控件规范（展示/交互）
			未播放状态	播放状态（沉浸）	播放状态（非沉浸）	加载状态（沉浸）	加载状态（非沉浸）	暂停状态（沉浸）	暂停状态（非沉浸）	结束状态	
弱版进度条	是	是		√		√		√			沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
展开按钮	否	是	√		√		√		√	√	非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
关闭按钮	否	是	√		√		√		√	√	非沉浸模式下展示；交互复用“视频专项逻辑”；
正在缓冲	否	是				√	√				只在加载状态下展示；纯文案提示；
重播按钮	否	是								√	只在播放结束时展示；点击后从头开始播放；
播放按钮	否	是	√				√		√		在未播放状态下，暂停的非沉浸模式下展示，点击后开始播放，继续播放；
暂停按钮	否	是			√						在播放状态的非沉浸模式下展示，点击后暂停播放；
加载失败提示+重试按钮	否	是								√	在加载失败时展示，点击重试按钮后重新播放；

图 17




图 18




图 19