


請求の範囲

[請求項1] 下記一般式（１）で表される化合物若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。


[化1]



[式中、

環Aは、下記一般式（２）、（３）、（４）又は（５）（ここで、*、**及び***が付された結合手はそれぞれ－NH－、－CONH－及び－CH₂－に結合している。）で表される基であり、

[化2]



X₁、X₂、X₃、X₄、X₅及びX₆は各々独立して－CR₂=又は－N=であり、

R₂は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R₁は－S（＝O）₂－NH－R₈又は－S（＝O）₂－R₈であり、

R₈は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基、C 1～6 アルコキシ基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 3～6 ヘテロシクロアルキル基で置換されていてもよい。）、単環式若しくは二環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基又はC 1～6 ア

ルコキシ基で置換されていてもよい。)又は単環式若しくは二環式のC 3～6ヘテロシクロアルキル基であり、

R₃は、水素原子、C 1～6アルキル基(当該C 1～6アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6アルコキシ基で置換されていてもよい。)、C 3～6シクロアルキル基(当該C 3～6シクロアルキル基はハロゲン原子又はC 1～6アルキル基で置換されていてもよい。)又はC 1～6アルコキシ基(当該C 1～6アルコキシ基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6アルコキシ基で置換されていてもよい。)であり、

R₅はハロゲン原子又はC 1～6アルキル基であり、

R₆は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6アルキル基であり、R₄は水素原子、ハロゲン原子、C 1～6アルキル基、C 2～7アルケニル基、C 2～7アルキニル基、C 3～6シクロアルキル基又はC 1～6アルキルチオ基であるか、又はR₆及びR₄は、それらが結合している炭素原子と一緒に不飽和ヘテロ5員環を形成しており、

R₇は水素原子又はC 1～6アルキル基であり、

R₉は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6アルキル基である。]

[請求項2]

環Aは一般式(2)又は(4)で表される基であり、

R₈は、水素原子、C 1～6アルキル基(当該C 1～6アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6アルコキシ基で置換されていてもよい。)又は単環式のC 3～6シクロアルキル基(当該C 3～6シクロアルキル基はC 1～6アルキル基で置換されていてもよい。)であり、

R₃は、水素原子、C 1～6アルキル基、C 3～6シクロアルキル基又はC 1～6アルコキシ基(当該C 1～6アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。)であり、

R₆は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6アルキル基であり、R₄はハロゲン原子又はシクロプロピル基であり、


R_7 は水素原子又はメチル基である、

請求項 1 に記載の化合物、塩又は溶媒和物。

[請求項3]

一般式 (1) で表される化合物は下記一般式 (6) で表される化合物である、請求項 1 に記載の化合物、塩又は溶媒和物。

[化3]



[式中、

X_1 、 X_2 、 X_3 及び X_4 は各々独立して $-CR_2=$ 又は $-N=$ であり

、

R_2 は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R_1 は $-S(=O)_2-NH-R_8$ 又は $-S(=O)_2-R_8$ であり、

R_8 は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい。）であり、

R_3 は、水素原子、C 1～6 アルキル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R_5 はハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R_6 は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、 R_4 はハロゲン原子又はシクロプロピル基である。]

[請求項4]

R_2 は水素原子又はハロゲン原子であり、

R₈は、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい。）であり、

R₃は、水素原子、C 1～6 アルキル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R₅はハロゲン原子であり、

R₆は水素原子であり、R₄はハロゲン原子又はシクロプロピル基である、

請求項 1～3 のいずれか一項に記載の化合物、塩又は溶媒和物。

[請求項5]

R₂は水素原子又はフッ素原子であり、

R₈は、C 1～4 アルキル基（当該C 1～4 アルキル基はフッ素原子又はC 1～4 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又はシクロプロピル基（当該シクロプロピル基はC 1～4 アルキル基で置換されていてもよい。）であり、

R₃は、水素原子、C 1～4 アルキル基、シクロプロピル基又はC 1～4 アルコキシ基（当該C 1～4 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R₅はフッ素原子であり、

R₆は水素原子であり、R₄はヨウ素原子又はシクロプロピル基である、

請求項 1～3 のいずれか一項に記載の化合物、塩又は溶媒和物。

[請求項6]

R₂はフッ素原子であり、

R₁は-S(=O)₂-NH-R₈であり、

R₈はC 1～4 アルキル基であり、

R₃は水素原子又はシクロプロピル基であり、

R₅はフッ素原子であり、


R_6 は水素原子であり、 R_4 はヨウ素原子又はシクロプロピル基である、

請求項 1 ～ 3 のいずれか一項に記載の化合物、塩又は溶媒和物。

[請求項7]

下記一般式 (11) で表される化合物若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物を有効成分として含有する R A F / M E K 複合体の安定化剤。


[化4]



[式中、

環 A は、下記一般式 (2)、(3)、(4) 又は (5) (ここで、*、** 及び *** が付された結合手はそれぞれ $-NH-$ 、 $-CONH-$ 及び $-X_7-$ に結合している。) で表される基であり、

[化5]



X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 、 X_5 及び X_6 は各々独立して $-CR_2=$ 又は $-N=$ であり、

R_2 は水素原子、ハロゲン原子又は C 1 ～ 6 アルキル基であり、

X_7 は $-(CH_2)_m-$ 又は $-O-$ であり、m は 1、2 又は 3 であり、

、

R_1 は $-S(=O)_2-NH-R_8$ 又は $-S(=O)_2-R_8$ であり、

R₈は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基、C 1～6 アルコキシ基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 3～6 ヘテロシクロアルキル基で置換されていてもよい。）、単環式若しくは二環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式若しくは二環式のC 3～6 ヘテロシクロアルキル基であり、

R₃は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）、C 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい。）又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R₅は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R₆は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、R₄は水素原子、ハロゲン原子、C 1～6 アルキル基、C 2～7 アルケニル基、C 2～7 アルキニル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルキルチオ基であるか、又はR₆及びR₄は、それらが結合している炭素原子と一緒に不飽和ヘテロ5員環を形成しており、

R₇は水素原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R₉は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基である。]

[請求項8]

環Aは一般式（2）又は（4）で表される基であり、

X₇は—CH₂—であり、

R₈は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい

。)であり、

R_3 は、水素原子、C 1～6 アルキル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R_5 はハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R_6 は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、 R_4 はハロゲン原子又はシクロプロピル基であり、


R_7 は水素原子又はメチル基である、

請求項 7 に記載の R A F / M E K 複合体の安定化剤。

[請求項 9]

一般式（1 1）で表される化合物は下記一般式（6）で表される化合物である、請求項 7 に記載の R A F / M E K 複合体の安定化剤。

[化 6]



[式中、

X_1 、 X_2 、 X_3 及び X_4 は各々独立して $-C R_2=$ 又は $-N=$ であり

、

R_2 は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R_1 は $-S(=O)_2-NH-R_8$ 又は $-S(=O)_2-R_8$ であり、

R_8 は、水素原子、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子、ヒドロキシ基又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい。）であり、

R₃は、水素原子、C 1～6 アルキル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R₅はハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、

R₆は水素原子、ハロゲン原子又はC 1～6 アルキル基であり、R₄はハロゲン原子又はシクロプロピル基である。]

[請求項10]

R₂は水素原子又はハロゲン原子であり、

R₈は、C 1～6 アルキル基（当該C 1～6 アルキル基はハロゲン原子又はC 1～6 アルコキシ基で置換されていてもよい。）又は単環式のC 3～6 シクロアルキル基（当該C 3～6 シクロアルキル基はC 1～6 アルキル基で置換されていてもよい。）であり、

R₃は、水素原子、C 1～6 アルキル基、C 3～6 シクロアルキル基又はC 1～6 アルコキシ基（当該C 1～6 アルコキシ基はヒドロキシ基で置換されていてもよい。）であり、

R₅はハロゲン原子であり、

R₆は水素原子であり、R₄はハロゲン原子又はシクロプロピル基である、

請求項 7～9 のいずれか一項に記載の R A F / M E K 複合体の安定化剤。

[請求項11]

N-シクロプロピル-3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] -1-メチル-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

2-(4-シクロプロピル-2-フルオロアニリノ)-3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

N-シクロプロピル-5-[[2-(エチルスルファモイルアミノ)-3-フルオロピリジン-4-イル] メチル]-3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) ベンズアミド、

N-シクロプロピル-3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(2-フルオロエチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル]-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル]-N-[(2-メチルプロパン-2-イル) オキシ] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル]-N-メトキシベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

5-[[2-(シクロプロピルスルファモイルアミノ)-3-フルオロピリジン-4-イル] メチル]-3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(プロパン-2-イルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(2-メトキシエチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-(2-メチルプロピルスルファモイル

アミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-[(1-メチルシクロブチル) スルファモイルアミノ] ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(プロピルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] -N-(2-ヒドロキシエトキシ) ベンズアミド、

5-[[3-(エチルスルホニルアミノ)-2-フルオロフェニル] メチル] -3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) ベンズアミド、

5-[[3-(エチルスルホニルアミノ)-2-フルオロフェニル] メチル] -3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) -N-メトキシベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[2-フルオロ-3-(メチルスルファモイルアミノ) フェニル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[2-フルオロ-3-(メタンスルホンアミド) フェニル] メチル] ベンズアミド、

4-フルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ) -5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

N-シクロプロピル-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリ

ジン-4-イル] メチル] -1-メチル-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオロ-2-[(1-メチルシクロブチル) スルファモイルアミノ] ピリジン-4-イル] メチル] -N-メトキシベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] -2-(2-フルオロ-4-メチルスルファニルアニリノ) ベンズアミド、

2-(4-エチニル-2-フルオロアニリノ)-3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(プロピルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

2-(4-ブromo-2-フルオロアニリノ)-3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

2-(2-クロロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-(エチルスルホニルアミノ)-2-フルオロフェニル] メチル] -3, 4-ジフルオロ-N-メトキシベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[2-フルオロ-3-(オキサ-4-イルスルホニルアミノ) フェニル] メチル] ベンズアミド、

2-[4-(ジフルオロメチルスルファニル)-2-フルオロアニリノ]-3, 4-ジフルオロ-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-[(4-フルオロ-1-ベンゾチオフェン-5-イル) アミノ] -5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジ
ン-4-イル]オキシベンズアミド、

2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオ
ロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル]メチ
ル]-N-メトキシ-1-メチル-6-オキソピリジン-3-カルボ
キサミド、

2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-5-[[3-フルオ
ロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル]メチ
ル]-1-メチル-N-[(2-メチルプロパン-2-イル)オキシ
]-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

5-[[2-(エチルスルファモイルアミノ)-3-フルオロピリ
ジン-4-イル]メチル]-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリ
ノ)-1-メチル-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

5-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-2-[[3-フルオ
ロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル]メチ
ル]ピリジン-4-カルボキサミド、

5-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-8-[[3-フルオ
ロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル]メチ
ル]イミダゾ [1, 5-a]ピリジン-6-カルボキサミド、

5-フルオロ-4-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-1-
[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-
4-イル]メチル]-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

5-フルオロ-4-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-1-
[[3-フルオロ-2-(プロピルスルファモイルアミノ)ピリジン
-4-イル]メチル]-6-オキソピリジン-3-カルボキサミド、

4-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)-1-[[3-フルオ
ロ-2-(メチルスルファモイルアミノ)ピリジン-4-イル]メチ

ル] - 5 - メチル - 6 - オキソピリジン - 3 - カルボキサミド、及び
1 - [[2 - (エチルスルホニルアミノ) - 3 - フルオロピリジン
- 4 - イル] メチル] - 4 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - メチル - 6 - オキソピリジン - 3 - カルボキサミド
から選択される化合物若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化
合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。

[請求項12]

N - シクロプロピル - 3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ -
4 - ヨードアニリノ) - 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスル
ファモイルアミノ) ピリジン - 4 - イル] メチル] ベンズアミド、

2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ) - 5 - [[3 - フル
オロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピリジン - 4 - イル] メ
チル] - 1 - メチル - 6 - オキソピリジン - 3 - カルボキサミド、

2 - (4 - シクロプロピル - 2 - フルオロアニリノ) - 3, 4 - ジ
フルオロ - 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルア
ミノ) ピリジン - 4 - イル] メチル] ベンズアミド、

N - シクロプロピル - 5 - [[2 - (エチルスルファモイルアミノ)
- 3 - フルオロピリジン - 4 - イル] メチル] - 3, 4 - ジフル
オロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ) ベンズアミド、

N - シクロプロピル - 3, 4 - ジフルオロ - 5 - [[3 - フル
オロ - 2 - (2 - フルオロエチルスルファモイルアミノ) ピリジン - 4 -
イル] メチル] - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ) ベンズ
アミド、

3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピ
リジン - 4 - イル] メチル] - N - [(2 - メチルプロパン - 2 - イル
) オキシ] ベンズアミド、

3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピリ

ジン-4-イル] メチル] -N-メトキシベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリ
ジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

5-[[2-(シクロプロピルスルファモイルアミノ) -3-フル
オロピリジン-4-イル] メチル] -3, 4-ジフルオロ-2-(2
-フルオロ-4-ヨードアニリノ) ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(プロパン-2-イルスルファモイル
アミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(2-メトキシエチルスルファモイル
アミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(2-メチルプロピルスルファモイル
アミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-[(1-メチルシクロブチル) スルファ
モイルアミノ] ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(プロピルスルファモイルアミノ) ピ
リジン-4-イル] メチル] ベンズアミド、

3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨードアニリノ)
-5-[[3-フルオロ-2-(メチルスルファモイルアミノ) ピリ
ジン-4-イル] メチル] -N-(2-ヒドロキシエトキシ) ベンズ
アミド、

5-[[3-(エチルスルホニルアミノ) -2-フルオロフェニル
] メチル] -3, 4-ジフルオロ-2-(2-フルオロ-4-ヨード

アニリノ) ベンズアミド、

5 - [[3 - (エチルスルホニルアミノ) - 2 - フルオロフェニル]
メチル] - 3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨード
アニリノ) - N - メトキシベンズアミド、

3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - [[2 - フルオロ - 3 - (メチルスルファモイルアミノ) フェ
ニル] メチル] ベンズアミド、

3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - [[2 - フルオロ - 3 - (メタンスルホンアミド) フェニル]
メチル] ベンズアミド、

4 - フルオロ - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ) - 5 -
[[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピリジン -
4 - イル] メチル] ベンズアミド、及び

N - シクロプロピル - 2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ)
- 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピリ
ジン - 4 - イル] メチル] - 1 - メチル - 6 - オキソピリジン - 3 -
カルボキサミド

から選択される化合物若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化
合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。

[請求項13]

N - シクロプロピル - 3, 4 - ジフルオロ - 2 - (2 - フルオロ -
4 - ヨードアニリノ) - 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスル
ファモイルアミノ) ピリジン - 4 - イル] メチル] ベンズアミド、

2 - (2 - フルオロ - 4 - ヨードアニリノ) - 5 - [[3 - フルオ
ロ - 2 - (メチルスルファモイルアミノ) ピリジン - 4 - イル] メチ
ル] - 1 - メチル - 6 - オキソピリジン - 3 - カルボキサミド、及び

2 - (4 - シクロプロピル - 2 - フルオロアニリノ) - 3, 4 - ジ
フルオロ - 5 - [[3 - フルオロ - 2 - (メチルスルファモイルアミ
ノ) ピリジン - 4 - イル] メチル] ベンズアミド

から選択される化合物若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。

[請求項14] 2- (4-シクロプロピル-2-フルオロアニリノ)-3, 4-ジフルオロ-5- [[3-フルオロ-2- (メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド若しくはその薬学上許容され得る塩又は前記化合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。

[請求項15] 2- (4-シクロプロピル-2-フルオロアニリノ)-3, 4-ジフルオロ-5- [[3-フルオロ-2- (メチルスルファモイルアミノ) ピリジン-4-イル] メチル] ベンズアミド若しくはそのナトリウム塩若しくはカリウム塩又は前記化合物若しくは塩の薬学上許容され得る溶媒和物。

[請求項16] 請求項1～15のいずれか一項に記載の化合物、塩又は溶媒和物を有効成分として含有する医薬組成物。

[請求項17] 請求項1～15のいずれか一項に記載の化合物、塩又は溶媒和物を有効成分として含有する細胞増殖性疾患の治療又は予防剤。

[請求項18] 細胞増殖性疾患はがんである、請求項17に記載の細胞増殖性疾患の治療又は予防剤。