


[図1]
図1




[図2]
図2


サーバ
11
CPU
31
ROM
32
RAM
33
34
入出力インタフェース
35
入力部
36
出力部
37
記憶部
38
通信部
39
ドライブ
40
リムーバブル
メディア
41


[図3]
図3


メイン画面
基礎情報登録
検査結果登録
調査結果登録
サンプル情報登録
顧客マスター
食中毒細菌(毒素)
農薬・抗生物質
放射線測定
異物混入
アレルゲン混入
ウイルス検査
結果閲覧
結果一覧
結果出力
健康管理(個人管理)
感染予防対策(施設内)
身なり・服装・髪型・装飾
衛生教育(知識)
61
62
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
91
92


[図4]
図4


安全度スケールシステム
1
101
基礎情報登録部
102
検査結果登録部
103
調査結果登録部
104
リスク
影響度判定部
105
リスク
発生頻度判定部
106
安全度算出部
107
結果出力部
108
登録DB


[図5]
図5


サンプル情報登録
121
122
顧客名
施設名
検体名
検体ID
○×商事
●●店
ケーキ
1234－5678－ABCD
施設CD
サブCD
11111
111
123
124
125
126
検査
調査
食中毒細菌（毒素）
ウイルス検査
農薬・抗生物質
放射線測定
異物混入
アレルゲン混入
133
135
137
132
134
136
141
健康管理（個人管理）
身なり・服装・髪型・装飾
感染予防対策（施設内）
衛生教育（知識）
142
144
143
キャンセル
修正
登録
127
128
129
130
131

[図6]
図6


食中毒細菌
151
検体ID 1234-5678-ABCD
検査回数 4回
152
153
1回
検査項目 一般生菌 大腸菌群 カビ 酵母 黄色ブドウ球菌 セレウス 大腸菌 サルモネラ 腸炎ビブリオ 耐熱性菌
結果(+、−) <300 − − − − − − − −
2回
検査項目 一般生菌 大腸菌群 カビ 酵母 黄色ブドウ球菌 セレウス 大腸菌 サルモネラ 腸炎ビブリオ 耐熱性菌
結果(+、−) 3.0×10^5 + − − − − − − −
3回
検査項目 一般生菌 大腸菌群 カビ 酵母 黄色ブドウ球菌 セレウス 大腸菌 サルモネラ 腸炎ビブリオ 耐熱性菌
結果(+、−) 3.5×10^8 + + + − − − − −
4回
検査項目 一般生菌 大腸菌群 カビ 酵母 黄色ブドウ球菌 セレウス 大腸菌 サルモネラ 腸炎ビブリオ 耐熱性菌
結果(+、−) 1.5×10^5 + + − + − − − −
154
登録
155
キャンセル

[図7]
図7


161
検体ID
1234-5678-ABCD
農薬・抗生物質
項目名
基準値
単位ppm
基準値越え有無
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン 0.01 ND
1,2-ジブロモエタン 0.01 ND
1-ナフタレン酢酸 0.01 ND
2-(10.01ナフチル)アセタミド 0.01 ND
2,2-DPA(ダラポン) 0.1 ND
2,4,5-T 0.05 ND
2,4-D 0.08 ND
2,4-DB 0.2 ND
4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA) 0.01 0.05
BHC 0.01 ND
DBEDC 5 ND
DCIP 1 ND
DDT 0.5 ND
162
項目名
基準値
単位ppm
基準値越え有無
リニュロン 0.2 ND
リムスルフロン 0.01 ND
リン化水素 0.07 ND
ルフェヌロン 0.02 ND
レスメトリン 0.1 ND
レナシル 0.3 ND
鉛 0.01 ND
酸化フェンブタスズ 0.05 ND
臭素(臭化メチル) 500 ND
163
登録
164
キャンセル

[図8]

図8

項目名	基準値 単位ppm
1,1−1ｼﾞｸﾛﾛｰ2,2−ﾋﾞｽ(4−ｴﾁﾙﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ	0.01
1,2−ｼﾞﾌﾞﾛﾓｴﾀﾝ	0.01
1−ナフタレン酢酸	0.01
2−(10.01ナフチル)アセタミド	0.01
2,2−DPA(ダラポン)	0.1
2,4,5−T	0.05
2,4−D	0.08
2,4−DB	0.2
4−クロルフェノキシ酢酸(4−CPA)	0.01
BHC	0.01
DBEDC	5
DCIP	1
DDT	0.5
EPN	0.01
EPTC	0.1
MCPA	0.1
MCPB	0.06
Sec−ブチルアミン	0.1
TCMTB	0.1
XMC	0.01
γ−BHC	2
アイオキシニル	0.1
アクリナトリン	2
アザコナゾール	0.01
アザフェニジン	0.01
アシフルオルフェン	0.1
アシベンゾラル−S−メチル	1
アジムスルフロン	0.02
アシュラム	0.2
アジンホスメチル	0.5
アセキノシル	10
アセタミプリド	5
アセトクロール	0.01
アセフェート	5
アゾキシストロビン	50
アゾシクロチン及びシヘキサチン	0.01
アトラジン	0.02
アニラジン	10
アニロホス	0.01
アバメクチン	0.1
アミトラズ	0.01
アミトロール	0.025
アメトリン	0.01
アラクロール	0.01
アラニカルブ	0.1
アラマイト	0.01
アルジカルブ	0.1
アルドリン及びディルドリン	0.1

項目名	基準値 単位ppm
イオドスルフロンメチル	0.01
イサゾホス	0.01
イソウロン	0.02
イソキサチオン	0.1
イソキサフルトール	0.01
イソフェンホス	0.1
イソプロカルブ	0.01
イソプロチオラン	0.01
イプロジオン	20
イプロバリカルブ	0.01
イマザキン	0.05
ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ	0.01
イマザリル	0.02
イマゾスルフロン	0.01
イミダクロプリド	5
イミノクタジン	0.1
イミベンコナゾール	0.01
インドキサカルブ	1
ウニコナゾールP	0.01
エスプロカルブ	0.01
エタメツルフロンメチル	0.02
エタルフルラリン	0.01
エチオフェンカルブ	7
エチオン	0.3
エテクロゼート	0.05
エテフロール	0.01
エデホン	0.05
エトキサゾール	0.01
エトキシスルフロン	0.01
エトフェンプロックス	5
エトフメセート	1
エトプロホス	0.02
エトベンザニド	0.01
エトリジアゾール	0.1
エトリムホス	0.2
エポキシコナゾール	0.01
エマメクチン安息香酸塩	0.5
エンドスルファン	0.5
エンドリン	0.01
オキサジキシル	5
オキサジクロメホン	0.02
オキサミル	1
オキシカルボキシン	5
ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ、ｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ及びﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝの総和	0.05
オキシフルオルフェン	0.05
オキズポコナゾールフマ	0.01
オキソリニック酸	0.01
オメトエート	1
オリサストロビン	0.01
オリザリン	0.01
オルトフェニルフェノー	20

項目名	基準値 単位ppm
カズサホス	0.5
カフェンストロール	0.01
カプタホール	0.01
ｶﾙﾀｯﾌﾟ、ﾁｵｼﾗﾑ及びﾍﾞﾝｽ	3
カルバリル	10
カルフェントラゾンエチ	2
カルプロパミド	0.01
ｶﾙﾍﾞﾝﾀﾞｼﾞﾑ、ﾁｵﾌｧﾈｰﾄ、ｼ	3
カルボスルファン	1
カルボフラン	0.5
キザロホップエチル	0.3
キナルホス	0.05
キノキシフェン	0.01
キノクラミン	0.3
キノメチオナート	0.5
キャプタン	5
キントゼン	0.02
クマホス	0.01
クミルオン	0.01
グリホサート	0.2
グルホシネート	0.5
クレソキシムメチル	30
クレトジム	2
クロキントセットメキシ	0.01
クロシナホッププロパル	0.02
クロジナホップ酸	0.01
クロゾリネート	0.05
クロチアニジン	5
クロフェンセット	0.01
クロフェンテジン	0.02
クロマゾン	0.05
クロマフェノジド	5
クロメプロップ	0.01
クロランスラムメチル	0.01
クロラントラニリプロー	0.01
クロリダゾン	0.1
クロリムロンエチル	0.01
クロルエトキシホス	0.1
クロルスルフロン	0.01
クロルタールジメチル	10
クロルデン	0.02
クロルピリホス	1
クロルピリホスメチル	0.03
クロルフェナピル	10
クロルフェンソン	0.01
クロルフェンビンホス	0.5
クロルプファム	0.05
クロルフルアズロン	2
クロルプロファム	0.1
クロルベンシド	0.01
クロルメコート	3
クロロクスロン	0.05
クロロタロニル	2
クロロネブ	0.1

[図9]

図9

項目名	基準値 単位ppm
クロロベンジレート	0.02
シアゾファミド	15
シアナジン	0.05
シアノホス	0.05
シアフェンチウロン	0.02
シアン化水素	5
ジウロン	0.05
ジエトフェンカルブ	5
ジオキサチオン	0.05
シクラニリド	0.01
シクロエート	0.05
シクロキシジム	2
シクロシメット	0.01
シクロスルファムロン	0.01
ジクロトホス	0.01
ジクロフェンチオン	0.03
ジクロフルアニド	5
シクロプロトリン	0.02
ジクロベニル	0.01
ジクロホップメチル	0.1
ジクロメジン	0.02
ジクロラン	20
ジクロルプロップ	0.05
ジクロルボス及びナレド	0.1
ジクワット	0.2
ジコホール	3
ジスルホトン	0.5
ジチアノン	0.5
シニドンエチル	0.01
ジノカップ	0.01
ジノスルフロン	0.01
ジノテフラン	5
シハロトリン	0.5
シハロホップブチル	0.01
ｼﾞﾋﾄﾞﾛｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ及び	0.05
ジフェノコナゾール	0.2
シフルトリン	2
シフルフェナミド	0.5
ジフルフェニカン	0.05
ジフルベンズロン	1
シプロコナゾール	0.02
シプロジニル	30
シペルメトリン	6
ジベレリン	0.2
シマジン	0.05
シメコナゾール	0.01
ジメタメトリン	0.01
ジメチピン	0.04
ジメテリモール	0.2
ジメテナミド	0.01
ジメトエート	1
ジメトモルフ	20
シメトリン	0.01

項目名	基準値 単位ppm
ジメピペレート	0.01
シモキサニル	0.5
シラフルオフェン	0.01
シロマジン	10
スピノサド	10
スピロジクロフェン	0.01
スルフェントラゾン	0.3
スルプロホス	0.01
スルホスルフロン	0.01
セトキシジム	10
ゾキサミド	0.06
ターバシル	0.05
ダイアジノン	0.2
ダイアレート	0.05
ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ及び ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄの総和	0.5
チアクロプリド	1
チアジニル	0.01
チアベンダゾール	2
チアメトキサム	5
チオジカルブ及びメソミ	5
チオベンカルブ	0.01
チオメトン	0.1
チフェンスルフロンメチ	0.01
テフルザミド	0.01
テクナゼン	0.05
デスメディファム	20
テトラクロルビンホス	0.3
テトラコナゾール	1
テトラジホン	1
テブコナゾール	2
テブチウロン	0.02
テブフェノジド	20
テブフェンピラド	0.5
テプラロキシジム	1
テフルトリン	0.5
テフルベンズロン	1
デメトン－Ｓ－メチル	0.4
ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝの	0.5
テルブトリン	0.1
テルブホス	0.1
テレフタル酸綱	0.5
トラルコキシジム	0.01
トリアジメノール	1
トリアジメホン	1
トリアゾホス	0.1
トリアレート	0.1
トリクラミド	0.2
トリクロピル	0.03
トリクロルホン	0.5
トリシクラゾール	0.02
トリデモルフ	0.05
トリネキサパックエチル	0.02

項目名	基準値 単位ppm
トリフルスルフロンメチ	0.05
トリフルミゾール	5
トリフルムロン	0.02
トリフルラリン	2
トリフロキシストロビン	4
トリフロキシスルフロン	0.01
トリベヌロンメチル	0.01
トリルフルアニド	0.01
トルクロホスメチル	2
トルフェンピラド	0.01
ナプタラム	0.01
ナプロパミド	0.1
ニコチン	2
ニテンピラム	5
ノバルロン	0.05
ノルフルラゾン	0.01
パクロブトラゾール	0.01
パミドチオン	0.3
パラコート	0.05
パラチオン	0.4
パラチオンメチル	1
バリダマイシン	0.01
ハルフェンプロックス	0.01
ハロキシホップ	0.01
ハロスルフロンメチル	0.05
ピオレスメトリン	0.1
ピコリナフェン	0.01
ピテルタノール	0.3
ピフェナゼート	25
ピフェノックス	0.01
ピフェントリン	3.5
ピペロニルブトキシド	50
ヒメキサゾール	0.5
ピメトロジン	0.6
ピラクロストロビン	29
ピラクロホス	0.5
ピラゾキシフェン	0.01
ピラゾホス	0.05
ピラゾリネート	0.02
ピラフルフェンエチル	0.01
ピリダフェンチオン	0.03
ピリダベン	3
ピリダリル	30
ピリデート	10
ピリフェノックス	0.01
ピリフタリド	0.01
ピリプロキシフェン	2.0
ピリミカーブ	3
ピリミジフェン	0.05
ピリミホスメチル	1
ピリメタニル	0.05
ピレトリン	1
ピンクロゾリン	5


[図10]
図10

項目名	基準値
	単位ppm
ヒ素	0.01
ファモキサドン	2
フィプロニル	0.1
フェナミホス	0.5
フェナリモル	0.5
フェニトロチオン	0.5
フェノキサプロップエチ	0.1
フェノキシカルブ	0.05
フェノチオカルブ	0.01
フェノトリン	0.02
フェノブカルブ	0.3
フェンアミドン	5.0
フェンクロルホス	0.01
フェンスルホチオン	0.01
フェンチオン	0.01
フェンチン	0.08
フェントエート	0.1
フェントラザミド	0.01
フェンバレレート	1
フェンピロキシメート	5
フェンブコナゾール	0.01
フェンプロパトリン	3
フェンプロピモルフ	0.05
フェンヘキサミド	30
フェンメディファム	0.2
フサライド	0.01
ブタフェナシル	0.01
ブタミホス	0.05
ブピリメート	0.01
ブプロフェジン	5
フラザスルフロン	0.02
フラテオカルブ	0.3
フラムプロップメチル	0.01
フラメトピル	0.1
フルアクリピリム	0.01
フルアジナム	0.1
フルアジホップ	1
フルオメツロン	0.02
フルキンコナゾール	0.01
フルジオキソニル	10
フルシトリネート	0.5
フルシラゾール	0.01
フルスルファミド	0.1
フルトラニル	2
フルトリアホール	0.01
フルバリネート	0.01
フルフェナセット	0.01
フルフェノクスロン	10
フルフェンピルエチル	0.01
フルミオキサジン	0.4
フルメツラム	0.1
フルリドン	0.1
フルロキシピル	0.05


項目名	基準値
	単位ppm
プレチラクロール	0.01
プロクロラズ	5
プロシミドン	5
プロチオホス	0.2
プロニカミド	0.01
プロパキザホップ	0.05
プロパクロール	0.6
プロパジン	0.1
プロパニル	0.1
プロパホス	0.01
プロパモカルブ	0.01
プロパルギット	30
プロピコナゾール	0.05
プロピザミド	0.1
プロヒドロジャスモン	0.01
プロファム	0.01
プロフェノホス	0.05
プロヘキサジオンカルシ	0.05
プロポキシカルバゾン	0.01
プロポキスルイプロポクス	2
プロマシル	0.01
プロメトリン	0.05
プロモキシニル	0.01
プロモブチド	0.01
プロモプロピレート	0.5
プロモホスエチル	0.05
プロラスラム	0.01
ヘキサクロロベンゼン	0.01
ヘキサコナゾール	0.02
ヘキサジノン	0.01
ヘキサフルムロン	0.02
ヘキシチアゾクス	2
ベナラキシル	0.3
ベノキサコール	0.01
ベノキススラム	0.01
ヘプタクロル	0.03
ペルメトリン	3
ペンコナゾール	0.05
ペンシクロン	1
ペンスリド	0.1
ペンスルフロンメチル	0.02
ペンタイオカルブ	0.05
ペンタゾン	2
ペンディメタリン	0.2
ペントキサゾン	0.01
ペンフラカルブ	1
ペンフルラリン	0.01
ホキシム	0.02
ホサロン	0.5
ボスカリド	18
ホスチアゼート	0.1
ホスファミドン	0.2
ホスメット	1
ホセチル	100

項目名	基準値
	単位ppm
ホメサフェン	0.01
ホルペット	0.01
ホルモチオン	0.02
ホレート	1
マラチオン	2
マレイン酸ヒドラジド	30
マンジプロパミド	20
ミクロブタニル	1
ミルベメクチン	5
メカルバム	0.05
メソスルフロンメチル	0.01
メタクリホス	0.05
メタベンズチアズロン	0.01
メタミドホス	0.8
メタミトロン	0.01
メタラキシル及びメフェノキサムの和	2
メチオカルブ	0.05
メチダチオン	0.1
メトキシクロール	7
メトキシフェノジド	30
メトコナゾール	0.01
メトスラム	0.01
メトスルフロンメチル	0.01
メトプレン	0.01
メトミノストロビン	0.01
メトラクロール	0.1
メトリブジン	0.08
メバニピリム	5
メピンホス	0.5
メフェンピルジエチル	0.01
メプロニル	1
モノクロトホス	0.1
モノリニュロン	0.05
モリネート	0.02
ラクトフェン	0.05
リニュロン	0.2
リムスルフロン	0.01
リン化水素	0.07
ルフェヌロン	0.02
レスメトリン	0.1
レナシル	0.3
鉛	0.01
酸化フェンブタスズ	0.05
臭素（臭化メチル）	500


[図11]
図11


放射能測定
検査回数 3回
172
171
検体ID
1234-5678-ABCD
173
検査項目
セシウム 134
セシウム 137
ゲルマニウム測定
<10
1回
2回
3回
174
登録
175
キャンセル


[図12]
図12


異物混入
検体ID
1234-5678-ABCD
181
検査回数 1回
182
X線検出器[NG]
昆虫飛来[NG]
清掃頻度[OK]
個人装備[NG]
防鼠対策[OK]
改善チームの有無[OK]
外気汚染[NG]
設備老朽具合[OK]
製品保存状態[OK]
183
184
発生頻度
◉毎日 ○毎週 ○毎月 ○数か月 ○半年以上なし
コメント
文面
185
結果
(OK, NG)
186
登録
187
キャンセル
188


[図13]
図13


193
191
検体ID
1234-5678-ABCD
アレルゲン混入
検査回数 3回
192
1回
2回
3回
検査項目
結果（+、−）
そば
小麦
落花生
牛乳
卵
甲殻類（えび、かに）
194
登録
195
キャンセル


[図14]
図14


ウイルス検査
検体ID 1234-5678-ABCD
201
検査回数 9回
202
203
1人－1回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 ＋
2人－1回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 －
3人－1回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 －
1人－2回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 ＋
2人－2回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 －
3人－2回目
検査項目 健康保菌者 RT-PCR
受検者名 ○○○○
結果 －
食材1回目
検査項目 公定法 RT-PCR法
商品名 ケーキ
結果 ＋
食材2回目
検査項目 公定法 RT-PCR法
商品名 ケーキ
結果 －
食材3回目
検査項目 公定法 RT-PCR法
商品名 ケーキ
結果 －
キャンセル
205
登録
204


[図15]
図15


健康管理(個人管理)
211
検体ID
1234-5678-ABCD
213
調査人数 5人
212
2人目
会社名
○×商事
氏名
らいふ太郎
所属
業務管理
性別
男
214
215
・下痢をしている
・風邪気味である、風邪をひいている
・怪我をしている
・手荒れや肌荒れがある
・顔や手指にできものがある
・その他の体調不良である
・加工場入室前の手順は統一されていない
・作業着は汚れている
・作業着にポケットがある
・清潔なマスク・手袋を使用していない
・帽子をかぶっていない(ネットを使用していない)
・熱がある
・爪を短く切っていない
・ピアス・指輪・装飾品をつけている
・家族に風邪もしくはノロウイルスにかかった人がいる
・日ごろ非加熱肉類を控えていない
・手洗い手順を知らない
・検便検査を定期的に実施していない
・ノロウイルス検査を定期的に実施していない
キャンセル
217
登録
216


[図16]
図16


感染予防対策(施設内)
221
検体ID
1234-5678-ABCD
223
2人目
調査人数 5人
222
会社名
○×商事
氏名
らいふ太郎
所属
業務管理
性別
男
224
225
・手洗い設備が適切でない
・汚染区域・非汚染区域が分けられていない
・作業動線が混線している
・材料の荷受の記録がない
・トイレは食品作業場と直接出入りする構造である
・トイレは清潔を維持できていない
・調理場、工場は温度管理できていない
・ノロウイルスが発症した場合のマニュアルがない
・手指消毒アルコールは使いやすい場所にない
・緊急時対応用マニュアルがない
226
登録
227
キャンセル


[図17]
図17


身なり・服装・髪型・装飾
231
検体ID
1234-5678-ABCD
233
調査人数 5人
232
2人目
会社名
○×商事
氏名
らいふ太郎
234
所属
業務管理
性別
男
・毎日入浴していない
・衣服に汚れがある
・衣服は適切に着用できていない
・帽子・マスク・手袋をしていない
・アクセサリー類は全ではずしていない
・エプロンは付けていない
・加工場の種類によってエプロンを使い分けていない
・汚染区域と非汚染区域の分別が理解できていない
・(男性)髪が長すぎ、衛生的で無い
・(男性)髭を剃っていない
・(女性)前髪はとめていない
・(女性)髪を縛っていない
・ズボンの裾が床についている
・靴は店内・厨房内・工場内・外履用とわけていない
235
キャンセル
237
登録
236


[図18]
図18


衛生教育（知識）
241
検体ID
1234-5678-ABCD
243
調査人数 5人
242
2人目
会社名
○×商事
氏名
らいふ太郎
244
所属
業務管理
性別
男
・月1度の検便検査を実施していない（頻度）
・検便検査は全員が実施していない（対象者）
・食中毒細菌の怖さを知らない
・正しい手洗いの仕方を知らない
・保存食の必要性を知らない
・記録類に漏れがある
・床上60cm以上に収納することを理解できていない
・汚染区域と非汚染区域の分別が理解できていない
・害虫駆除対策を知らない
・（女性）前髪はとめていない
・（女性）髪を縛っていない
・ズボンの裾が床についている
・靴は店内・厨房内・工場内・外履用とわけていない
・実務講習会に参加していない（任意代表者1名以上）
・法改正があった場合それに対応していない
・月1度以上の勉強会を実施していない
245
キャンセル
247
登録
246


[図19]
図19


結果一覧
251
252
251A
252A
255
256
253
254
255A
256A
257
259
260
顧客名
○×商事
検索
施設CD
11111
施設名
●●店
検索
サブCD
111
検体名
ケーキ
検索
検体ID
1234－5678－ABCD
検索
食中毒細菌(毒素)
一般生菌
大腸菌群
カビ
酵母
黄色ブドウ球菌
セレウス
大腸菌
サルモネラ
腸炎ビブリオ
耐熱性菌
1回 <300 － － － － － － － －
2回 3.0×10^5 ＋ － － － － － － －
3回 3.5×10^8 ＋ ＋ ＋ － － － － －
4回 1.5×10^5 ＋ ＋ － ＋ － － － －
農薬・抗生物質
検出あり 4－クロルフェノキシ酢酸(4－CPA)
放射線測定
検出なし
調査日
2013.01.30
258
調査者
▲▲▲▲
閉じる

[図20]
図20


結果出力
271
272
271A
272A
275
276
273
274
275A
276A
277
顧客名
施設名
検体名
検体ID
○×商事
●●店
ケーキ
1234－5678－ABCD
検索
検索
施設CD
サブCD
11111
111
検索
検索
スケール判定
277B
277A
278
閉じる
279
証明書発行

[図21]
図21


有機食品安全性証明書
食の安心・安全総合診断認定
証明No. 2010-10101110000
株式会社エムビック食品 立川支店殿
上記店舗の食中毒に関わる毒性試験において食品衛生法の規格検査を行った事を証明します
・有機JAS認定(認定No. 00000000000000)
・LSE安全度認定合格
残留農薬試験
PCR毒性試験
細菌検査試験
検査実施日 : 平成24年 8月 1日
証明書発行日 : 平成24年 8月 27日
認証機関 一般社団法人 食の安心安全機構

[図22]
図22

農薬･抗生物質、放射線測定、アレルゲン混入

影響度	
5	基準値以上の項目がある
4	基準値以下の値が20%以上の項目で検出されている
3	基準値以下の値が10%以上20%未満の項目で検出されている
2	基準値以下の値が10%未満の項目で検出されている
1	全て未検出

食中毒細菌(毒素)、ウイルス検査

影響度	
5	毒素を検出
4	―
3	―
2	―
1	全て未検出


異物混入

影響度	
5	毎日起こる
4	毎週起こる
3	毎月起こる
2	数か月に1度起こる
1	半年以上発生していない

調査結果登録グループの各調査項目

影響度	
5	不適者が5人
4	不適者が4人
3	不適者が3人
2	不適者が2人
1	不適者が1人以下

[図23]
図23


安全度算出処理スタート
検体の各検査項目の結果を取得する
S1
検体の各調査項目の結果を取得する
S2
リスクの影響度を判定する
S3
リスクの発生頻度を判定する
S4
検査項目または調査項目ごとの
リスクの大きさを算出する
S5
検体のリスクの大きさを算出する
S6
検体の安全度を算出する
S7
エンド