

权 利 要 求 书

1、一种视频文件的处理方法，其特征在于，包括：

在针对原始视频文件的预设的第一编辑界面中，当接收到针对预设第一交互功能的触发指令时，展示预设的第二编辑界面；所述第二编辑界面包括预设的交互标签；

在所述交互标签中接收编辑者确定的交互对象的第一标识信息，得到包含所述第一标识信息的交互标签；

当接收到所述编辑者发起的编辑完成指令时，生成包含所述交互标签的目标视频文件，并发布所述目标视频文件。

2、根据权利要求1所述的视频文件的处理方法，其特征在于，所述第二编辑界面包括预设的标识信息列表，所述标识信息列表包括至少一个交互对象的标识信息；

所述在所述交互标签中接收编辑者确定的交互对象的第一标识信息，得到包含所述第一标识信息的交互标签，包括：

接收针对所述标识信息列表中任一标识信息的选择指令；

当接收到生成交互标签的生成指令时，生成包含所述任一标识信息的交互标签。

3、根据权利要求1所述的视频文件的处理方法，其特征在于，所述交互标签包含预设的第一文本框；

所述在所述交互标签中接收编辑者确定的交互对象的第一标识信息，得到包含所述第一标识信息的交互标签，包括：

接收在所述第一文本框中输入的标识信息；

当接收到生成交互标签的生成指令时，生成包含所述输入的标识信息的交互标签。

4、根据权利要求1所述的视频文件的处理方法，其特征在于，还包括：

当接收到播放者发起的针对所述目标视频文件的播放指令时，获取所

述目标视频文件和所述播放者的第二标识信息；

若所述第二标识信息与所述第一标识信息相同，则在播放所述目标视频文件时，在所述交互标签中展示所述第一标识信息，以及预设的第二交互功能的第二提示信息；

当接收到所述播放者发起的针对所述第二提示信息的点击指令时，展示预设的第二文本框；

接收在所述第二文本框中输入的交互信息；

当接收到确认指令时，展示更新后的交互标签；所述更新后的交互标签包括所述交互信息。

5、根据权利要求 1 所述的视频文件的处理方法，其特征在于，还包括：

若所述第二标识信息与所述第一标识信息不相同，且与所述编辑者的第三标识信息相同，则在播放所述目标视频文件时，在所述交互标签中展示所述第一标识信息，以及预设的第三提示信息。

6、根据权利要求 1 所述的视频文件的处理方法，其特征在于，还包括：

若所述第二标识信息与所述第一标识信息、所述编辑者的第三标识信息均不相同，则在播放所述目标视频文件时，在所述交互标签中展示所述第一标识信息，以及用于查看所述第一标识信息对应的相关数据的数据接口。

7、根据权利要求 1 所述的视频文件的处理方法，其特征在于，所述触发指令通过如下方式生成：

在所述第一编辑界面中对所述原始视频文件进行人脸识别成功；

或，

所述编辑者触发所述第一编辑界面中与所述第一交互功能对应的虚拟按钮。

8、一种视频文件的处理装置，其特征在于，包括：

第一处理模块，用于在针对原始视频文件的预设的第一编辑界面中，

当接收到针对预设第一交互功能的触发指令时，展示预设的第二编辑界面；所述第二编辑界面包括预设的交互标签；

第二处理模块，用于在所述交互标签中接收编辑者确定的交互对象的第一标识信息，得到包含所述第一标识信息的交互标签；

第三处理模块，用于当接收到所述编辑者发起的编辑完成指令时，生成包含所述交互标签的目标视频文件，并发布所述目标视频文件。

9、一种电子设备，其特征在于，其包括：

处理器、存储器和总线；

所述总线，用于连接所述处理器和所述存储器；

所述存储器，用于存储操作指令；

所述处理器，用于通过调用所述操作指令，执行上述权利要求 1-7 中任一项所述的视频文件的处理方法。

10、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机存储介质用于存储计算机指令，当其在计算机上运行时，使得计算机可以执行上述权利要求 1-7 中任一项所述的视频文件的处理方法。