FIGURES

Figure1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6





Figure 7


24
20
16
12
8
4
0
0
50
100
150
200
SAP-E
SAP-K
Monoclonal antibody bound (ng/well)
Human SAP concentration offered (ng/ml)




(A)
CHO
32
HTDLSGKVFVFPRESVTDHVNLITPLEKPLQNFTLCFRAYSDLSRAYSLFSYNTQGRDNELLVYKERVGEYSLYIGR
HKVTSKVIEKFPAPVHICVSWESSSGIAEFWINGTPLVKKGLRQGYFVEAQPKIVLGQEQDSYGGKFDRSQSFV
GEIGDLYMWDSVLPPENILSAYQGTPLPANILDWQALNYEIRGYVIIKPLVWV
140
144
159

FIG. 8

(B)



(C)




FIG. 8 Cont'd

(D)

```
 136 140  147
h EQDSYGGKFDRS
m EQDNYGGGFQRS
```






FIG. 8 Cont'd

Figure 9

(A)



(B)






FIG. 10






FIG. 11

(A)



(B) Immunoblot probed with anti-mouse C3 at 1:5000



(C) Immunoblot probed with anti-mouse C3 at 1:10000




FIG. 12