


图 1



200A
XXXXXX
XXXXXX
210
211
YYYYY
212
213
AAAA: XXXXXXXXX ... · XXm
205
XXXXXX
XXXXXXXXX · XXh
1
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX · XXd
XXXX
XXXXXXXXX · XXd
6
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX · XXm
XXXXXXX
XXXXXXXXX · XXd
XX
XXXXXXXXX · XXm
XXXXXXX
XXXXXXXXX · XXd

图 2A



200B
211
YYYYY
214-1
214-2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
215
216-1
216
AAAA
216-2
XXXXXXXXX ...· XXm
1
XXXXXX
XXXXXXXXXXX · XXm
XXX
XXXXXXXXXXX · XXd
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX · XXh

图 2B



200C
216-1
216-2
AAAA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
220-1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
221-1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
225
XXXXXXX...

图 2C



200D
216-1
216-2
AAAA
235
232
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
230
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
231
XXXXXXXXXXXXXXX

图 2D



300
310
通过调用与第一应用相关联的第一数据集，呈现与第一应用中的第一账户相关联的第一界面，第一界面呈现第一账户在第一应用中参与的第一组会话，第一界面还提供与第二应用相关联的消息查看入口
320
基于对消息查看入口的选择，通过调用与第二应用相关联的第二数据集，在第一应用中呈现与第二应用中的第二账户相关联的第二界面，第二账户关联于第一账户，第二界面呈现第二账户在第二应用中参与的第二组会话

图 3



400
第一呈现模块
410
第二呈现模块
420

图 4



500
处理单元
510
存储设备
530
通信单元
540
存储器
525
程序产品
520
输入设备
550
输出设备
560

图 5