Figure 1





Figure 2





AUC$_{tau}$ [ng h/mL]
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
0
100
200
300
400
500
600
dose [mg]

Figure 3



5 mg (n=6)
10 mg (n=6)
20 mg (n=6)
40 mg (n=6)
EC90 (cell culture) = 200 ng/ml*
Plasma conc. [ng/ml]
Time (h)
*corrected for protein binding in human plasma, fu = 2.8 %

Figure 4



Steady state
5 mg (n=12)
25 mg (n=12)
EC90 (cell culture) = 200 ng/ml*
Plasma conc. [ng/ml]
Time (h)
0
4
8
12
16
20
24
200
400
600
800
1000
1200
1400
*corrected for protein binding in human plasma, fu = 2.8 %

Figure 5



Male volunteers
5 mg (n=6)
10 mg (n=6)
20 mg (n=6)
40 mg (n=6)
80 mg (n=6)
160 mg (n=6)
240 mg (n=6)
320 mg (n=6)
400 mg (n=6)
480 mg (n=6)
600 mg (n=6)
Plasma conc. [ng/ml]
Time (h)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
4
8
12
16
20
24

Figure 6



Male vs. female at 80 mg
80 mg, Male (n=6)
80 mg, Female (n=6)
Plasma conc. [ng/ml]
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
4
8
12
16
20
24
Time (h)

Figure 7